




Hettich **PR DESIGN**

КАТАЛОГ
ОКОВ за МЕБЕЛ
2022

Планирај.
Реализирај.
Фасцинирај.



Шарки

Фиоки со двојни страници

Водилки за дрвени фиоки

Системи за лизгачки врати

Спојни системи

+389 (0)2 203 5377 • prodizajn@pro-dizajn.mk • prodizajn@hotmail.com • www.pro-dizajn.mk



Sensys, Obsidian Black, Intermat, Slide on, Push to Open

1 - 59

ArciTech, InnoTech Atira, AvanTech

60 - 177

Actro 5D, Quadro V6, Quadro 25, FR 402, Quadro BIG Duplex

178 - 203

InLine XL, TopLine XL NEW, TopLine L NEW, TopLine M, SlideLine M,
SlideLine 55 Plus, SlideLine 55, KA5740, WingLine L, WingLine 220,
WingLine 230, WingLine 77, WingLine 780, ProDecor рачки,
Организатори за фиоки (OrgaTray, OrgaClip, OrgaStrip)

204 - 369

Спојници, екцентри, завртки RASTEX, Multi-Connector, Change
Top Eco Desk лифт, Бургии, Шаблони, Ногара, Тркалца

370 - 384





Иновативна технологија за мебел е нашата пасија која трае веќе подолго од еден век. Затоа го создадовме HETTICH- бренд кој се заснова на квалитет, иновативност и целосна достапност до крајниот купувач низ целиот свет. Нашата локација во KIRCHLENGERN, Германија има близу 6000 вработени кои секојдневно креираат интелигентни решенија за мебел, решенија кои овозможуваат поудобен мебел, а со тоа и поудобен живот за луѓето ширум светот.

Ние сме компанија чие производство се заснова на еколошка одговорност кон животната средина и строго внимаваме на статутот со регулативи пропишани за чиста средина- EMAS. Совесно и многу внимателно ги користиме сировините и ресурсите кои ни доаѓаат од природата. Вистински доказ за нашата еколошка свесност се нашите канцелариски простори, изложбениот простор на HETTICH како и објектот за производство на ArciTech, кои се енергетски штедливи објекти дури 73% под лимитите на Германските регулативи за енергетска ефикасност.

Преку нашата врвна експертиза и софистицирани производствени процеси секој Hettich производ го правиме да биде долготраен и со врвен квалитет.

Со фасцинантни решенија до нови возбудливи искуства



Локацијата во KIRCHLENGERN, Германија



Локацијата во KIRCHLENGERN, Германија



**Какво ќе биде
нашето живеење
во иднина?**

Нашето лидерско прашање кое Hettich треба да го одведе на чекор пред сите- далекосежни решенија или решенија проектирани за иднината. Мегатрендовите го менуваат светот и влијаат во сите сфери од живеењето. Тие се направени да имаат траен ефект врз начинот на кој живееме, начинот на кој ги правиме работите и на начинот на кој ги опремуваме нашите домови. Четири од нив се од особено значење при трансформацијата на стилот на живеење и концептот на домувањето: урбанизам, прилагодување, сребрено општество и работна еволуција. Заедно ќе имаат далекосежно влијание на идните побарувања во дизајнот, практичност и економичност во мебелот.

Фасцинирани од решенијата.

Го нарекуваме

Fascin[action]

MEG

Почувствувај го стилот




Индивидуалност наспроти униформираност.
Потрошувачите во оваа нова ера ќе ги насочат побарувањата кон мебел кој е близку до нивниот карактер.




URBAN TRENDS

Уживај удобно



Очекувањата се мултипрактичен мебел кој ќе ги задоволува секојдневните рутини без никаква пречка.

Создади повеќе простор за складирање



Се повеќе урбаното живеење создава предизвици за како максимално да го искористиме просторот.



стр. 134

AvanTech YOU

фиоки со метални страници

Фиоки со Ваш личен печат

HG



стр. 184

Actro 5D

водилка за дрвени фиоки

Прецизно лизгање




стр. 24

Sensys
шарка

Тивка естетика.

ИГС




стр. 219

TopLine XL NEW
систем за лизгачки врати

Последен крик на совершеното лизгање.

Новиот принцип на организација за време на готвењето! Ова е местото каде претекуваат идеите



Инстант трансформација
Се е средено за само неколку секунди. Кој не би уживајал кога хаосот по готвењето може да го скрие за само неколку секунди со големите врати на преклоп? За кратко и хаосот ќе исчезне.





Вертиклано лизгање! Кујнски елементи со нова димензија

Дом без визуелни ограничувања

Оваа преграда овозможува поврзување на просторот и малку поразличен изглед. Вертикалните лизгачки врати ги кријат или откриваат предметите кога и да посакате.

Мал простор- целосно опремување

Мал и компактен, но сепак голем. Паметно дизајниран, компактен кујнски мебел кој го искористува секој сантиметар од просторот. Овозможува место за се што е потребно за готвење, јадење и складирање на храната.



Зрачиме со добри идеи! Создадете ексклузивен мебел за бањата



Скриено, но достапно
Вратите на извлекување
се одличен додаток
за затскиравње на
елементите во бањата,
како машината за алишта,
корпата за алишта и сл.



Соба од соништата! Удобност во спалната соба




Панорама ефект

Новата перспектива за гардероберите- WingLine лизгачки систем со врати на преклоп. Вратите се отвораат од средина кон лево и десно, движејќи се со леснотија во просторот.

XL гардеробер, XXL удобност
Ново ниво на практична удобност од под до плафон. Уникатниот TopLine XL лизгачки систем ги лизга големите и тешки врати без напор.






Вајарска естетика во Вашиот дом! Решенија за трендсетери



Геометриски форми
со комбинирано и
материјали

Цврст и минималистички
оков за мебел овозможува
исклучителен дизајн во
комбинација со модерен
материјал добивате
совршена симбиоза.



Баланс помеѓу животот и работата! Невидлива канцеларија во Вашиот дом

Кога работата и секојдневното домување ќе се спојат во едно парче мебел

Дизајнирано парче мебел во еден момент и практична домашна канцеларија во следниот момент. Ова мултифункционално парче мебел е идеално за мали простори и за секој кој сака да биде флексибилен.



Обезбедете повеќе простор
Големиот Org@ Tower Wood е идеалното решение за да го претворите неискористениот простор под скалите или на поткровјето да го претворите во одлично место за складирање и гардеробирање.

Фасцинирани од решенијата.

Го нарекуваме

Fascin[action]



fascinaction.hettich.com

Чувствувај го стилот



Уживај во комфортот



Добиј повеќе простор



Sensys



Intermat



Slide on



Врати/рамки
материјал:

Дрво, стакло

Дрво

Дрво

Монтажа:

Монтажа со клип

Монтажа со клип

Монтажа со лизгање

Затворање:

Самозатворање
Без самозатворање

Самозатворање
Без самозатворање

Самозатворање

Silent System:

Интегриран Silent System

Опционално

/

Агол на отворање:

95° – 110°

95°, 110°, 125°

95°

165°

165°

Подесување:

3-димензионално

3-димензионално

/

Додатоци за
надградба:

Систем на отворање:

Push to Open

Silent System

Додатоци

Систем на отворање:

Push to Open

Silent System

Додатоци

/



5

- Sensys 8645i со Silent System
- Агол на отворање 110°

6

- Sensys 8645i без Silent System
- Агол на отворање 110°

7

- Sensys 8631i со Silent System
- Агол на отворање 95°
- За дебели фронтови

8

- Sensys 8675 без пружина
- Агол на отворање 110°

10

- Sensys 8646i со Silent System
- Агол на отворање 110°
- За тенки фронтови

12

- Sensys 8639i w45 со Silent System
- За фронт со агол 45°, Агол на отворање 90°

14

- Sensys 8639i W90 со Silent System
- За фронт со агол 90°, Агол на отворање 95°

16

- Sensys 8657i со Silent System
- Агол на отворање 165°

17

- Sensys 8657 без Silent System
- Агол на отворање 165°

18

- Sensys 8687 со Silent System
- Агол на отворање 165°

20

- Агол на отворање 50°/65°

23

- Sensys подлошки и додатоци

25

- Адаптер за стаклена врата за монтирање со лепило за Sensys

29

- Sensys 8645i со Silent System
obsidian black
- Агол на отворање 110°

31

- Додатоци за Sensys 8645i
obsidian black и подлошка



- ▶ Intermat 9943 со самозатворање
- ▶ Агол на отворање 110°

35



- ▶ Intermat 9973 без пружина
- ▶ Агол на отворање 110°

36



- ▶ Intermat 9936 W45
- ▶ Агол на отворање 95

38



- ▶ Intermat 9936 W90
- ▶ Агол на отворање 95°

40



- ▶ Intermat 9930 за аголни елементи
- ▶ Агол на отворање 50°/65°

42



- ▶ Intermat подлошки и додатоци

44



- ▶ Intermat системи за меко затворање

45




- ▶ Slide on шарка стандардна и подлошка

48



- ▶ Шарка за фрижидер

52



- ▶ Markant 11 Шарка за бифе

43



- ▶ Push to open
- Системи за отворање со притискање

54



- ▶ Klassik D
- отклопен механизам за бифе

58



Sensys се издојува од конкуренцијата

Неверојатниот дизајн на мебелот не завршува со шарките. SENSYS е лесниот начин да се остварат барањата на купувачите: добар баланс и наградуван дизајн.



Помалку работа

Со Sensys повеќе нема потреба од подесување. Без разлика на големината и тежината на фронтот кој го носат Sensys шарките затворањето го прават споро и нечујно. Специјалната подлошка го прави автоматско затворањето, секогаш почнувајќи од агол од 35° степени.



Главна наша цел е максимално задоволни клиенти

Со Sensys, вратичката не останува отворена кога е ладно и не се затвора наеднаш кога е топло.
Sensys се изработени за оптимално функционирање на температура од 5-40°C



Намалување на трошоците

Фронтовите со димензии кои наложуваат употреба на три и повеќе шарки, сега благодарение на Sensys Silent System-от се редуцира бројот на шарките.

Шарка

► Sensys шарка




Sensys шарка со интегриран Silent System



- Sensys 8645i
- Агол на отворање 110°




- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3




За шарка со типла:



Права



Полуколенаста



Коленаста

Шифра	Име на производот	Цена
6755	права шарка	201 ден.
91016	права шарка со типла	251 ден.
6681	полуколенаста шарка	245 ден.
6680	коленаста шарка	260 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шраф со штел




Подлошка со шраф “Direkt” со штел




Sensys шарка без интегриран Silent System

- Sensys 8645i
- Агол на отворање 110°


- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3




Права



Полуколенаста



Коленаста



Шифра	Име на производот	Цена
6634	права шарка	185 ден.
6618	полуколенаста шарка	169 ден.
6678	коленаста шарка	255 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел



Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка





Sensys шарка клип со интегриран Silent System

- Sensys 8631i
- Агол на отворање 95°
- За дебели фронтови



- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 95°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Права

Шифра	Име на производот	Цена
7019	права шарка	362 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафчење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шраф со штел





Подлошка со шраф "Direkt" со штел



Sensys шарка клип без пружина

- Sensys 8675
- Агол на отворање 110°
- За дебели фронтови

- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Права

Шифра	Име на производот	Цена
91042	права шарка	207 ден.
92273	полуколенаста шарка	258 ден.
92274	коленаста шарка	283 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка

Hettich

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
28	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
29	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
30	3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4
31	4.8	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.7	2.7
32	5.7	5.1	4.8	4.5	3.9	3.4	3.0	3.0


Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0,4mm




Димензии на шарка за монтажа


Висина на телото на шарката H/ растојание од странницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	24.0	12.5
Полуколенаста шарка	28.3	22.0
Коленаста шарка	35.3	29.0


Права шарка



Полуколенаста шарка



Коленаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 12.5mm - преклопот A

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm								
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5	
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5	
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5	
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	
16		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5	
17			0.0	0.5	1.5	2.5	3.5	
18				0.5	1.5	2.5		
19					0.5	1.5		
20						0.5		

Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 3mm - преклопот A




Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm								
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5	
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5	
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5	
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	
6.5		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5	
7.5			0.0	0.5	1.5	2.5	3.5	
8.5				0.5	1.5	2.5		
9.5					0.5	1.5		
10.0						0.5		

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm								
15		0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1	
16		0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1	
17		0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2	
18		0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2	
19		0.3	0.8	1.3	2.3	3.3	4.3	
20		0.4	0.9	1.4	2.4	3.4	4.4	
21		0.6	1.1	1.6	2.6	3.6	4.6	
22		0.7	1.2	1.7	2.7	3.7	4.7	
23		0.9	1.4	1.9	2.9	3.9	4.9	
24		0.1	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
25		0.3	1.2	1.7	2.2	3.2	4.2	5.2
26		0.5	1.5	1.9	2.4	3.4	4.4	5.4
27		0.7	1.7	2.2	2.7	3.6	4.6	5.6
28		1.0	2.0	2.4	2.9	3.9	4.8	5.8
29		1.9	2.3	2.7	3.2	4.2	5.1	6.1
30		2.8	3.2	3.5	3.7	4.5	5.4	6.4
31		3.8	4.1	4.3	4.6	5.1	5.7	6.7
32		4.7	5.1	5.3	5.5	5.9	6.4	7.0

Sensys шарка клип со интегриран Silent System

- Sensys 8646i
- Агол на отворање 110°
- За тенки фронтови

- За врати со дебелина од 10-16mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 7,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3



Шифра

90271

Име на производот

права шарка за тенки врати

Цена

429 ден.

7245

коленасто шарка за тенки врати

465 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафчење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка

Hettich


Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
11	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
13	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
14	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	
15	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	
16	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm


Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	25.0	8.5
Полуколенаста шарка	31.0	18.0
Коленаста шарка	38.0	25.0

Права шарка



Растојание D = C + B - A
= Растојание C+ 12.5mm - преклопот A

Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A
= Растојание C+ 3mm - преклопот A

Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F
= Растојание C- 4mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5						
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5						
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5						
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5						
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5						
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5						
16	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5						
17	0.0 0.5 1.5 2.5						
18	0.5 1.5						
19	0.5						



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
0.5	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5						
1.5	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5						
2.5	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5						
3.5	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5						
4.5	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5						
5.5	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5						
6.5	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5						
7.5	0.0 0.5 1.5 2.5						
8.5				0.5 1.5			
9.5				0.5			

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
10	0.1 0.6 1.1 2.1 3.1						
11	0.2 0.7 1.2 2.2 3.2						
12	0.4 0.9 1.4 2.4 3.3						
13	0.6 1.0 1.5 2.5 3.5						
14	0.8 1.2 1.7 2.7 3.7						
15	0.0 1.0 1.5 2.0 2.9 3.9						
16	0.3 1.3 1.8 2.2 3.2 4.2						

Sensys шарка со агол 45° со интегриран Silent System

- Sensys 8639i w45
- За фронт со агол 45°, Агол на отворање 90°

- За врати со дебелина од 15-28mm
- За надворешен агол на вратата 45° и агол на отворање 95°
- За аголни елементи со врата под агол 45°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3



Права

Шифра	Цена
6840	498 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф “Direkt” со штел



Шарка

► Sensys шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	2.2	2.2
25	4.8	4.2	4.0	3.8	3.4	3.0	2.8	2.8
26	5.7	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8	3.4	3.4
27	6.6	6.0	5.7	5.5	5.0	4.5	4.2	4.2
28	7.5	6.9	6.6	6.3	5.8	5.3	4.9	4.9

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.6mm

Преклоп (B 9mm)- Размер 1:1





Преклоп (B -2mm)- Размер 1:1



Sensys шарка агол 90° со интегриран Silent System

- Sensys 8639i W90
- За фронт под агол 90°, Агол на отворање 95°

- За врати со дебелина од 15-28mm
- За надворешен агол на вратата 90° и агол на отворање 95°
- За аголен елемент со слепо крило
- Со подесување на вратата +1/-2mm
- Подесување при отворање од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик и цинк облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Коленаста

Шифра

6609

Име на производот

Sensys Шарка Агол 90° со интегриран Silent System

Цена

589 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел

Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
15		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
19		0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
20		1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
21		1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
22		2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
23		3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9
24		3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4
25		4.8	4.2	4.0	3.8	3.4	3.0
26		5.7	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8
27		6.6	6.0	5.7	5.5	5.0	4.5
28		7.5	6.9	6.6	6.3	5.8	5.3

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:


Од вредностите во табелата - 0.6mm

Пресметка на растојанието X од кантот на мртвото крило до отворот за штрафот на подлошката

Растојание mm	Растојание до отвор за шарка С mm							
	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
0.5	35.0	34.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.0
1.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.0
2.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.0
3.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.0
4.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.5	28.0	27.0
5.5	30.0	29.5	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.0
6.5	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.0
7.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	24.0

Рамно (B 4mm) - Размер 1:1



Растојание D=4mm - растојанието на вратата (препорачано растојание на вратата е 1mm)



Sensys шарка клип 165° со интегриран Silent System

- Sensys 8657i
- Агол на отворање 165°

- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик обагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци



Права

Шифра

6798

Име на производот

Sensys Шарка права клип 165° со интегриран Silent System

Цена

528 ден.

93011

Sensys Шарка полуокленасто клип 165° со интегриран Silent System

599 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел



Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



Шарка

- Sensys шарка





Sensys шарка клип 165° без интегриран Silent System

- Sensys 8657
- Агол на отворање 165°



- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци
- Напомена: може да се комбинира само со подлошки од систем 8099 или 8000



Права

Шифра

6637

Име на производот

Sensys Шарка права клип 165° без интегриран Silent System

Цена

488 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со
штрафење



Sensys подлошка со
типа Ø5



Подлошка со типла и
штраф со штел





Подлошка со штраф
“Direkt” со штел



Sensys шарка клип 165° без пружина

- Sensys 8687
- Агол на отворање 165°

- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Намена за Push to open
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци



Права

Шифра

6639

Име на производот

Sensys Шарка права без пружина 165°

Цена

428 ден.

Компабилни производи

Sensys подлошка со штрафчење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка


Hettich

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	
25							
26							
27							
28							
29*							
30**							
31**							
32***							

* кога се користи за агол на отворање до 120°
** кога се користи за агол на отворање до 105°

Димензии на шарка за монтажа



Без растојанието Т до растојанието D=3.
При отворање непречен пристап до внатрешноста.

*Висина на затворена шарка изнесува 80 mm.

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	66	-3
Полуколенаста шарка	75.5	6.5


Права шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојанието C + 12.5mm - преклопот А

Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојанието C + 3mm - преклопот А



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5						
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5						
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5						
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5						
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5						
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5						
16	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5						
17	0.0 0.5 1.5 2.5						
18	0.5 1.5						
19	0.5						

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
-2	8.0 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0						
-1	7.0 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0						
0	6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0						
1	5.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0						
2	4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0						
3	3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0						
4	2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0						
5	1.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0						
6	0.0 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0						
7	0.0 0.5 1.0 2.0 3.0						
8	0.0 1.0 2.0						
9	0.0 1.0						
10	0.0						

Sensys шарка клип 50°/65° без интегриран Silent System

► Агол на отворање 50°/65°

- За агол на отворање 50°/65°
- За интегрираното висинско и длабинско подесување проверете го дијаграмот
- Дијагонално подесување +9,5/-9,5mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик и цинк облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Права

Шифра

6843

Име на производот

Sensys 50°/65° Шарка за преклопна врата 135°

Цена

303 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел



Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка



А верзија - бушење за шарки на една врата

- Сите бушења за шарки се на една врата
- До најтенко растојание меѓу вратите
- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Еднакво растојание меѓу отворите за шарки од двете страни
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка С 3-6mm

Б верзија - бушење за шарки на двете врати

- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Основинско растојание до штрафот на подлошката од кантот е 41mm
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка С 3-6mm

А верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на корпусот - растојанието F - дебелината на вратата

А верзија - пресметување на растојанието на подлошката



За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

Б верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на елемент - растојанието F - дебелината на вратата - 5mm


Б верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm



Sensys подлошки и додатоци


SYSTEM 8099
(Sensys/Intermat)



- Основно растојание 32mm
- Висинско подесување ± 3mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

Шифра	Опис	Цена
6767 D=0.0mm		29 ден.
6841 D=1.5mm		19 ден.
6620 D=3mm		33 ден.
6649 D=5mm		48 ден.


SYSTEM 8099
Sensys подлошка со типла Ø5



- За бушење со Ø 5 x 12mm
- Основно растојание 32mm
- Висинско подесување ± 2mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

6622 D=0.0mm		30 ден.
6700 D=1.5mm		31 ден.


SYSTEM 8099
Подлошка со типла и шрафт со штел



- За бушење со Ø 5 x 12mm
- Основно растојание 32mm
- Висинско подесување на подлошката ± 2mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

6605 0.0mm		57 ден.
6636 1.5mm		59 ден.
7546 3mm		63 ден.

SYSTEM 8099 "Hettich Direkt"
Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



- За бушење со Ø 2.5mm
- Основно растојание 32mm
- Висинско подесување на подлошката ± 2mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

6595 0.0mm		52 ден.
6749 1.5mm		60 ден.
7529 3mm		64 ден.
93288 5mm		83 ден.

Шарка


► Sensys шарка



Sensys подлошки и додатоци

SYSTEM 8099

Линеарна подлошка со типла




- За бушење со $\varnothing 10\text{mm} \times 12\text{mm}$
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување $\pm 1.6\text{mm}$
- Цинк облагороден со никел

Шифра	Опис	Цена
7017 D=0.5mm		57 ден.

SYSTEM 8099

Линеарна подлошка со типла



- За бушење $\varnothing 10\text{mm} \times 12\text{mm}$
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување $\pm 2\text{mm}$
- Челик, никел

7236 D=1.5mm	88 ден.
----------------	---------

Sensys 165 додаток за меко отворање



- Може да се користи со Sensys 8657i
- Не може да се комбинира со ограничувачот за агол на отворање
- Пластика, антрацит

6682 Додаток за меко отворање	27 ден.
---------------------------------	---------

Адаптер за стаклена врата за монтирање со лепило за Sensys



▶ Адаптер за лепење на Sensys

▶ За употреба со:

- Sensys 8645i, B -4mm, TH 52

- Sensys 8631i, B -4mm, TH 52

- Sensys 8657i, B 3mm, TH 52

- Продукт без интегриран Silent System, или без самозатворање

▶ За стаклени врати

▶ За дебелина на стакло 3-7mm


▶ За лепење употребете го UV лепилото

▶ Во сетот лепилото не е вклучено


▶ Материјал: Челик

Димензија за лепење K	A	F	D1.5	D3	D5	D8
Коленаста	2	2.5	4			
Права	0				4	
Полуколенаста	1			2	5	
	2			3	6	
	3			4	7	
	4			5	8	
	5			6	9	
	6			7	10	
	7			8	11	
	8			9	12	
	9			10	13	
	10			11	14	
	11			12	15	
	12			13	16	
	13			14	17	
	14			15	18	
	15			16	19	
	16			17	20	
	17			18	21	
	18			19	22	
	19			20	23	


Права шарка



Полуколенаста шарка



Коленаста шарка



K = Димензија за лепење
A = Прекlop
F = Отвор меѓу врати
D = Растојание
T = Дебелина на врата
X = Ред за дупки

Шарка	Подлошка
Права	LR 37
Полуколенаста	50 mm
Коленаста	T + 52 mm

Шифра

6600

Опис

Sensys адаптер за стаклена врата

Цена

417 ден.

6631

Sensys завртки за адаптер за стаклена врата

5 ден.

Шарка

► Sensys шарка



► **Капаче за шарки**

- Може да се користи со шарки Sensys освен 8657i / 8657/8687
- Печатено/без Hettich лого
- Материјал: челик , никел

Шифра	Цена
6813 со Hettich лого	14 ден.
91814 без Hettich лого	15 ден.



- **Капаче за шарки**
- Се користи за Sensys шарки
 - Материјал: челик , никел

6630 | 17 ден.



- **Капаче за шарки Sensys 165°**
- Може да се користи со Sensys шарки 8657i, 8657, 8687
 - Печатено Hettich лого
 - Материјал: Пластика, антрацит

6769 | 25 ден.



- **Границник за агол**
- За намалување аголот на отворање на врати на соседни елементи
 - Ги заштитува фронтовите од механичко оштетување
 - Пластика, антрацит

91073 | 90° или 135° | 17 ден.



- **Границник за шарка**
- За намалување аголот на отворање на врати на соседни елементи
 - Ги заштитува фронтовите од механичко оштетување
 - Пластика, бел

92493 | 110° до 85° | 14 ден.
93317 | 105° до 120° | 19 ден.

Sensys во црна боја



Скапоцените темни дрва или други исклучителни површини сега можат да го направат нивниот голем влез - затоа што темната шарка на Sensys останува

дискретно во позадина. Елегантната Sensys шарка со сензибилна црна боја го надополнува дизајнот на темниот мебел со апсолутно совершенство.



Sensys во црна боја нуди широк обем на употреба



Скапоцените темни дрва или други исклучителни површини сега можат да го направат нивниот голем влез - затоа што темната шарка на Sensys останува дискретно во позадина.



Sensys во црна боја нуди широк обем на шарки и подлошки за сите вообичаени ситуации за монтирање




Совршена камуфлажа за мебел изработен во темни декори.

Шарка

- Sensys Obsidian black шарка

Hettich



Sensys во црна боја е еднакво добра колку и камуфлажата во природа. Многу животински видови применуваат мимикрија во нивната животна средина за хармонично да се вклопат во неа. Мимикријата ги прави речиси невидливи.

Хармонично вклопување

Инспирирани од принципите на природата Hettich ја создаде Sensys во црна боја за дискретно и хармонично вклопување во современиот дизајн на мебел. Идеалната технологија за камуфлажа сега е достапна за мебел изработен од темно дрвени декори и темни површини со топли тонови.



Шарка

► Sensys Obsidian black шарка


Sensys шарка со интегриран Silent System

- Sensys 8645i со финиш на црно вулканско стакло
- Агол на отворање 110°


- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Црн финиш



Права



Полуколенаста



Коленаста

Шифра	Опис	Цена
90905	Sensys шарка права клип 110° со интегриран Silent System - црна	355 ден.
90906	Sensys шарка полуколенасто клип 110° со интегриран Silent System - црна	383 ден.
90907	Sensys шарка коленасто клип 110° со интегриран Silent System - црна	410 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафт Direkt



Капаче за шарка на врата



Капаче за шарка со страница со Hettich лого



Шарка

- Sensys Obsidian black шарка





Sensys Шарка 90° клип со амортизер

- Sensys 8639i W90 со финиш на црно вулканско стакло
- Агол на отворање 95°



- Со интегриран Silent System, со меко затворање (Sensys 8639i W90)
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Агол на отворање 95 °
- За врати со дебелина од 15 до 28 mm
- Шаблон за бушење TH 52 x 5,5 mm
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Монтирање со шраф
- Со подесување на преклопот +3 / -2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Црн финиш



Права

Шифра Цена

92142 | **754** ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со шраф Direkt



Капаче за шарка на врата



Капаче за шарка со страница со Hettich лого




Sensys Шарка 165° клип со амортизер


- Sensys 8657i со финиш на црно вулканско стакло
- Агол на отворање 165°



- Со интегриран Silent System, со меко затворање (Sensys 8657i)
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Агол на отворање 165 °
- За врати со дебелина од 15 до 32 mm
- Шаблон за бушење TH 52 x 5,5 mm
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Монтирање со шраф
- Со подесување на преклопот +2 / -2mm
- Длабинско подесување од +3 / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Црн финиш



Права



Шифра	Цена
92141	775 ден.


Шарка

- Sensys Obsidian black шарка



Hettich Direkt ø5 x 7.5mm

in obsidian black



- Бушење $\varnothing 5 \times 7.5$ mm
- Според стандард за квалитет EN 15570, Level 2 растојание меѓу дупките 32mm
- За полуколенсати шарки минимална дебелина на страницата 15mm
- Висинско подесување ± 2 mm
- Челик во црна боја

90908		отм - црна		45	ден.
90909		1.5mm - црна		55	ден.
90910		3mm - црна		53	ден.

Подлошка линеарна со типка



- За бушење со $\varnothing 20$ mm x 32mm
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување ± 1.6 mm
- Цинк облагороден со никел

91068		D=0.5mm, црна		55	ден.
-------	--	---------------	--	----	------



- Капаче за шарки
- Печатено Hettich лого
- Материјал: челик , никел

90911		14	ден.
-------	--	----	------



- Капаче за шарки на врата
- Се користи за Sensys шарки
- Материјал: челик , никел

90912		28	ден.
-------	--	----	------

Шарка

► Sensys Obsidian black шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
28	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
29	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
30	3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4
31	4.8	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.7	2.7
32	5.7	5.1	4.8	4.5	3.9	3.4	3.0	3.0

Забелешка:


Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0,4mm

Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	24.0	12.5
Полуколенаста шарка	28.3	22.0
Коленаста шарка	35.3	29.0


Права шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 12.5mm - преклопот А


Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 3mm - преклопот А

Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F

= Растојание C- 4mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Растојание D mm							
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5							
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 9.5							
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5							
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5							
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5							
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5							
16	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5							
17	0.0 0.5 1.5 2.5 3.5							
18	0.5 1.5 2.5							
19	0.5 1.5							
20	0.5							

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Растојание D mm							
0.5	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5							
1.5	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 9.5							
2.5	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5							
3.5	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5							
4.5	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5							
5.5	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5							
6.5	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5							
7.5	0.0 0.5 1.5 2.5 3.5							
8.5	0.5 1.5 2.5							
9.5	0.5 1.5							
10.0								

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Растојание D mm							
15	0.1 0.6 1.1 2.1 3.1 4.1							
16	0.1 0.6 1.1 2.1 3.1 4.1							
17	0.2 0.7 1.2 2.2 3.2 4.2							
18	0.2 0.7 1.2 2.2 3.2 4.2							
19	0.3 0.8 1.3 2.3 3.3 4.3							
20	0.4 0.9 1.4 2.4 3.4 4.4							
21	0.6 1.1 1.6 2.6 3.6 4.6							
22	0.7 1.2 1.7 2.7 3.7 4.7							
23	0.9 1.4 1.9 2.9 3.9 4.9							
24	0.1 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0							
25	0.3 1.2 1.7 2.2 3.2 4.2 5.2							
26	0.5 1.5 1.9 2.4 3.4 4.4 5.4							
27	0.7 1.7 2.2 2.7 3.6 4.6 5.6							
28	1.0 2.0 2.4 2.9 3.9 4.8 5.8							
29	1.9 2.3 2.7 3.2 4.2 5.1 6.1							
30	2.8 3.2 3.5 3.7 4.5 5.4 6.4							
31	3.8 4.1 4.3 4.6 5.1 5.7 6.7							
32	4.7 5.1 5.3 5.5 5.9 6.4 7.0							

Видно незабележително



Intermat Шарки



Квалитетот од партнери фокусиран на услуга: Intermat Секој што ги одбрана Intermat шарките, всушност ги одбрана сите предности кои ги нуди Hettich. Повеќе од една декада искуство и непрекинато

усовршување на продуктите, сигурноста во доставата, како и можноста за постојана набавка на Hettich продуктите, резултираше со наши граници низ целиот свет.



Пробано и докажано со милиони употреби: Со Intermat добивате најдобра цена и врвен квалитет - "Made in Germany".

Разновидност и идниот доказ: Со Intermat шарките, потребите на клиентите се исполнети и се секогаш во тренд.

Понатамошни потенцијали за продажба: Разликата е само во подобрена функција и додатоците за надградба.

Совршена камуфлажа за мебел изработен во темни декори.

Шарка

► Intermat шарка




Intermat шарка со самозатворање

- Intermat 9943
- Агол на отворање 110°



- За дебелина на врата од 15-25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,6mm
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2,5mm / -1,5mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 110
- Материјал: челик, никел



Шифра	Опис	Цена
6775	права шарка	101 ден.
6786	полуколенаста шарка	117 ден.
6606	коленаста шарка	127 ден.

Компактабилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со штрафење



Intermat амортизер за меко затворање





Intermat капаче со Hettich лого



Intermat шарка без пружина

- Intermat 9973
- Агол на отворање 110°

- За дебелина на врата од 15-25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,6mm
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2,5mm / -1,5mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 110
- Материјал: челик, никел



Шифра	Опис	Цена
6728	права шарка	127 ден.
6842	полуколенаста шарка	133 ден.
6565	коленаста шарка	130 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типа



Intermat подлошка со шрафење



Push to Open
Механизам



Intermat капаче со
Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка



Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
15	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
16	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
17	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	
18	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
19	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	
20	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	
21	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	
22	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3	
23	3.7	3.3	3.2	3.0	2.8	
24	4.5	4.1	3.9	3.7	3.4	
25	5.4	4.9	4.7	4.5	4.1	

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm


Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата Т за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	19.5	7.5
Полуколенаста шарка	29.0	17.0
Коленаста шарка	35.5	23.5


Права шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 12.5mm - преклопот А


Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 3mm - преклопот А

Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F

= Растојание C- 3.5mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
	Растојание D mm					
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5					
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5					
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5					
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5					
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5					
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5					
16	0.5 1.0 1.5 2.5					
17	0.0 0.5 1.5					
18	0.5					

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
	Растојание D mm					
0.5	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5					
1.5	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5					
2.5	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5					
3.5	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5					
4.5	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5					
5.5	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5					
6.5	0.5 1.0 1.5 2.5					
7.5	0.0 0.5 1.5					
8.5	0.5					

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
	Растојание D mm					
15	0.9 1.4 1.9 2.9					
16	0.1 1.0 1.5 2.0 3.0					
17	0.3 1.2 1.7 2.2 3.2					
18	0.5 1.5 2.0 2.5 3.4					
19	0.9 1.8 2.3 2.7 3.7					
20	1.2 2.2 2.6 3.1 4.0					
21	1.7 2.6 3.0 3.5 4.3					
22	2.4 3.1 3.5 3.9 4.8					
23	3.2 3.8 4.2 4.5 5.3					
24	4.0 4.6 4.9 5.2 5.9					
25	4.9 5.4 5.7 6.0 6.6					





Шарка

► Intermat шарка

Intermat шарка за агол 45°

- Intermat 9936 W45
- Агол на отворање 95°

- За врата под агол 45°
- За дебелина на врата од 14 - 32mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2mm / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: челик, никел



Шифра	Цена
6845	251 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со шрафење



Intermat амортизер за меко затворање универзална



Intermat капаче со Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка

Hettich

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
24	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0
25	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4
26	3.3	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7
27	4.2	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1
28	5.0	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.6
29	5.9	5.4	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	4.1
30	6.8	6.3	6.0	5.8	5.3	5.0	4.7	4.7
31	7.8	7.2	6.9	6.6	6.1	5.7	5.4	5.4
32	8.7	8.1	7.8	7.5	7.0	6.5	6.1	6.1

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm

Преклоп (B омм)- Размер 1:1



Преклоп (B 6mm)- Размер 1:1





► Intermat шарка

Intermat шарка за 90° агол

- Intermat 9936 W90
- Агол на отворање 95°

- За врата под агол 90°
- За дебелина на врата од 14-28mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Подесување на растојанијата +/-2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: цинк, челик, никел



Шифра	Цена
6694	198 ден.

Компабилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со шрафтење



Intermat амортизер за меко затворање универзална



Intermat капаче со Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка



Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3		
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5		
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8		
24	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1		
25	2.8	2.7	2.6	2.6			
26	3.3	3.1	3.1				
27	4.2	3.7	3.6				
28	5.0						

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm

Note

Цртежите подоле ги прикажуваат растојањата на подлошките во размер 1:1

Коленаста шарка

- прелклоп А = растојание С + 8.5mm
- Растојание X
- За LR37 подлошка = 37mm
- X > 20mm

Права шарка


- Растојание X
- За LR37 подлошка = 28mm - С - F
- X > 20mm

Коленаста шарка (В 22mm)- Размер 1:1

Растојание D = 22mm - дебелина на слепо крило S
На пр. дебелина на слепо крило S = 19mm: растојание D = 3mm

Права шарка (В 5mm)- Размер 1:1


Растојание D = 5mm - растојание
На пр. растојание 0mm: растојание D = 5mm



Intermat шарка 50°/65° со самозатворање

- Intermat 9930 за аголни елементи
- Агол на отворање 50°/65°

- За дебелина на врата од 16-21mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Прилагодување на дијагонала +9,5mm / -9,5mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Длабинско подесување
- Подесување на преклоп
- Подесување на висината на подлошката
- Материјал: цинк, челик, никел



Шифра	Цена
6776	295 ден.

Компактни производи

Intermat подлошка
со типла



Intermat подлошка
со шрафење



Intermat амортизер
за меко затворање
универзална



Intermat капаче со
Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка

Hettich

A верзија - бушење за шарки на една врата

- Сите бушења за шарки се на една врата
- До најтенко растојание меѓу вратите
- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Еднакво растојание меѓу отворите за шарки од двете страни
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

B верзија - бушење за шарки на двете врати

- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Основинско растојание до штрафот на подлошката од кантот е 41mm
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

A верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на корпусот - растојанието F - дебелината на вратата

A верзија - пресметување на растојанието на подлошката



За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

B верзија - пресметување на ширина на врата


Ширина на врата = ширина на елемент - растојанието F - дебелина на врата - 5mm

B верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm




SYSTEM 9000



Intermat подлошки и додатоци


- ▶ Монтирање / За штрафење
- ▶ Подесување на висина со продолжени дупки
- ▶ Основинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- ▶ Подесување $\pm 2\text{mm}$
- ▶ Материјал: челик, цинк, никел

6816	D=0.0mm	17 ден.
6635	D=1.5mm	18 ден.
7400	D=3mm	19 ден.



- ▶ За $\varnothing 5 \times 12\text{mm}$ бушење
- ▶ Основинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- ▶ Подесување на висината $\pm 2\text{mm}$
- ▶ Материјал: цинк, никел

7815	Intermat подлошка со типла D=0.0mm	54 ден.
7809	Intermat подлошка со типла D=1.5mm	60 ден.
7804	Intermat подлошка со типла D=3mm	65 ден.



- ▶ Аголен дистанцер за подлошка
- ▶ Материјал: цинк , никел

6739	Аголен дистанцер за подлошка 5°	63 ден.
6732	Аголен дистанцер за подлошка 10°	70 ден.
6759	Аголен дистанцер за подлошка 15°	85 ден.
6671	Аголен дистанцер за подлошка 20°	88 ден.



- ▶ Само за Intermat шарки
- ▶ Материјал: челик , никел

6707	Intermat капаче хром за страница со Hettich лого	10 ден.
-------------	---	----------------



- ▶ За $\varnothing 35\text{mm} \times 9.5\text{mm}$ бушење
- ▶ Материјал: Пластика


6589	Intermat капаче за шарка Ø35	35 ден.
-------------	-------------------------------------	----------------

Шарка

► Intermat шарка




Intermat системи за меко затворање



- Silent System - Систем за меко затворање за навртување на самата шарка
- Тркалце за подесување на мекото затворање
- Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- Материјал: цинк, никел

6652 | Intermat амортизер за права шарка | 267 ден.




- Silent System за меко затворање за монтажа со клип на телото на шарката
- Тркалце за подесување на мекото затворање
- Монтажа без алат
- Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- За шарка Intermat 9943/9936/9944
- Материјал: цинк, никел

6704 | Intermat амортизер за меко затворање за права шарка | 292 ден.

Intermat системи за меко затворање



- Silent System за меко затворање за навртување на самата шарка
- Тркалце за подесување на мекото затворање
- Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- За шарка Intermat 9936
- Материјал: цинк / никел



6805 |

Intermat амортизер за шарка
универзален

| 277 ден.

Шарка


► Intermat шарка



Slide on шарка стандардна




- За дебелина на врата од 14 - 25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm
- Подесување на преклоп +0,5mm / -2,5mm
- Длабинско подесување +2mm / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: челик, никел



Шифра	Опис	Цена
6590	Шарка Sllide-on права 95°	31 ден.
6823	Шарка Sllide-on полуколонаста 95°	32 ден.
6679	Шарка Sllide-on колонаста 95°	37 ден.

Slide on подлошки



- За шрафење со 4,5 x 16mm
- Подесување на видсната +/- 2mm
- Основинско растојание меѓу отворите за шрафење 32mm
- Материјал: челик, никел

Шифра	Опис	Цена
6658	Sllide-on подлошка D = 1.5mm	14 ден.
6597	Sllide-on подлошка D = 3mm	15 ден.

Шарка

► Intermat шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
14	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
17	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	
19	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
20	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	
21	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	
22	3.0	2.6	2.4	2.36	2.1	
23	3.9	3.4	3.2	3.0	2.7	
24	4.7	4.2	4.0	3.8	3.4	
25	5.6	5.1	4.8	4.6	4.2	

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.


За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:


Од вредностите во табелата - 0.8mm



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=1.5mm и растојание до отворот за шарката C=3mm


Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	19.0	6.0
Полуколенаста шарка	28.5	15.5
Коленаста шарка	35.0	22.0

Права шарка




Растојание D = C + B - A
= Растојание C+ 14.5mm - преклопот А

Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A
= Растојание C+ 5mm - преклопот А

Коленаста шарка




Растојание D = C + B + F
= Растојание C- 1.5mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
Растојание D mm						
10	7.5	8.5	9.0	9.5	10.5	
11	6.5	7.5	8.0	8.5	9.5	
12	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	
13	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	
14	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	
15	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	
16	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	
17	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	
18		0.5	1.0	1.5	2.5	
19			0.0	0.5	1.5	
20				0.5		

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
Растојание D mm						
0	8.0	9.0	9.5	10.0	11.0	
1	7.0	8.0	8.5	9.0	10.0	
2	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	
3	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	
4	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	
5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	
6	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	
7	1.0	2.0	2.5	3.0	4.0	
8	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0	
9		0.0	0.5	1.0	2.0	
10			0.0	1.0		
11				0.0		


Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
Растојание D mm						
14	1.6	2.6	3.1	3.6	4.6	
15	1.7	2.7	3.2	3.7	4.7	
16	1.9	2.9	3.4	3.9	4.8	
17	2.1	3.0	3.5	4.0	5.0	
18	2.3	3.3	3.7	4.2	5.2	
19	2.6	3.5	4.0	4.5	5.5	
20	3.0	3.9	4.3	4.8	5.8	
21	3.7	4.4	4.8	5.2	6.1	
22	4.5	5.1	5.4	5.8	6.6	
23	5.4	5.9	6.2	6.5	7.2	
24	6.2	6.7	7.0	7.3	7.9	
25	7.1	7.6	7.8	8.1	8.7	

Права




Со правата шарка вратата ја преклопува страницата од елементот со можност растојанието F да се подесува во однос на потребите.

Полуколенасто




Полуколенаста се употребува кога една страница се користи за монтирање на две врати. Тогаш секоја од вратите има помало преклопување во однос на страницата, но секогаш мора да биде запазено растојанието F - растојанието меѓу двете врати.

Коленасто



Коленаста шарка се користи кога вратата се монтира внатрешно до страницата од елементот и кантот од страницата е видлив.


Минимално растојание



За права и коленаста шарка

Минималното растојание од страницата до вратата зависи од растојанието до отворот за шарката, дебелината на вратата и типот на шарката. Радиусот на кантот на вратата го намалува растојанието меѓу страницата и кантот на вратата.


Минимално растојание



За полуколенаста шарка


Целото растојание помеѓу вратите мора да биде минимум два пати поголемо од минималното препорачано растојание. Во таков случај двете врати можат да бидат отворени.

С растојание



Растојанието С е растојанието од кантот на вратата до почетокот на отворот за шарка. Колку е поголемо растојанието С толку повеќе се намалува растојанието помеѓу вратата и страницата на елементот.

Преклоп/Основа



Преклопот на вратата врз кантот на страницата е растојание А или понатаму како „Преклоп“. Преклопот меѓу отворот на шарката и страницата е растојание В односно „Основа“.

Број на шарки по врата

Ширината, висината и тежината на вратата како и квалитетот на самиот материјал се одлучувачки фактори при одредување на бројот на шарките.

Овие фактори се менуваат во различни ситуации се различни.

Дијаграмот го прикажува соодносот меѓу овие фактори и употребата на бројот на шарките. Растојанието X не смее да биде помало од 280mm. Заради стабилност.



Шарка

► Intermat шарка



Шарка вградлива 180° 18-25мм



- За разна употреба (за врати на преклопување, врати со шарки, итн.)
- За вдлабнување
- Агол на отворање 180°
- Во сетот се вклучени и монтажните шрафови
- Брусиран алуминиум финиш


Шифра

Опис

Цена

91870 | Шарка вградлива 180° 18-25мм цинк-брусен | 680 ден.

Монтажни димензии



18 - 25 Ø	3,5 x 17
22 - 30 Ø	3,5 x 17
28 - 40 Ø	4 x 20
35 - 50 Ø	5 x 40

Димензии на бушење

Дебелина на врата	Димензии								
mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13.5	44.53	1	18.85	.3 3	1	20	5	8.9
22 - 30	13.56	1.5	48	31.7	18.2	46.5	18.5	6.5	8.5
28 - 40 1	67	0.1	54.1	34.2	18.25	1.5	24.2	7.2	11.3
35 - 50	18.6	94.3	75.7	54.6	36	73.6	28.5	9.5	13.6

Шарка за фрижидер



- Специјална шарка за врата на фрижидер со кратко тело
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 12.8mm
- Со функција за самозатворање
- За прекlop 13 - 18mm потребно е подлошка и пластичен дистанцер ($D = 3\text{mm}$)
- Подесување на прекlop + / -1mm
- Длабинско подесување + / -3mm
- Агол на отворање 95°
- Материјал: челик, никел
- Материјал за дистанцер: бела пластика

Шифра

7006


Опис

Шарка за фрижидер со подлошка


Цена

397 ден.


Растојание за бушење



Забелешка



Шема за монтирање



Note

A door-on-door slider fitting can be used for connecting the furniture door to the refrigerator door.

Подлошка со пластичен дистанцер =
3 mm distance

Подлошка без пластичен дистанцер =
0 mm distance

С димензија mm	Прекlop mm
3.0	13.0
3.5	13.5
4.0	14.0
4.5	14.5
5.0	15.0

С димензија mm	Прекlop mm
3.0	16.0
3.5	16.5
4.0	17.0
4.5	17.5
5.0	18.0

Шарка

- Шарка за бифе



Markant 11 шарка за бифе

- Шарка за бифе
- Вградлива шарка за бифе
- Отвори за шарката на долната плоча и вратата
- Двокомпонентна шарка за одвоена монтажа
- Без посебно подесување, при отворање вратата и долната плоча се израмнуваат
- Само во комбинација со механизам за бифе
- Цинк, никел



Шифра




7219

Опис

Markant 11 шарка за бифе

Цена

538 ден.



Странично подесување

TD mmS	F mm
16	1.0
17	2.0
18	3.0
19	3.5
20	4.5

Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Push to Open Пин / За штрафење
- За употреба со шарки со функција на самозатворање
- Голем опсег на прилагодување од 6mm
- Растојание за притискање 1,4mm
- Може да се монтира за врати со права, полуколанаста и коленаста
- Материјал: Пластика

Сетот содржи:

- 1 Push to Open Пин
- 1 капаче на адаптерот
- 1 основа на адаптерот




Шифра	Растојание	L	Финиш	Цена
6972	кратко водење	14mm	антрацит	320 ден.
6973	кратко водење	14mm	сив	320 ден.
6966	кратко водење	14mm	бел	320 ден.
7224	долго водење	37mm	антрацит	357 ден.
7242	долго водење	37mm	сив	357 ден.
6968	долго водење	37mm	бел	357 ден.

Шема за бушење за кратко водење, права и коленаста шарка



Шема за бушење за долго водење, права и коленаста шарка



Шарка

- Додатоци за шарка/ Push to open



Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Push to Open со Магнет / За шрафење или лепење
- За употреба со шарки без функција на самозатворање ^
- Голем опсег на прилагодување од 6mm
- Растојание за притискање 1,4mm
- Материјал: Пластика


Сетот содржи:

- 1 Push to Open Магнет - челик
- 1 капаче на адаптерот
- 1 основа на адаптерот
- 1 плочка за лепење




Шифра	Растојание	L	Финиш	Монтирање	Цена
6653	кратко водење	14mm	антрацит	бушење	317 ден.
6969	кратко водење	14mm	антрацит	шрафење	372 ден.
6601	кратко водење	14mm	сив	шрафење	372 ден.
6965	кратко водење	14mm	бел	шрафење	372 ден.
6971	долго водење	37mm	антрацит	шрафење	409 ден.
6828	долго водење	37mm	сив	шрафење	409 ден.
6725	долго водење	37mm	сив	бушење	358 ден.
7217	долго водење	37mm	бел	шрафење	409 ден.

Шема за бушење за долго водење



Шема за бушење за кратко водење




Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Висококвалитетен дизајниран адаптер за Push to Open системот
- Во комбинација со Push to Open Pin и Push to Open Magnet
- Push to Open за шрафење се нарачува посебно
- За врати со коленести, полуколенести и прави шарки
- Материјал: Пластика, антрацит
- Надворешен материјал: цинк, никел




6731 | 165 ден.

Шема за бушење со Push to Open Pin за права и коленаста шарка



Шема за бушење со Push to Open Magnet за права и коленаста шарка



Шарка

► Додатоци за шарка/ Push to open

Hettich


Системи за електронско отворање со притискање



- За комбинација со Sensys шарки со меко затворање
- За права, полуколенаста и коленаста шарка
- За аголни елементи
- Подесување + 4 / - 2mm
- Растројание за притискање 1.4mm
- Долго отворање до 45mm
- Во сетот се вклучени 4 AA батерии
- Материјал: Пластика



Шифра	Опис	
7558	бел	2.695 ден.
7534	графит сив	2.795 ден.
7553	светло сив	2.695 ден.




Klassik D отклопен систем со магнет

- За дрвени врати и за врати врамени во дрвена рамка
- Носивост на еден механизам до 4kg
- Систем за сопирање со висок квалитет и со прецизно подесување
- За брза, едноставна и прецизна монтажа
- Möglichkeit за подесување на магнетот за 4mm вклучувајќи и плочка
- Може да се монтираат еден или два механизми на една врата
- Се препорачува за употреба со Markant 11 шарки
- Челик, никел, цинк




Шифра	L	Позиција	Цена
6987	290mm	десна	1.138 ден.
6997	290mm	лева	1.138 ден.
7016	365mm	десна	1.245 ден.
7028	365mm	лева	1.245 ден.
7012	405mm	десна	1.293 ден.
6970	405mm	лева	1.293 ден.


Димензии за отворање и затворање



Шаблон за бушење на корпусот



Шаблон за бушење на вратата



Димензии за монтажа

Внатрешна висина на елементот mm	C mm	X mm	Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88
565 - 625	180	416	120

**Видови на системи за фиоки
Технички информации**

61

**ArciTech
Фиоки со двојни метални страници**

64 - 113



**InnoTech Atira
Фиоки со двојни метални страници**

114 - 133



**AvanTech YOU
Фиоки со двојни метални страници**

134 - 159



**Организатори за Фиоки
OrgaTray, OrgaStripe, OrgaClip**

160 - 177



	ArciTech	InnoTech Atira	AvanTech YOU
			
Страна	64 - 113	114 - 133	134 - 159
Систем на фиоки	Двојни метални страници	Двојни метални страници	Двојни метални страници
Финиш	Бел, Антрацит, Шампањ	Бел, Антрацит, Сребрен	Бел, Антрацит, Сребрен
Број на висини на страници	2	1	4
Број на висини на задни панели	7	3	3
Број на висини за внатрешни фиоки	2	1	1
Должини	350/500mm	300 - 520mm	350/500mm
Водилка	Actro	Quadro	Actro YOU Quadro YOU
Носивост на водилки со целосно извлекување	40 kg	30 kg	30/40/70 kg
Носивост на водилки со делумно извлекување	/	/	/
Silent System	Silent System	Silent System	Silent System
Систем на отворање на притискање - Push to Open	Да	Да	Да



Фиока, висина 94 mm

69



Внатрешна фиока, висина 94 mm

70



Фиока, висина 126 mm

71



Фиока, висина 94/186 mm

73



Внатрешна фиока, висина 94/186 mm

75



Фиока, висина 126/186 mm

77




Внатрешна фиока, висина 126/186 mm

79




Фиока, висина 94/218 mm

80



Фиока, висина 126/218 mm

83




Фиока, висина 94/250 mm

87



Фиока, висина 126/250 mm

89



Фиока, висина 94/282 mm

91



Фиока, висина 126/282 mm

93




Actro водилка

95



Push to open system

96



Технички цртежи за фиоки системи

97



Организатори за фиока

160

Системи за фиоки


- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Ненадминливо водење: ArciTech



Actro: фантастична функционалност

Функционалноста ќе биде клучен фактор при изборот на производ во иднина. Ваков знак за квалитет претставува системот на глатко и нечујно движење на ArciTech водилките. Тајната е во неспоредливата Actro водилка. Извонредниот квалитет на Actro водилката може да се



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Hettich



почувствува при секое движење на фиоката: уникатниот принцип на призма гарантира перфектно координиран циклус на движење, кој едвај се слуша. Профилите се перфектно синхронизирани при движење, кое е целосно изедначено. Секој што веќе еднаш го искусил оваа импресивно функционирање, нема да сака да експериментира со друг тип на водилка.

Типично за Actro: мал отпор при отворање.

Со овие водилки фиоката се отвора со голема леснотија, речиси без никаков отпор. Со перфектно координиранот Silent System фиоките се затвораат многу нежно – во сите категории на тежина до 80 кг.



Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech

Широката палета на производи базирани на една платформа:



Концепт на ArciTech платформата:
разновидност, флексибилност и штедливост.

ArciTech платформата се карактеризира со флексибилност и брзина, како одговор на економскиот развој, трендовите на пазарот и побарувањата на потрошувачите. Со самото тоа што е многу разновиден, системот ни дава многу ефикасна основа за да се создадат видливи разлики на мебелот, со што многу отскокнува од конкурентите.



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Hettich



Создадени со карактер. И брзи.

Кога станува збор за купување мебел, повеќето потрошувачи бараат се поголема индивидуалност. И токму тука, дизајнот, ергономијата, изведбата и функционалноста се важни аспекти. Овие побарувања на пазарот лесно и флексибилно се исполнуваат со ArciTech платформата. Сите опции се изводливи врз база на еден страничен профил на фиока. Позициите за бушење и препорачаните

висини се исти за сите водилки. Со ова се намалува комплексноста при изработувањето на мебелот, а се зголемува ефикасноста.

При процесот на изработка, секогаш се користат истите Составни делови на фиоката, без разлика на дебелината на корпусот.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Push to Open Silent за ArciTech



Мебелот без рачки фасцинира со својот едноставен изглед. Овој тренд често претставува предизвик за производителите на мебел, сето тоа во склоп со побарувањата на потрошувачите.

Предноста на електромеханичкиот систем.

Кога станува збор за отворање на фиоки без рачки, најдобри резултати покажаа електромеханичките системи.

Токму на ова поле, Hettich дизајнира револуционерен пронајдок: Push to open Silent. Работи на сите механички бази, без извор на енергија, и се смета за електромеханички систем. Оваа негова функционалност веќе освои неколку награди.

Премиум карактеристики ...

Се што треба е само нежно да се притисне фронтот од фиоката и Push to open Silent ја отвора фиоката речиси целосно, така што нема потреба дополнително да се повлекува со рака.

При затворање, фиоката нежно се вовлекува назад. Квалитетот и функционалноста на системот се чувствуваат во секој поглед.

... во секој детал.

Силата на отворање може да се подеси на исти начин како што се подесува силата на ослободување на фиоката. Ова овозможува да се задоволат конкретните потреби на купувачите со тежината на фиоките. Исто така, прецизно може да се подеси и растојанието помеѓу челата на фиоките.

Невидливи, едноставни и безбедни

Push to open Silent системот се поставува под фиоката, каде што не се гледа. Дополнителното поставување на системот е многу лесно, притоа, постоечките составни делови на фиоката не претрпираат промени.


Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Hettich



Дијаграм



Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатор за фронт

4 Капачиња

5 Actro водилка, лева и десна

6 Задна страна на фиока

Можност за надградба

I

7 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

8 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

9 Фронт за внатрешна фиока

II

10 Алуминиумски фронт

11 Држач за фронт

III

D Фронт од материјал по избор

12 Профил за фронт на внатрешна фиока

13 Дизајн на страници

14 Држач за внатрешни фиоки

A Фронт

B Долна плоча (дебелина 16mm)

C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
91995 91996	300	94	Бел	367 367	ден.			
7791 7814	350	94	Бел	413 413	ден.			
91985 91986	400	94	Бел	422 422	ден.			
91979 91980	450	94	Бел	430 430	ден.			
7537 7540	500	94	Бел	446 446	ден.			
91997 91998	300	94	Антрацит	367 367	ден.			
7808 7794	350	94	Антрацит	413 413	ден.			
91989 91990	400	94	Антрацит	422 422	ден.			
91983 91984	450	94	Антрацит	430 430	ден.			
7587 7611	500	94	Антрацит	450 450	ден.			
91993 91994	300	94	Шампањ	367 367	ден.			
91991 91992	350	94	Шампањ	468 468	ден.			
91987 91988	400	94	Шампањ	422 422	ден.			
91981 91982	450	94	Шампањ	430 430	ден.			
6571 6668	500	94	Шампањ	446 446	ден.			

9. Преден профил за внатрешна фиока

- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм
- Бел



7807	Бел	3.685	ден.
7590	Антрацит	3.685	ден.
6672	Шампањ	3.685	ден.

11. Држач за преден панел

- За комбинација со алюминиумски фронт или, во друг избран материјал, профил за фронт
- Носивост до 60kg за фронт
- Лев и десен



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7801	94	Бел	951 ден.
7588	94	Антрацит	951 ден.
6708	94	Шампањ	951 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77	ден.
6563	Држач со типла	92	ден.

3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830	95	ден.
------	----	------

4. Капачиња

7547	Бел	17	ден.
7613	Антрацит	17	ден.
6817	Шампањ	17	ден.



8. Држач за задна страна на фиоки

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
7544 7548	94	Бел	138 138	ден.	
7601 7608	94	Антрацит	138 138	ден.	
6825 6684	94	Шампањ	138 138	ден.	

12. Профил за фронт на внатрешна фиока

- За фронт од материјал по желба
- Должина 1140mm
- Алюминиум, сив



90198	2.140	ден.
-------	-------	------

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech



H=126mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатори за фронт

4 Капачинा

5 Actro водилка, лева и десна

6 Задна страна на фиока

Можност за надградба:

I

7 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

8 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

9 Фронт за внатрешна фиока

II

10 Алуминиумски фронт

11 Држач за фронт

III

D Фронт од материјал по избор

11 Држач за фронт

13 Дизајн на страници

14 Држач за внатрешни фиоки

A Фронт

B Долна плоча (дебелина 16mm)

C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страница за фиоки



Шифра					Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	837	837
7593	7589	500	126	Антрацит	837	837
7010	7001	500	126	Шампањ	845	845

ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77
6563	Држач со типла	92

ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 95 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	17
7613	Антрацит	17
6817	Шампањ	17

ден.

14. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



Шифра					Цена
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7559	7533	126	Бел	187	187
7585	7602	126	Антрацит	187	187
6581	6809	126	Шампањ	187	187


ден.

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech

Hettich

H=94/186mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

- I
1 Страница за фиока, лева и десна
2 Држачи за фронт
3 Стабилизатори за фронт
4 Капачиња
5 Држач за релинзи
6 Actro водилка, лева и десна
7 Релинзи, лев и десен

I
8 TopSide

II
9 DesignSide во стакло
10 Адаптери за DesignSide

III
D DeisgnSide во материјал по избор
10 Адаптери за DesignSide
11 Конектори за DesignSide
12 Задна страна на фиока

IV
13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Древена задна

- страница на фиока
14 Држач за задна страна на фиока
15 Фронт за внатрешни фиоки
V
16 Алуминиумски фронт
17 Релинг за алуминиумски фронт
18 Држач за фронт

VI
Е Фронт од материјал по избор
18 Држач за фронт
19 Профил за фронт

- 20 Дизајн на страници
21 Држач за внатрешни фиоки
А Фронт
В Долна плоча (дебелина 16mm)
С Древена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
D DesignSide во материјал по избор
Е Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра				Цена		
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
91995	91996	300	94	Бел	367	367
7791	7814	350	94	Бел	413	413
91985	91986	400	94	Бел	422	422
91979	91980	450	94	Бел	430	430
7537	7540	500	94	Бел	446	446
91997	91998	300	94	Антрацит	367	367
7808	7794	350	94	Антрацит	413	413
91989	91990	400	94	Антрацит	422	422
91983	91984	450	94	Антрацит	430	430
7587	7611	500	94	Антрацит	450	450
91993	91994	300	94	Шампањ	367	367
91991	91992	350	94	Шампањ	468	468
91987	91988	400	94	Шампањ	422	422
91981	91982	450	94	Шампањ	430	430
6571	6668	500	94	Шампањ	446	446

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77	ден.
6563	Држач со типла	92	ден.

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	17	ден.
7613	Антрацит	17	ден.
6817	Шампањ	17	ден.

14. Држач за задна страна на фиоки

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | 95 ден.

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7555	7549	186	Бел	219	219
7595	7592	186	Антрацит	219	219
6683	6578	186	Шампањ	219	219

5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	17	ден.
6718	Со типла	22	ден.

Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech

7. Релинзи



Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена	L	R
92025 92026	300			Бел	224 224	ден.	
90194 90195	350			Бел	240 240	ден.	
92017 92018	400			Бел	247 247	ден.	
92011 92012	450			Бел	257 257	ден.	
7562 7542	500			Бел	268 268	ден.	
92023 92024	300			Антрацит	224 224	ден.	
8085 8086	350			Антрацит	240 240	ден.	
92015 92016	400			Антрацит	247 247	ден.	
92009 92010	450			Антрацит	257 257	ден.	
7603 7817	500			Антрацит	268 268	ден.	
92027 92028	300			Шампањ	224 224	ден.	
92021 92022	350			Шампањ	240 240	ден.	
92019 92020	400			Шампањ	247 247	ден.	
92013 92014	450			Шампањ	257 257	ден.	
6645 6736	500			Шампањ	268 268	ден.	

15. Преден профил

- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм
- Бел



18. Држач за фронт за внатрешна фиока

- Челик
- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм



7807	Бел	3.685	ден.
7590	Антрацит	3.685	ден.
6672	Шампањ	3.685	ден.

90219	186	Бел	1.252	ден.
90186	186	Антрацит	1.252	ден.
6753	186	Шампањ	1.265	ден.

17. Релинг за алюминиумски фронт

- Челик
- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм



90270	Бел	2.215	ден.
6712	Шампањ	2.330	ден.
90187	Антрацит	2.330	ден.

19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- За фронт од материјал по желба
- Должина 1140мм
- Алюминиум, сив



90198 | 2.140 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	Н/мм	Финиш	Цена
7538	92	Бел	1.080 ден.
7541	92	Шампањ	1.115 ден.
7806	92	Антрацит	1.080 ден.
91243	92	Нерѓ. челик	2.134 ден.

8. TopSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 TopSide, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	Н/мм	Н/мм	Финиш	Цена
7812	92	500	Бел	2.275 ден.
7795	92	500	Антрацит	2.165 ден.
6764	92	500	Шампањ	2.285 ден.

11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	Н/мм	Цена
7401	92	1.010 ден.

19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- ▶ За фронт од материјал по желба
- ▶ Должина 1140мм
- ▶ Алуминиум, сив



90198 | 2.140 ден.

II. DesignSide сет со стакло

- ▶ Интегриран подесувач
- ▶ Залепени DesignSide конектори
- ▶ Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	Н/мм	Л/мм	Цена
93287	92	500	2.615 ден.

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech



H=126/186mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Actro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Челична задна страна на фиока

I
9 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

10 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

11 Фронт за внатрешна фиока

II

12 Алуминиумски фронт

13 Релинг за алуминиумски фронт

14 Држач за фронт

III

D Фронт од материјал по избор

- 14 Држач за фронт
- 15 Профил за фронт
- 16 Дизајн на страници
- 17 Држач за внатрешни фиоки
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра				Цена		
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	837	837 ден.
7593	7589	500	126	Антрацит	837	837 ден.
7010	7001	500	126	Шампањ	845	845 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77 ден.
6563	Држач со типла	92 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | **95** ден.

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	17 ден.
7613	Антрацит	17 ден.
6817	Шампањ	17 ден.

5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	17 ден.
6718	Со типла	22 ден.

10. Држач за задна страна на фиоки

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



7. Релинзи



Шифра				Цена	
L	R	L/mm	Финиш	L	R
7562	7542	500	Бел	268	268 ден.
7603	7817	500	Антрацит	268	268 ден.
6645	6736	500	Шампањ	268	268 ден.

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7555	7549	186	Бел	219	219 ден.
7595	7592	186	Антрацит	219	219 ден.
6683	6578	186	Шампањ	219	219 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech



16. Преден профил

- За различни или стандартни ширини на корпус
- Должина 2000мм
- Бел



18. Држач за фронт за внатрешна фиока

- Челик
- За различни или стандартни ширини на корпус
- Должина 2000мм



7807	Бел	3.685 ден.
7590	Антрацит	3.685 ден.
6672	Шампањ	3.685 ден.

H/mm		
90219	186	Бел
90186	186	Антрацит
6753	186	Шампањ

17. Релинг за алуминиумски фронт

- Челик
- За различни или стандартни ширини на корпус
- Должина 2000мм



19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- За фронт од материјал по желба
- Должина 1140мм
- Алуминиум, сив




90270	Бел	2.215 ден.
6712	Шампањ	2.330 ден.
90187	Антрацит	2.330 ден.

90198 | **2.140** ден.

H=94/218mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

I 1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатори за фронт

4 Капачиња

5 Држач за релинзи

6 Actro водилка, лева и десна

7 Релинзи, лев и десен

II

8 TopSide

III

9 DesignSide во стакло

10 Адаптери за DesignSide

IV

D DesignSide во материјал по избор

10 Адаптери за DesignSide

11 Конектори за DesignSide

12 Задна страна на фиока

V 13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Древена задна

страница на фиока

14 Држач за задна страна на фиока

15 Фронт за внатрешни фиоки

V

16 Алуминиумски фронт

17 Релинг за алуминиумски фронт

18 Држач за фронт

VI

E Фронт од материјал по избор

18 Држач за фронт

19 Профил за фронт

20 Дизајн на страници

21 Држач за внатрешни фиоки

A Фронт

B Долна плоча (дебелина 16mm)

C Древена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D DesignSide во материјал по избор

E Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech



Составни делови

1. Страница за фиоки



Шифра		Цена				
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
91995	91996	300	94	Бел	367	367 ден.
7791	7814	350	94	Бел	413	413 ден.
91985	91986	400	94	Бел	422	422 ден.
91979	91980	450	94	Бел	430	430 ден.
7537	7540	500	94	Бел	446	446 ден.
91997	91998	300	94	Антрацит	367	367 ден.
7808	7794	350	94	Антрацит	413	413 ден.
91989	91990	400	94	Антрацит	422	422 ден.
91983	91984	450	94	Антрацит	430	430 ден.
7587	7611	500	94	Антрацит	450	450 ден.
91993	91994	300	94	Шампањ	367	367 ден.
91991	91992	350	94	Шампањ	468	468 ден.
91987	91988	400	94	Шампањ	422	422 ден.
91981	91982	450	94	Шампањ	430	430 ден.
6571	6668	500	94	Шампањ	446	446 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77 ден.
6563	Држач со типла	92 ден.

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	17 ден.
7613	Антрацит	17 ден.
6817	Шампањ	17 ден.

9. Задни конектори

- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		Цена			
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7599	7596	218	Бел	266	266 ден.
7610	7584	218	Антрацит	266	266 ден.
6837	6689	218	Шампањ	266	266 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | **95** ден.

5. Држач за релинг



6714 | Со шрафење | **17** ден.
6718 | Со типла | **22** ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

7. Релинзи



Шифра		L/mm	Финиш	L	R	Цена
92025	92026	300	Бел	224	224	ден.
90194	90195	350	Бел	240	240	ден.
92017	92018	400	Бел	247	247	ден.
92011	92012	450	Бел	257	257	ден.
7562	7542	500	Бел	268	268	ден.
92023	92024	300	Антрацит	224	224	ден.
8085	8086	350	Антрацит	240	240	ден.
92015	92016	400	Антрацит	247	247	ден.
92009	92010	450	Антрацит	257	257	ден.
7603	7817	500	Антрацит	268	268	ден.
92027	92028	300	Шампањ	224	224	ден.
92021	92022	350	Шампањ	240	240	ден.
92019	92020	400	Шампањ	247	247	ден.
92013	92014	450	Шампањ	257	257	ден.
6645	6736	500	Шампањ	268	268	ден.

10. Адаптери за DesignSide

- За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- 2 предни конектори на притискање и шрафење



11. Конектори за DesignSide

- За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Цена
7401	92	1.010 ден.

II. DesignSide сет со стакло

- Интегриран подесувач
- Залепени DesignSide конектори
- Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7957	124	Бел	1.080 ден.
7582	124	Антрацит	1.080 ден.

Шифра	H/mm	L/mm	Цена
93287	92	500	2.615 ден.

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech



H=126/218mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

- I 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Actro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- II 8 TopSide
- 9 DesignSide во стакло
- 10 Адаптери за DesignSide
- III 11 Конектори за DesignSide
- 12 Задна страна на фиока
- IV 13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Древна задна

- страница на фиока
- 14 Држач за задна страна на фиока
- 15 Фронт за внатрешни фиоки
- V 16 Алуминиумски фронт
- 17 Релинг за алуминиумски фронт
- 18 Држач за фронт
- VI 19 Профил за фронт
- 20 Дизајн на страници
- 21 Држач за внатрешни фиоки
- А Фронт
- В Долна плоча (дебелина 16mm)
- С Древна задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D DesignSide во материјал по избор
- Е Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страница за фиоки



Шифра					Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	837	837 ден.
7593	7589	500	126	Антрацит	837	837 ден.
7010	7001	500	126	Шампањ	845	845 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77	ден.
6563	Држач со типла	92	ден.

3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830	95	ден.
------	----	------

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	17	ден.
7613	Антрацит	17	ден.
6817	Шампањ	17	ден.

5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	17	ден.
6718	Со типла	22	ден.

9. Задни конектори

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



7. Релинзи



Шифра					Цена
L	R	L/mm	Финиш	L	R
7562	7542	500	Бел	268	268 ден.
7603	7817	500	Антрацит	268	268 ден.
6645	6736	500	Шампањ	268	268 ден.

Шифра					Цена
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7599	7596	218	Бел	266	266 ден.
7610	7584	218	Антрацит	266	266 ден.
6837	6689	218	Шампањ	266	266 ден.

Системи за фиоки

► Двојни метални страници

► ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	Н/мм	Финиш	Цена
7538	92	Бел	1.080 ден.
7541	92	Шампањ	1.115 ден.
7806	92	Антрацит	1.080 ден.
91243	92	Нерѓ. челик	2.134 ден.

11. Конектори за DesignSide

- За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	Н/мм	Цена
7401	92	1.010 ден.

II. DesignSide сет со стакло

- Интегриран подесувач
- Залепени DesignSide конектори
- Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	Н/мм	Л/мм	Цена
93287	92	500	2.615 ден.

8. TopSide

Комплетот содржи:

- 1 TopSide, лев и десен
- 2 предни конектори на притискање и шрафење




Шифра	Н/мм	Н/мм	Финиш	Цена
7812	92	500	Бел	2.275 ден.
7795	92	500	Антрацит	2.165 ден.
6764	92	500	Шампањ	2.285 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech



Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатори за фронт

4 Капачиња

5 Држач за релинзи

6 Actro водилка, лева и десна

7 Релинзи, лев и десен

8 Задна страна на фиока

I
С Дрвена задна страна на фиока

9 Држач за задна страна на фиока, лев и десен

10 Дизајн на страници

A Фронт

B Долна плоча (дебелина 16mm)

C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра
L | R L/mm H/mm Финиш

			Цена					
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R	Цена	
91995	91996	300	94	Бел	367	367	ден.	
7791	7814	350	94	Бел	413	413	ден.	
91985	91986	400	94	Бел	422	422	ден.	
91979	91980	450	94	Бел	430	430	ден.	
7537	7540	500	94	Бел	446	446	ден.	
91997	91998	300	94	Антрацит	367	367	ден.	
7808	7794	350	94	Антрацит	413	413	ден.	
91989	91990	400	94	Антрацит	422	422	ден.	
91983	91984	450	94	Антрацит	430	430	ден.	
7587	7611	500	94	Антрацит	450	450	ден.	
91993	91994	300	94	Шампањ	367	367	ден.	
91991	91992	350	94	Шампањ	468	468	ден.	
91987	91988	400	94	Шампањ	422	422	ден.	
91981	91982	450	94	Шампањ	430	430	ден.	
6571	6668	500	94	Шампањ	446	446	ден.	

3. Стабилизатор за фронт



- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит

6830 | 95 ден.

9. Задни конектори



- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока

			Цена				
L	R	H/mm	Финиш	L	R	Цена	
7803	7800	250	Бел	313	313	ден.	
7605	7586	250	Антрацит	313	313	ден.	
6802	6616	250	Шампањ	325	325	ден.	



6580		Држач со шрафчење		77	ден.
6563		Држач со типла		92	ден.

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547		Бел		17	ден.
7613		Антрацит		17	ден.
6817		Шампањ		17	ден.

5. Држач за релинг



6714		Со шрафчење		17	ден.
6718		Со типла		22	ден.

7. Релинзи





			Цена				
L	R	L/mm	Финиш	L	R	Цена	
92025	92026	300	Бел	224	224	ден.	
90194	90195	350	Бел	240	240	ден.	
92017	92018	400	Бел	247	247	ден.	
92011	92012	450	Бел	257	257	ден.	
7562	7542	500	Бел	268	268	ден.	
92023	92024	300	Антрацит	224	224	ден.	
8085	8086	350	Антрацит	240	240	ден.	
92015	92016	400	Антрацит	247	247	ден.	
92009	92010	450	Антрацит	257	257	ден.	
7603	7817	500	Антрацит	268	268	ден.	
92027	92028	300	Шампањ	224	224	ден.	
92021	92022	350	Шампањ	240	240	ден.	
92019	92020	400	Шампањ	247	247	ден.	
92013	92014	450	Шампањ	257	257	ден.	
6645	6736	500	Шампањ	268	268	ден.	



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech



Комплетот содржи:

- I 1 Страница за фиока, лева и десна
- I 2 Држачи за фронт
- I 3 Стабилизатори за фронт
- I 4 Капачиња
- I 5 Држач за релинзи
- I 6 Actro водилка, лева и десна
- I 7 Релинзи, лев и десен

- II 8 TopSide
- II 9 DesignSide во стакло
- II 0 Адаптери за DesignSide

- III D DeisgnSide во материјал по избор
- III 0 Адаптери за DesignSide
- i Конектори за DesignSide
- * Задна страна на фиока

IV

- С Дрвена задна страна на фиока
- ** Држач за задна страна на фиока
- ¶ Дизајн на страници
- А Фронт
- В Долна плоча (дебелина 16mm)
- С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D DesignSide во материјал по избор

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech



Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
7535	7552	500	126		Бел	837	837	ден.
7593	7589	500	126		Антрацит	837	837	ден.
7010	7001	500	126		Шампањ	845	845	ден.

2. Држачи за фронт



6580		Држач со шрафење		77	ден.
6563		Држач со типла		92	ден.

3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизиране широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830		95	ден.
------	--	----	------

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547		Бел		17	ден.
7613		Антрацит		17	ден.
6817		Шампањ		17	ден.

5. Држач за релинг



6714		Со шрафење		17	ден.
6718		Со типла		22	ден.

9. Задни конектори

- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена	L	R
7803	7800	250		Бел	313	313	ден.
7605	7586	250		Антрацит	313	313	ден.
6802	6616	250		Шампањ	325	325	ден.

7. Релинзи



Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена	L	R
7562	7542	500		Бел	268	268	ден.
7603	7817	500		Антрацит	268	268	ден.
6645	6736	500		Шампањ	268	268	ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7957	124	Бел	1.080 ден.
7582	124	Антрацит	1.080 ден.

Шифра	H/mm	Цена
7401	92	1.010 ден.

II. DesignSide сет со стакло

- ▶ Интегриран подесувач
- ▶ Залепени DesignSide конектори
- ▶ Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	H/mm	L/mm	Цена
93287	92	500	2.615 ден.


Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

H=94/282mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
 - 2 Држачи за фронт
 - 3 Стабилизатори за фронт
 - 4 Капачиња
 - 5 Држач за релинзи
 - 6 Actro водилка, лева и десна
 - 7 Релинзи, лев и десен
 - 8 Задна страна на фиока
- I
- С Дрвена задна страна на фиока
 - 9 Држач за задна страна на фиока
 - 10 Дизајн на страници
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
91995 91996	300 300	94 94			Бел	367 367	ден.	
7791 7814	350 350	94 94			Бел	413 413	ден.	
91985 91986	400 400	94 94			Бел	422 422	ден.	
91979 91980	450 450	94 94			Бел	430 430	ден.	
7537 7540	500 500	94 94			Бел	446 446	ден.	
91997 91998	300 300	94 94			Антрацит	367 367	ден.	
7808 7794	350 350	94 94			Антрацит	413 413	ден.	
91989 91990	400 400	94 94			Антрацит	422 422	ден.	
91983 91984	450 450	94 94			Антрацит	430 430	ден.	
7587 7611	500 500	94 94			Антрацит	450 450	ден.	
91993 91994	300 300	94 94			Шампањ	367 367	ден.	
91991 91992	350 350	94 94			Шампањ	468 468	ден.	
91987 91988	400 400	94 94			Шампањ	422 422	ден.	
91981 91982	450 450	94 94			Шампањ	430 430	ден.	
6571 6668	500 500	94 94			Шампањ	446 446	ден.	

6580		Држач со шрафење		77	ден.
6563		Држач со типла		92	ден.



2. Држачи за фронт

4.	Капачиња				
	► Пластика				
	► Капаче со лого				
7547		Бел		17	ден.
7613		Антрацит		17	ден.
6817		Шампањ		17	ден.

5. Држач за релинг



6714		Со шрафење		17	ден.
6718		Со типла		22	ден.

7. Релинзи



Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена	L	R
92025 92026	300 300	94 94	Бел	224 224	ден.		
90194 90195	350 350	94 94	Бел	240 240	ден.		
92017 92018	400 400	94 94	Бел	247 247	ден.		
92011 92012	450 450	94 94	Бел	257 257	ден.		
7562 7542	500 500	94 94	Бел	268 268	ден.		
92023 92024	300 300	94 94	Антрацит	224 224	ден.		
8085 8086	350 350	94 94	Антрацит	240 240	ден.		
92015 92016	400 400	94 94	Антрацит	247 247	ден.		
92009 92010	450 450	94 94	Антрацит	257 257	ден.		
7603 7817	500 500	94 94	Антрацит	268 268	ден.		
92027 92028	300 300	94 94	Шампањ	224 224	ден.		
92021 92022	350 350	94 94	Шампањ	240 240	ден.		
92019 92020	400 400	94 94	Шампањ	247 247	ден.		
92013 92014	450 450	94 94	Шампањ	257 257	ден.		
6645 6736	500 500	94 94	Шампањ	268 268	ден.		



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена	L	R
92007 92008	282 282	94 94	Бел	399 399	ден.		
92005 92006	282 282	94 94	Антрацит	415 415	ден.		
6773 6726	282 282	94 94	Шампањ	415 415	ден.		


92007 92008	282 282	94 94	Бел	399 399	ден.		
92005 92006	282 282	94 94	Антрацит	415 415	ден.		
6773 6726	282 282	94 94	Шампањ	415 415	ден.		

3. Стабилизатор за фронт



6830 | 95 ден.

9. Задни конектори



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена	L	R
92007 92008	282 282	94 94	Бел	399 399	ден.		
92005 92006	282 282	94 94	Антрацит	415 415	ден.		


Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech



Дијаграм



Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
 - 2 Држачи за фронт
 - 3 Стабилизатори за фронт
 - 4 Капачиња
 - 5 Држач за релинзи
 - 6 Actro водилка, лева и десна
 - 7 Релинзи, лев и десен
 - 8 Задна страна на фиока
- I
- С Дрвена задна страна на фиока
 - 9 Држач за задна страна на фиока, лев и десен
- 10 Дизајн на страници
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Составни делови

1. Страница за фиоки



Шифра					Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	837	837 ден.
7593	7589	500	126	Антрацит	837	837 ден.
7010	7001	500	126	Шампањ	845	845 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77	ден.
6563	Држач со типла	92	ден.

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	17	ден.
7613	Антрацит	17	ден.
6817	Шампањ	17	ден.

3. Стабилизатор за фронт



- За стабилизиране широки и/ или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит

6830 | 95 ден.

5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	17	ден.
6718	Со типла	22	ден.

7. Релинзи



Шифра					Цена
L	R	L/mm	Финиш	L	R
7562	7542	500	Бел	268	268 ден.
7603	7817	500	Антрацит	268	268 ден.
6645	6736	500	Шампањ	268	268 ден.

9. Задни конектори

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока




Шифра					Цена
L	R	H/mm	Финиш	L	R
92007	92008	282	Бел	399	399 ден.
92005	92006	282	Антрацит	415	415 ден.
6773	6726	282	Шампањ	415	415 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech




Actro водилки со интегриран Silent System



- Со целосно извлекување
- Интегриран Silent System
- Möglichkeit за вградување на Push to Open Silent
- Носивост до 40kg
- Галванизиран челик

Шифра		Цена	
L	R	L/mm	R
92003	92004	300	657 657 ден.
90554	90555	350	710 710 ден.
92001	92002	400	731 731 ден.
91999	92000	450	767 767 ден.
90556	90557	500	806 806 ден.

Пресек на елементот



Димензии за монтажа со Silent System

Номинална должина mm	Основинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	192	353	362
500	224	503	512

Димензии за монтажа со Push to Open

Номинална должина mm	Основинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	192	353	371
500	224	503	521

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Push to Open Silent System за ArciTech



- ▶ Можност за надградба со синхронизатор

Комплетот содржи:

- ▶ 1 Push to Open Silent, лев и десен
- ▶ 1 активатор, лев и десен
- ▶ 2 адаптери за синхронизација

Вкупна тежина (kg)	Actro kg	Номинална должина (mm)
10 - 40	40	350 - 500

6690 | 2.231 ден.

Сет за задржување на фронт со внатрешна фиока



- ▶ Комплетот содржи:
- ▶ Држач на шрафчење
- ▶ Адаптер на клип

7554 |

Сив

499 ден.

92488 |

Антрацит

499 ден.

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




Фиока со 94мм страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	84.5




Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Внатрешна фиока со 94mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока




Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)

KD mm	18
EB mm	13

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	84.5
G	LB - 2 x EB - 62
H	105.5

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




Фиока со 126mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	116.5


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 186mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт



Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




Фиока со висина 186mm и страници 94mm DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	89



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Внатрешна фиока со висина 186mm и 94mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)


Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm 18

EB mm 13

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
G	LB - 2 x EB - 62
H	157
I	LB - 2 x EB - 66.5

Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech



Внатрешна фиока со висина 186mm и 94mm страници DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)


KD mm 18

Дебелина на страниците (KB)

EB mm 13

Растојание за бушење (A)

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	89
G	LB - 2 x EB - 62
H	157
I	LB - 2 x EB - 66.5


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 186mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт




Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




Фиока со висина 218mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт




Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208


Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech


Фиока со висина 218mm и страници 94mm DesignSide /TopSide

Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт




Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	121

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




Фиока со висина 218mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт




Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208


Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech


Фиока со висина 218mm и страници 126mm DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт




Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208
E	NL - 46
F	89

Системи за фиоки




- Двојни метални страници
- ArciTech


Фиока со висина 250mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	240


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 250mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)


Растојание за бушење (A)

KD mm 18

EB mm 13

A mm 21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	240

Системи за фиоки




- Двојни метални страници
- ArciTech


Фиока со висина 250mm и страници 126mm DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)


Растојание за бушење (A)

KD mm 18

EB mm 13

A mm 21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208
E	NL - 46
F	121


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 282мм и страници 94мм

Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	272

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




Фиока со висина 282mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Средниот релинг може да се монтира на 64мм над страниците.

Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	272

Систем на фиоки: InnoTech Atira



Впечатливи, разновидни, флексибилни: InnoTech Atira системот на фиоки импресионира уште на прв поглед. Острите линии, изборот на бои и разновидните странични елементи, надополнети со практични решенија за внатрешна организација на фиоките, се карактеризираат со многу креативен

потенцијал. Ниту еден друг систем на фиока не се одликува со ова ниво на индивидуалност. Ефективното разликување не е само предмет на дизајн, туку е и предмет на функционалност. Quadro водилките се всушност идеална база за InnoTech Atira.



Неверојатен:
Чистите линии во стилот е резултат на повеќе обиди и докажана технологија. InnoTech Atira со својот карактер во изгледот и истакниот перформанс е правиот систем за фиоки.



Еден за Сите:
благодарение на Hettich концептот, сите дизајнерски решенија се базираат на профилот на страницата од фиоката. Надградбата е исто толку лесна.



Перфектна комбинација од сите агли: сите составни делови имаат соодветен финиш.



Прави линии од надвор, компактна организација од внатре:
Со својата практичност и функција, празниот простор се користи во целост. Овозможен е комплетен пристап до работите во Вашата фиока. Организација до максимум.



Фиока, висина 70 mm

119



Фиока, висина 70/144 mm

122



Фиока, висина 70/176 mm

124



Quadro V6 Atira, со целосно извлекување

128



Quadro V6 Atira, Push to open
со целосно извлекување

130



Quadro 25 Atira, Silent System
со делумно извлекување

132

Систем на фиоки: InnoTech Atira

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

Впечатливи, разновидни, флексибилни: InnoTech Atira системот на фиоки импресионира уште на прв поглед. Острите линии, изборот на бои и разновидните странични елементи, надополнети со практични решенија за внатрешна организација на фиоките, се карактеризираат со многу креативен потенцијал.

Ниту еден друг систем на фиока не се одликува со ова ниво на индивидуалност.

Ефективното разликување не е само предмет на дизајн, туку е и предмет на функционалност. Quadro водилките се всушност идеална база за InnoTech Atira.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Технички детали:

- Метални странични профили, висина 70мм
- 3 висини на задната страна од фиоката
- Боја: Бела, сребрена и антрацит
- Организација на фиоки, за под садопер, садови и надградби од метал TopSides или стакло DesignSides
- Водилки Quadro 25 with Silent System делумно извлекување и тивко затворање до 25kg
- Quadro V6 with Silent System целосно извлекување и тивко затворање до 30kg
- Push to open V6 целосно извлекување и систем на отворање со притискање до 30kg




Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Дијаграм



Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Фронт
- I
 - 3 Алуминиумски фронт
 - 4 Конектори за алуминиумски фронт
 - 5 Предни стабилизатори
 - 6 Калачиња
 - 7 Quadro водилки, лева и десна
 - 8 Задна страна на фиока

- II
 - 9 Алуминиумска задна страна на фиока или В дрвена задна страна на фиока
 - 10 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен
 - 11 Дизајнирани страници
 - 12 Задржувац за внатрешна фиока
 - А Долна плоча (дебелина на материјал 16мм)
 - В Дрвена задна страна на фиока (дебелина на материјал 16мм)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

Составни делови

1. Страници за фиоки

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
6836	6675	300	70		Бел	316	316	ден.
6584	6729	350	70		Бел	415	415	ден.
6572	6806	420	70		Бел	388	388	ден.
6803	6573	470	70		Бел	395	395	ден.
6967	7222	520	70		Бел	391	391	ден.
90189	90190	300	70		Антрацит	338	338	ден.
7399	7220	350	70		Антрацит	413	413	ден.
7818	7798	420	70		Антрацит	388	388	ден.
6745	6611	470	70		Антрацит	385	385	ден.
90191	90192	520	70		Антрацит	391	391	ден.
6626	6790	470	70		Сребрен	302	302	ден.



► Пластика



4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



o. Задни конектори

► За елементи со стандардна ширина



6569	Бел		13	ден.
6677	Антрацит		13	ден.
6625	Сив		13	ден.

Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
6686 6608	70			Бел	118 118 ден.
6621 6785	70			Антрацит	118 118 ден.
6748 6660	70			Сребрен	116 116 ден.

Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

4. Држач за профил за внатрешна фиока

- За комбинација со сите 3 висини на фронтови
- Пластика, сива



3. Преден профил за внатрешна фиока

- За различни или стандардни должини на елементи
- Должина 2000 mm
- Сребrena



Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6604	70	Бел	435 ден.
7233	70	Антрацит	435 ден.

6665		Бел	5.490 ден.
7241		Антрацит	5.522 ден.

12. Задржувац за внатрешна фиока

- InnoTech Atira систем за внатрешна фиока
- Материјал: Пластика
- Финиш: Сив, Антрацит



7556		Сив		541 ден.
7550		Антрацит		541 ден.


Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

H=70/144mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стаклен фронт

I
А Фронт од материјал по избор

4 Капачиња

5 Quadro водилки, лева и десна

6 Релинзи

7 Задна страна на фиока

II
8 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

9 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

Додатоци за надградба:

10 TopSide адаптер

11 TopSide метални

А Фронт

В Долна плоча (дебелина 16mm)

С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
6836	6675	300	70		Бел	316 316	ден.	
6584	6729	350	70		Бел	415 415	ден.	
6572	6806	420	70		Бел	388 388	ден.	
6803	6573	470	70		Бел	395 395	ден.	
6967	7222	520	70		Бел	391 391	ден.	
90189	90190	300	70		Антрацит	338 338	ден.	
7399	7220	350	70		Антрацит	413 413	ден.	
7818	7798	420	70		Антрацит	388 388	ден.	
6745	6611	470	70		Антрацит	385 385	ден.	
90191	90192	520	70		Антрацит	391 391	ден.	
6626	6790	470	70		Сребрен	302 302	ден.	

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



6569	Бел		13	ден.
6677	Антрацит		13	ден.
6625	Сив		13	ден.

2. Држачи за релинг

- Пластика



6662	Држач со шрафење		11	ден.
6673	Држач со типла		10	ден.

2. Држачи за фронт

- Пластика



6632	Држач со шрафење		18	ден.
6796	Држач со типла		25	ден.

6. Релинзи



Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6602	300	Бел	665 ден.
6596	350	Бел	701 ден.
6799	420	Бел	775 ден.
6657/6826	470	Бел	530 ден.
7002	520	Бел	799 ден.
90268	300	Антрацит	693 ден.
7810	350	Антрацит	707 ден.
7600	420	Антрацит	777 ден.
7234/7532	470	Антрацит	570 ден.
90269	520	Антрацит	773 ден.
6844	470	Сребрен	662 ден.

9. Задни конектори

- За елементи со стандардна ширина



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
6778	6791	144	Бел	195 195	ден.
7228	7237	144	Антрацит	195 195	ден.
6833		144	Сребрен	383	ден.


Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

H=70/176mm



Дијаграм



Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стаклен фронт

I

А Фронт од материјал по избор

4 Капачиња

5 Quadro водилки, лева и десна

6 Релинзи

7 Задна страна на фиока

II

8 Алуминиумска задна страна на фиока или С древна задна страна на фиока

9 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

Додатоци за надградба:

10 TopSide адаптер

11 TopSide метални

А Фронт

В Долна плоча (дебелина 16mm)

С Древна задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	
						L	R
6836	6675		300	70	Бел	316	316 ден.
6584	6729		350	70	Бел	415	415 ден.
6572	6806		420	70	Бел	388	388 ден.
6803	6573		470	70	Бел	395	395 ден.
6967	7222		520	70	Бел	391	391 ден.
90189	90190		300	70	Антрацит	338	338 ден.
7399	7220		350	70	Антрацит	413	413 ден.
7818	7798		420	70	Антрацит	388	388 ден.
6745	6611		470	70	Антрацит	385	385 ден.
90191	90192		520	70	Антрацит	391	391 ден.
6626	6790		470	70	Сребрен	302	302 ден.

2. Држачи за фронт

► Пластика



6632	Држач со шрафење	18 ден.
6796	Држач со типла	25 ден.

6. Релинзи



Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6602	300	Бел	665 ден.
6596	350	Бел	701 ден.
6799	420	Бел	775 ден.
6657/6826	470	Бел	530 ден.
7002	520	Бел	799 ден.
90268	300	Антрацит	693 ден.
7810	350	Антрацит	707 ден.
7600	420	Антрацит	777 ден.
7234/7532	470	Антрацит	570 ден.
90269	520	Антрацит	773 ден.
6844	470	Сребрен	662 ден.

4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



6569	Бел	13 ден.
6677	Антрацит	13 ден.
6625	Сив	13 ден.

2. Држачи за релинг

► Пластика



6662	Држач со шрафење	11 ден.
6673	Држач со типла	10 ден.

9. Задни конектори

► За елементи со стандардна ширина



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
6695	6730		176	Бел	259
7240	7218		176	Антрацит	269
6717			176	Сребрен	520 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

o. Адаптери за TopSide

- За монтажа на TopSide метал, стакло или друг материјал
- Пластика, бел

Комплетот содржи:

- 1 преден адаптер, лев и десен
- 1 заден адаптер, лев и десен



7. TopSide

- Адаптерите се нарачуваат посебно

Комплетот содржи:

- 2 TopSide



Шифра	H	Финиш	Цена
6644	176	Бел	996 ден.
6788	176	Антрацит	996 ден.

Шифра	H/mm	L/mm	Финиш	Цена
7011	176	470	Бел	1.699 ден.
6835	176	470	Антрацит	1.699 ден.

6. Средни релинзи



Шифра	L	Финиш	Цена
8083	350	Бел	679 ден.
7597	420	Бел	709 ден.
6829	470	Бел	752 ден.
7254	520	Бел	717 ден.
8084	350	Антрацит	679 ден.
7594	420	Антрацит	709 ден.
90264/90265	470	Антрацит	500 ден.
90193	520	Антрацит	741 ден.
6587	470	Сребрен	662 ден.

4. Адаптер за релинг



90188		Антрацит		318 ден.
-------	--	----------	--	-----------------

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Quadro V6 Atira

целосно извлекување, носивост до 30kg



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira


- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизиран челик

Шифра		Цена	
L	R	L	R
6727	6570	300	650 650 ден.
6720	6743	350	709 709 ден.
6824	6685	420	730 730 ден.
6756	6716	470	787 787 ден.
7013	7003	520	798 798 ден.

Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:


KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Пресек на елементот



Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние между дупки b1	Фиока Минимална дълбочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална дълбочина на елемент mm
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Quadro V6 Atira со Push to Open систем целосно извлекување, носивост до 30kg



- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизиран челик

**Внатрешно растојание помеѓу
фиоката и страницата од
елементот 10,5mm**

		Шифра			Цена
L	R	L/mm	L	R	
7244	7223	350	950	950	ден.
7536	7563	420	1.007	1.007	ден.
6593	6667	470	1.012	1.012	ден.


**Внатрешно растојание помеѓу
фиоката и страницата од
елементот 12,5mm**

		Шифра			Цена
L	R	L/mm	L	R	
7225	7235	350	950	950	ден.

Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:


KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Пресек на елементот



Димензии за монтажа

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Quadro 25 Atira со вграден Silent System делумно извлекување, носивост до 25kg




- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизиран челик

Шифра		Цена	
L	R	L	R
6827	6758	470	630 <small>ден.</small>

Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:


KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Пресек на елементот



Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние между дупки b1	EL mm	Фиока Минимална дълбочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална дълбочина на елемент mm
470	256	94	485	494

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



AvanTech YOU

Комбинирајте водилки и страници од фиоки
на Ваш начин



AvanTech YOU-

фиоки со личен печат од Вашиот карактер

Новите AvanTech YOU систем на фиоки се карактеризираат со креативна флексибилност и разновидност во дизајнот, како и со идеално лизгање и одлични интегрирани делови. Се издвојуваат од останатите по извонредно дизајнираните тенки странични профили од само 13mm и по можноста да се приспособат на сите Ваши лични идеи.

Добијте разновидност и паметни функции во исто време: една фиока, две водилки и многубројни функции по Ваша желба. Флексибилни и можност за било какви комбинации користејќи постојано еден ист шаблон за бушење. Флескибилноста во комбинирањето создава ефективност во производствените линии и во процесот на монтажа.



Разновиден дизајн и креативна флексибилност

Различни форми, бои и материјали кои постојано ги следат трендовите во внатрешниот дизајн.

Многу можности за приспособување кон потребите

Креативен и флексибилен дизајн во секој детал. Атрактивни дизајнерски додатоци ја потенцираат индивидуалноста кај овие фиоки.


Прецизно дизајниран мебел AvanTech YOU- со интенција

кон најдобрите, комбинација на технологија, функционалност и совршено лизгање.




Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



Дијаграм



Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

AvanTech YOU комплетот содржи

Основни компоненти

- 1 Страницни профили – десен и лев
 - 1 a AvanTech YOU или
 - 1 b AvanTech YOU внатрешна
- 2 Дизајниран профил за додградба на страницниот профил
- A фронт, опции за фронтот
- 3 Конектори за фронт, десен и лев
 - 3 a за AvanTech YOU или
 - 3 b за AvanTech YOU внатрешна
- 4 a / 4 b Стабилизатор за фронт/ внатрешен фронт
- C Заден профил
- 5 Стабилизатор за заден профил

Опции за фронт

- A Фронт
- 6 Фронт за внатрешна фиока/ внатрешна фиока за тави и тенџериња
- 7 Фронт за приспособување за внатрешна фиока по желба/ внатрешна фиока за тави и тенџериња

Опции за заден профил

- C Дрвен заден профил
- 8 Конектор за заден профил, лев и десен
- 9 Заден профил за кроене по должина
- 10 Заден профил од челик за стандардни ширини

Дизајн можности

- 2 a / 2 b / 2 c Дизајниран профил за страницни профили фарбан (во боја) / обложени со фолија/ приспособувачки
- 12 Дизајнирано капаче
- 13 Брендиран клип

Водилки

- 11 a Actro YOU full со целосно извлекување
- 11 b / 11 c Quadro YOU со целосно извлекување

Дрвени компоненти за сечење по димензија

- A Преден профил- фронт
- B Дно- подна за фиока
- C Дрвен заден профил
- D AvanTech YOU внатрешна- се комбинира со било кој материјал по избор
- E Приспособувачки внатрешен фронт- се комбинира со било кој материјал по избор





Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU



AvanTech YOU
H = 101mm

7



AvanTech YOU
H = 139mm

9



AvanTech YOU
H = 187mm

11




AvanTech YOU
H = 251mm

13




Внатрешни фиоки
H= 187/251mm

15



Actro YOU
фиоки со вграден Silent System

19



Quadro YOU
фиоки со вграден Silent System

20

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

H=101mm



1 A Страннични профили, висина 101 mm



- ▶ 2 a / 2 b / 2 с дизајниран профил
- ▶ 3 а преден конектор за страннични профили
- ▶ 12 дизајнирано капаче
- ▶ Вградено 3D штелување
- ▶ Пескарен челик финиш

Шифра					Финиш	Цена	
	L	R	L/mm	H/mm		L	R
92313 92314	350	101			Бел	830	830
92238 92239	350	101			Антрацит	830	830
92099 92100	500	101			Бел	877	877
92095 92096	500	101			Антрацит	877	877
92097 92098	500	101			Сребрен	877	877

2 A Дизајнирани профили



- ▶ Било кој кант за страница на фиока
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92353 350		Бел	58 ден.
92241 350		Антрацит	58 ден.
92103 500		Бел	61 ден.
92101 500		Антрацит	61 ден.
92102 500		Сребрен	61 ден.
92104 500		Инокс	72 ден.
92354 500		Даб	72 ден.
93349 500		Орев	72 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

3A Конектори за фронт за странични профили, висина 101 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

92089 | Држач со штрафење | 119 ден.
92090 | Држач со типла | 126 ден.

5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алиминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- ▶ 2 за $\geq 600mm$
- ▶ 3 за $\geq 800mm$
- ▶ 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

92137 | 748 ден.

13 Брендиран клип



- ▶ Möglichkeit за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

92136 Бел 22 ден.	
92134 Антрацит 22 ден.	
92135 Сребрен 22 ден.	

8 Конектор за заден профил, висина 101mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алиминиум

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
92337	92341	101	Бел	133	133
92345	92349	101	Антрацит	133	133
92328	92333	101	Сребрен	133	133

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

Hettich

H=139mm



1 A Страницни профили, висина 139 mm



- 2 а / 2 б / 2 с дизајниран профил
- 3 а преден конектор за страницни профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
92109 92110	500 139				Бела	1.120	1.120	ден.
92105 92106	500 139				Антрацит	1.120	1.120	ден.
92107 92108	500 139				Сребрен	1.120	1.120	ден.

2 А Дизајнирани профили




- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92103 500		Бел	61 ден.
92101 500		Антрацит	61 ден.
92102 500		Сребрен	61 ден.
92104 500		Инокс	72 ден.
92354 500		Даб	72 ден.
93349 500		Орев	72 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

3A Конектори за фронт за странични профили, висина 139 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

92091		Држач со штрафење		163 ден.
92092		Држач со типла		164 ден.

5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алиминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- ▶ 2 за ≥ 600mm
- ▶ 3 за ≥ 800mm
- ▶ 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

92137 | **748** ден.

13 Брендиран клип



- ▶ Можност за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

92136		Бел		22 ден.
92134		Антрацит		22 ден.
92135		Сребрен		22 ден.

8 Конектор за заден профил, висина 139mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алуминиум

Шифра	Цена					
	L	R	H/mm	Финиш	L	R
92338	92342	139		Бел	175	175 ден.
92346	92350	139		Антрацит	175	175 ден.
92330	92334	139		Сребрен	175	175 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



H=187mm



1 А Страницни профили, висина 187 mm



- 2 а/ 2 б / 2 с дизајниран профил
- 3 а преден конектор за страницни профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R	Цена
92315 92316	350	187			Бел	1.339	1.339	ден.
92311 92312	350	187			Антрацит	1.339	1.339	ден.
92115 92116	500	187			Бел	1.447	1.447	ден.
92111 92112	500	187			Антрацит	1.447	1.447	ден.
92113 92114	500	187			Сребрен	1.447	1.447	ден.

2 А Дизајнирани профили



- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92353 350		Бел	58 ден.
92241 350		Антрацит	58 ден.
92103 500		Бел	61 ден.
92101 500		Антрацит	61 ден.
92102 500		Сребрен	72 ден.
92104 500		Инокс	72 ден.
92354 500		Даб	72 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

3A Конектори за фронт за странични профили, висина 187 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

92093 | Држач со штрафење | **241** ден.
92094 | Држач со типла | **244** ден.

5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алиминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
2 за \geq 600mm
3 за \geq 800mm
5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

92137 | **748** ден.

13 Брендиран клип



- ▶ Можност за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

92136	Бел		22	ден.
92134	Антрацит		22	ден.
92135	Сребрен		22	ден.

8 Конектор за заден профил, висина 187mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алиминиум

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
92339	92343	187	Бел	225	225 ден.
92347	92351	187	Антрацит	225	225 ден.
92331	92335	187	Сребрен	225	225 ден.

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

Hettich

H=251mm



1 А Страницни профили, висина 251 mm



- 2 а / 2 б / 2 с дизајниран профил
- 3 а преден конектор за страницни профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
92307 92308	500 251		Бел	2.222	2.222	ден.
92305 92306	500 251		Антрацит	2.222	2.222	ден.
92309 92310	500 251		Сребрен	2.222	2.222	ден.

2 А Дизајнирани профили




- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92103 500		Бел	61 ден.
92101 500		Антрацит	61 ден.
92102 500		Сребрен	61 ден.
92104 500		Инокс	72 ден.
92354 500		Даб	72 ден.
93349 500		Орев	72 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

3A Конектори за фронт за странични профили, висина 251 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

92317 | **Држач со штрафење** | **43** ден.

92318 | **Држач со типла** | **50** ден.

5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алуминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- ▶ 2 за ≥ 600 mm
- ▶ 3 за ≥ 800 mm
- ▶ 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

92137 | **748** ден.

13 Брендиран клип




- ▶ Можност за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

92136 | **Бел** | **22** ден.

92134 | **Антрацит** | **22** ден.

92135 | **Сребрен** | **22** ден.

8 Конектор за заден профил, висина 251mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алуминиум

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
92340	92344	251	Бел	310	310
92348	92352	251	Антрацит	310	310
92332	92336	251	Сребрен	310	310

ден.

Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



Внатрешна фиока H=101/187mm



6 А Преден профил за внатрешна фиока, висина 101/187 mm



- 6 В/ 6 С сет предни конектори за внатрешна фиока
- За стандардни и варијабилна ширина на елемент
- Должина 2000mm
- Пескарен алюминиум

H=101mm

Шифра	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
92123	2000	101	Бел	5.930 ден.
92121	2000	101	Антрацит	5.990 ден.
92122	2000	101	Сребрен	5.930 ден.

H=187mm

Шифра	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
92125	2000	187	Бел	8.973 ден.
92126	2000	187	Антрацит	8.995 ден.
92124	2000	187	Сребрен	8.973 ден.

6 В Сет предни конектори за страници за внатрешна фиока, за профил за кратење по должина



- 6 В Сет предни конектори за страници за внатрешна фиока, за профил за кратење по должина

- Се комбинира со 6 А – внатрешен фронт профил за кратење по должина
- Челик/пластика

Сетот содржи:

- 1 лев и десен конектор за страничните профили на фиоката
- 2 завршни капачиња
- 1 стабилизатор за фронт на внатрешна фиока
- Штрафови

Шифра	H/mm	Финиш	Цена
92130	101	Бел	358 ден.
92127	101	Антрацит	358 ден.
92131	101	Сребрен	358 ден.

Шифра	H/mm	Финиш	Цена
92132	187	Бел	687 ден.
92128	187	Антрацит	699 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

Внатрешна фиока H=187mm



1 В Inlay страница, висина 187mm



- За комбинирање со стакло или друг материјал
- За материјали со дебелина до 10mm (За материјали до 8mm погледнете ја следната страна)
- Вградено вертикално, хоризонтално, дијагонално и длабинско подесување
- Галванизиран челик

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
92244	92245	500	187	Антрацит	1.473	1.473 ден.
Сет	92847	500	187	Бела	3.055	ден.
	92738	500	187	Антрацит	3.050	ден.

7 А Профил за фронт за внатрешна фиока



- За стакло со дебелина од 10mm или друг материјал
- За разни или стандарни ширини на елемент
- Должина 2000mm
- Галванизиран алуминиум

Шифра	Финиш	Цена
92247	Антрацит	2.458 ден.
92842	Бел	2.418 ден.

7 С Inlay сет адаптер за фронт, висина 187mm



- За 10mm стакло или друг избран материјал
 - Со вграден фронт конектор
 - Галванизиран челик
- Сетот содржи:
- 1 конектор за внатрешниот фронт, лев и десен
 - 1 конектор за Inlay страници, лев и десен
 - 1 завршно капаче, лев и десен
 - Шрафови

Шифра	Финиш	Цена
92951	Бел	2.088 ден.
92248	Антрацит	1.745 ден.
92133	Сребрен	2.088 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU




Inlay сет адаптер за страница /за 8mm



- За материјали со дебелина до 8mm
- 2 адаптери се потребни за секоја страница
- Пластика, сива

Шифра Цена
92246 | 88 ден.

Inlay сет адаптер за фронт /за 8mm



- За материјали со дебелина до 8mm
- 2 адаптери се потребни за секој внатрешен фронт
- Пластика, сива

Шифра Цена
92249 | 88 ден.

Сет стакло за страница




- Дебелина 10mm стакло
- Должина 500mm

Шифра Цена
92912 | 2.550 ден.



Стакло за фронт



- Висина на стакло 130mm
- Дебелина на стакло 10mm
- За дебелина на елемент од 18mm

Шифра Должина Цена
92848 | 600mm | 1.733 ден.
92849 | 900mm | 3.083 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU



AvanTech YOU фасцинира!

AvanTech YOU е систем за фиоки кој нуди огромен спектар на флексибilen дизајн преку избор на боја, форма и материјал, со што овозможува успешно пренесување на Вашата идеја за дизајн на мебел во реалност. Неверојатно лесно е тоа да се постигне со AvanTech YOU, Ваш личен печат врз дизајнот на Вашиот мебел.

Со само еден клик и промена на дизајнираните профили и капачиња создавате визуелна трансформација. Можноста за принтање на Вашето


лого на страничното капаче го комплетира Вашиот дизајн.

AvanTech YOU систем на разновидни можности кој ги отвора крилјата на Вашата имагинација. Со можноста за бирање на материјал, Вашите идеи стануваат решение кое се издвојува од останатите! За бања, кујна или пак дневниот простор разновидност која создава многу начини за креирање на единствен и уникатен дизајниран мебел, во кој може да интегрирате дел од Вашиот карактер, Вашиот стил и да му дадете свој личен печат.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU/ Actro YOU

11 A Actro YOU водилка за фиоки со Silent System



Класа L

Шифра	L	R	L/mm	Цена	
92117	92118		500	1.149	1.149 ден.


Носивост
до 40kg

Класа XL


Шифра	L	R	L/mm	Цена	
92119	92120		500	1.415	1.415 ден.

Носивост
до 70kg

Надолжен пресек



AvanTech YOU Внатрешна фиока/Висока фиока



Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние меѓу дупки b1	Осовинско разстояние меѓу дупки b2	Фиока Минимална дълбочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална дълбочина на елемент mm
350	224	/	353	362
500	256	320	503	512

Actro YOU / Wood - држач за фронт




- За Actro YOU со дрвени фиоки
- Висинско подесување +3mm
- Галванизиран цинк / пластика

92319 | лев | 157 ден.
92320 | десен | 157 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU/ Quadro YOU

11 В Quadro YOU водилка за фиоки со Silent System



Носивост
до 30kg

Класа М

Шифра	L	R	L/mm	Цена	R
92236	92237	350	799	799	ден.
92156	92157	500	867	867	ден.

- Водилка со целосно извлекување за комбинирање со систем на фиоки AvanTech YOU за дрвени или метални страници со штипки
- Вграден Silent System
- Möglichkeit за надградба со Push to open Silent
- Носивост 10/ 30kg
- EN 15338, Level 3
- Поцинкуван челик

Надолжен пресек



Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Основинско разстояние между дупки b1	Основинско разстояние между дупки b2	Фиока Минимална дълбочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална дълбочина на елемент mm
350	224	/	353	362
500	256	320	503	512

Quadro YOU / Wood - држач за фронт



- За Quadro YOU со дрвени фиоки
- Висинско подесување +3mm
- Галванизиран цинк / пластика


92321 | лев | 81 ден.
92322 | десен | 81 ден.

Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- AvanTech YOU/ Quadro YOU

Push to open за Quadro YOU



- Може да се додаде на AvanTech YOU во комбинација со Quadro YOU
 - Möglichkeit за синхронизација
- Сетот содржи:
- 1 Push to open Silent, десен и лев
 - 1 активатор, лев и десен
 - 2 адаптери за синхронизација

Носивост kg	Quadro kg	Номинална Должина mm
8 - 20	30	270 - 600
10 - 30	30	350 - 600

Шифра Носивост Цена
92159 | 10 - 30kg | 3.840 ден.

Синхронизатор за Push to open Silent за Quadro YOU

1



Push to open

- Отварање со притискање за Quadro YOU
- Осовина за синхронизација
- Должина 2000 mm

7008

Бар за синхронизација

740 ден.

2



7024

ПТО Синхро адаптер V6+ до 50kg

75 ден.

6992


ПТО Синхро адаптер V6 до 30kg

75 ден.

6985

ПТО Конектор V6

75 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

Табела за препорачани димензии на фиоки со преден профил со висина 150мм со ниска носивост

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300мм со средна носивост

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300мм со максимална носивост


Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

*препорачлива дебелина на предниот профил е до 19мм

92158

92159

Шаблон за водилки



Се користи за:

- ▶ Actro YOU / Quadro YOU за AvanTech YOU водилки, Actro 5D водилки за дрвени фиоки, Actro водилки за ArciTech, Quadro за InnoTech / InnoTech Atira, Quadro за дрвени фиоки, за FR водилка за дрвени фиоки

Пластика


92846 | 1.439 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



Push to open за Actro YOU



- Може да се додаде на AvanTech YOU во комбинација со Actro YOU
 - Со вграден Silent System
 - Möglichkeit за синхронизација
- Сетот содржи:
- 1 Push to open Silent, десен и лев
 - 1 активатор, лев и десен
 - 2 адаптери за синхронизација

Носивост kg	Actro kg	Номинална должина mm
8-20	40	270 - 650
10-40	40	270 - 650
20-70	70	400 - 650

Шифра	Носивост	Цена
93010	8-20kg	3.720 ден.
92240	10 - 40kg	3.838 ден.
92916	20-70kg	3.690 ден.

Синхронизатор за Push to open Silent за Actro YOU

1



Push to open

- Отварање со притискање за Actro YOU
- Основа за синхронизација
- Должина 2000 mm

7008

Бар за синхронизација

740 ден.

2



7024

ПТО Синхро адаптер V6+ до 50kg

75 ден.

6992


ПТО Синхро адаптер V6 до 30kg

75 ден.

6985

ПТО Конектор V6

75 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

Табела за препорачани димензии на фиоки со преден профил со висина 150мм со ниска носивост

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300мм со средна носивост

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm											
	275	3003	50	4005	00	6007	00	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												


Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300мм со максимална носивост

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm											
	275	3003	50	4005	00	6007	00	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

*препорачлива дебелина на предниот профил е до 19мм

92240

Шаблон за водилки



Се користи за:

- ▶ Actro YOU / Quadro YOU за AvanTech YOU водилки, Actro 5D водилки за дрвени фиоки, Actro водилки за ArciTech, Quadro за InnoTech / InnoTech Atira, Quadro за дрвени фиоки, за FR водилка за дрвени фиоки

Пластика


92846 | 1.439 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

Димензии за монтажа

A		NL - 21
B		LB - 24
C	LB - 24	LB - 41
D H 101	54	54
D H 139	92	92
D H 187	140,5	140,5
D H 251	204,5	204,5






Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

Димензии за монтажа


H 101




H 139



H 187



H 251




Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

Hettich

Димензии за монтажа



	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU XL	Quadro YOU	Actro YOU			
NL mmb	1 mm	b2 mm	S	M	S	L	XL
270	160						
300	160						
350	224						
400	224						
450	256	288					
5002	56	320					
5502	56	320					
600	256	320					
6502	56	416					



Атрактивен однадвор, интелигентен одвнатре. Решенијата за внатрешните организации за AvanTech YOU и ArciTech системите за фиоки создаваат ред и го елиминираат хаосот. Целата содржина е лесна и

безбедно складирана, со елегантни и интелегентни решенија за организирање.



Совршено балансирали и соодветни на сечии потреби: Интелигентни решенија со ненадминлив квалитет. Делови изработени од дрво, пластика или челик, овозможуваат се да биде на свое место и лесно на дофат.



Разновидни, но сепак се адаптираат на сечив карактер: Просторот за складирање може да биде структуриран и организиран да одговара на индивидуалните потреби.



Практични и лесни на дофат: Практични детали со паметни функции прават се да биде прегледно и лесно на дофат.



Модуларни, а сепак со чисти линии: Сковршена организација со само неколку елементи



OrgaTray 440
► организатори за фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

162



OrgaTray 270
► организатори за фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

164



OrgaClip & OrgaStripe & OrgaTray 630
► организатори за фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

165



OrgaTray 230 & 630
► организатори за фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

166



OrgaStore 810/830
► организатори за вн. фиоки
► за ArciTech

167



OrgaStore 400
► организатори за вн. фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

168



OrgaStore 510
► организатори за вн. фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

169



OrgaStore U форма
► организатори за вн. фиоки
► за AvanTech YOU/ ArciTech

169

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 440

Организации



OrgaTray 440 / Бела

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7802	441-520	301-350	Бел	952 ден.
7820	441-520	351-400	Бел	993 ден.
6663	441-520	401-450	Бел	1.009 ден.
6994	441-520	451-500	Бел	1.048 ден.
6760	441-520	501-600	Бел	1.210 ден.
6666	441-520	601-700	Бел	2.145 ден.
7811	441-520	701-800	Бел	2.195 ден.
7545	441-520	801-900	Бел	2.322 ден.
91809	441-520	901-1000	Бел	2.435 ден.



OrgaTray 440 / Сребрен

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7792	441-520	301-350	Сребрен	667 ден.



Држач за ножеви

- ▶ За OrgaTray 420, 430, 440 и 480
- ▶ Материјал: Бука, мат лак

6738 |

Држач за ножеви

4.208 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации/ OrgaTray 440



OrgaTray 440 / Антрацит

- OrgaTray 440
- За организација на прибор
- Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
92913	380-440	701-800	Антрацит	2.037 ден.
92405	441-520	301-350	Антрацит	932 ден.
92406	441-520	350-400	Антрацит	993 ден.
7799	441-520	401-450	Антрацит	1.023 ден.
7612	441-520	451-500	Антрацит	1.060 ден.
7230	441-520	501-600	Антрацит	1.175 ден.
7243	441-520	601-700	Антрацит	2.335 ден.
7246	441-520	701-800	Антрацит	2.217 ден.
7227	441-520	801-900	Антрацит	2.320 ден.
91808	441-520	901-1000	Антрацит	2.415 ден.
90560	441-520	1091-1150	Антрацит	2.615 ден.



OrgaTray 440 / Шампањ


- OrgaTray 440
- За организација на прибор
- Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7221	441-520	501-600	Шампањ	1.175 ден.
7239	441-520	601-700	Шампањ	2.035 ден.
7238	441-520	701-800	Шампањ	2.188 ден.
7232	441-520	801-900	Шампањ	2.440 ден.
90558	441-520	1091-1150	Шампањ	2.647 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 270



OrgaTray 270
држач за ножеви



▶ Димензии: W 150 x H 43 x L 473 mm
93364 | 10.969 ден.

OrgaTray 270
држач за зачини



▶ Димензии: W 137 x H 26 x L 473 mm
93355 | 3.554 ден.

OrgaTray 270
организатор за фиока



▶ Димензии: W 300 x H 43 x L 118 mm
93352 | 2.565 ден.

OrgaTray 270

- ▶ Модуларен систем за организирање на фиоки од дрво
- ▶ Соодветен за сите бои на профили од Hettich фиоки
- ▶ Варијабилна, подеслива ширина по потреба
- ▶ Се комбинира со OrgaStore 270 и OrgaTray 630
- ▶ Препорачливо да се постави наелизгачка подлога
- ▶ Дрво бука, антрацит фарбана и мат лакирана

OrgaTray 270 држач за ролна



▶ Димензии: W 137 x H 38 x L 473 mm
93354 | 7.595 ден.

OrgaTray 270
мултифункционален додаток



▶ Димензии: W 150 x H 43 x L 473 mm
93351 | 3.566 ден.

OrgaTray 270
организатор за прибор за јадење



▶ Димензии: W 270 x H 43 x L 473 mm
93350 | 5.957 ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации/ Организатори



OrgaStripe

Профил за организација за фиоки

- За лепење на дрво, челик и алуминиум
- Должина 1100 mm
- Пластика

6794 | 1100mm | Сив | **335** ден.

6715 | 1100mm | Бел | **335** ден.

6638 | 1100mm | Црн | **335** ден.



OrgaClip

држач за преграда

- За инсталирање во профилот OrgaStripe
- За пресек со 4 mm дебелина
- Достапен во повеќе бои
- Пластика

6640 | Сив | **77** ден.

6804 | Бел | **77** ден.

6811 | Црн | **77** ден.



OrgaTray 630

организатор за прибор

- Прибор за јадење
- Ширина 270мм, висина 43мм
- Соодветни за фиоки со внатрешен простор пд 400мм
- Се комбинира со OrgaTray 270
- Препорачливо да се постави наелизгачка подлога
- минизиран челик

93356 | **5.417** ден.





Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray

OrgaTray 230




OrgaTray 230 држач за фолии



W 100mm x H 500mm

92325 | **12.520** ден.

OrgaTray 230 држач за ножеви



W 150mm x H 500mm

92324 | **7.097** ден.

OrgaTray 600 држач за ролна

Type 1:

- ▶ Adapted to standard cabinet body width, premounted, for cabinet bodies in widths of 300 mm, 400 mm and 450 mm, for 94 mm drawer side profile height

Type 2:

- ▶ Variable in width, premounted
- ▶ For cabinet bodies in widths of 500 mm and over, for drawer side profiles in heights of 94 mm and 126 mm,
- ▶ 2 can be fitted in cabinet bodies in widths of 800 mm and over



Димензии
/mm

92404 | **500 x 450** | **5.728** ден.

92326 | **500 x 400** | **5.044** ден.

Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации/ OrgaTray 810



OrgaTray 810 за под садопер

- Има стандардна ширина
- Ширината се подесува со скратување на материјалот
- Може да се користи за ширина на корпус од 300mm и повеќе
- За страници со висина од 94mm и 126mm
- Пластика
- Финиш: Шампањ, бела, антрацит



Шифра	W	L	Број на организатори	Финиш	Цена
92323	810	600	3	Шампањ	4.121 ден.
92276	810	600	3	Бела	3.723 ден.
92140	810	600	3	Антрацит	3.723 ден.
90184	810	900	5	Шампањ	4.510 ден.
91043	810	900	5	Бела	4.324 ден.
90266	810	900	5	Антрацит	4.378 ден.
6567	810	1200	6	Шампањ	5.244 ден.

OrgaStore 830
AvanTech You
адаптер за профил,
антрацит




93362 | 858 ден.

OrgaStore
810/820/830
попречна преграда,
антрацит



93363 | 588 ден.

OrgaStore
810/820/830
алуминиумски
профил 2м,
антрацит




93361 | 4.671 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaStore 400

OrgaStore 400 попречен релинг



- ▶ Поволен за корпуси со различна ширина
- ▶ $B = LB - 2 \times EB - 34.5$
- ▶ Адаптер, пластика, антрацит

90187 | 2000мм, Антрацит | 2.330 ден.

OrgaStore 400 адаптер за организатор



- ▶ Поволен за корпуси со различна ширина

90185	Сив	197 ден.
91044	Антрацит	197 ден.
91046	Бел	197 ден.

OrgaStore 400 попречна преграда за релинг



- ▶ Пластика

90267	Шампањ	257 ден.
91045	Антрацит	262 ден.
91047	Бел	250 ден.




Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации



OrgaTray 510

- Различни ширини
- Ширина 550mm
- Должина 350mm
- Материја: Пластика
- Финиш: Бел, Антрацит, Шампањ




- Димензија А = NL - 24,5
- Димензија В = LB - 2 x EB - 52
- Димензија С1 = К - 11,5
- Димензија С2 = Н - 11,5

6650	Бел	1.457 ден.
6627	Шампањ	1.480 ден.
7604	Антрацит	1.551 ден.



**У-форма за фиока под садопер
метална**

- За организирање на просторот под садопер
- За фиоки и внатрешни фиоки
- За ArciTech/Atira



- Димензија А = NL + 10
- Димензија В = LB - 2 x EB - 51,5
- Димензија С1 = К - 6
- Димензија С2 = Н - 6


InsertFlex 450 сет канта за отпадоци за фиока



- ▶ Може да се користи со внатрешни фиоки ArciTech, со висина 186 mm или 218 mm, висина на страници 94 mm, номинална должина (NL) 500 mm, или InnoTech Atira, висина 144 mm или 176 mm, номинална должина(NL) 470 mm
- ▶ Монтажна висина 345 mm од долнот дел на елементот до најгорна точка на продуктот.
- ▶ Кантата е монтирана на самата водилка, која што се монтира на долната страна на елементот
- ▶ Со делумно извлекување
- ▶ Сива, пластика

Сетот е составен:

- ▶ 1 рамка
- ▶ 1 водилка
- ▶ 1 канта 18 l
- ▶ 2 канти, 8 l, едната со капаче
- ▶ Алатки



Шифра	Цена
92491	18.377 ден.

InsertFlex 600 сет канта за отпадоци за фиока



- ▶ Може да се користи со внатрешни фиоки ArciTech, со висина 186 mm или 218 mm, висина на страници 94 mm, номинална должина (NL) 500 mm, или InnoTech Atira, висина 144 mm или 176 mm, номинална должина (NL) 470 mm

- ▶ Монтажна висина 345 mm од долнот дел на елементот до најгорна точка на продуктот.

- ▶ Кантата е монтирана на самата водилка, која што се монтира на долната страна на елементот

- ▶ Со делумно извлекување

- ▶ Сива, пластика

Сетот е составен:


- ▶ 1 рамка со место за една канта л/д

- ▶ 1 водилка

- ▶ 1 канта 18 l

- ▶ 2 канти, 8 l, едната со капаче

- ▶ Алатки и 4 одвојувачи



Шифра

Цена

92492


19.206

ден.

Bin.it Prime 600 канта за отпадоци за фиока



- ▶ For use in pot-and-pan drawer, e.g. for AvanTech YOU and ArciTech, nominal length (NL) 450 / 500 mm or for InnoTech Atira, nominal length (NL) 420 / 470 mm
 - ▶ For cabinet width 600 mm
 - ▶ Capacity 37 litres
 - ▶ Installed height from upper edge of cabinet bottom panel
for AvanTech YOU 325 mm
for ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
 - ▶ Installed height 297 mm as from upper edge of drawer bottom panel
 - ▶ Fitted tray height 45 mm
 - ▶ Fitted tray can be cut to size, dimensions for cutting to size:
max. width 540 mm, max. depth 490 mm
min. width 430 mm, min. depth 399 mm
 - ▶ Fitted tray, bins and lid, anthracite plastic
- Set comprises:
- ▶ 2 bins with lid 26 l + 11 l
 - ▶ 1 fitted tray



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

Шифра	Цена
93359	10.430 ден.


Bin.it Prime 900 канта за отпадоци за фиока



- ▶ For use in pot-and-pan drawer, e.g. for AvanTech YOU and ArciTech, nominal length (NL) 450 / 500 mm or for InnoTech Atira, nominal length (NL) 420 / 470 mm
- ▶ За ширина на елемент 900 mm
- ▶ Капацитет 63 литри
- ▶ Installed height from upper edge of cabinet bottom panel
за AvanTech YOU 325 mm
за ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- ▶ Installed height 297 mm as from upper edge of drawer bottom panel
- ▶ Fitted tray height 45 mm
- ▶ Fitted tray can be cut to size, dimensions for cutting to size:
max. width 840 mm, max. depth 490 mm
min. width 730 mm, min. depth 399 mm
- ▶ Fitted tray, bins and lid, anthracite plastic

Set comprises:

- ▶ 3 bins with lid 26 l + 26 l + 11 l
- ▶ 1 fitted tray



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

Шифра

93360

Цена

14.017 ден.

SmarTray Steel Laptop сет фиока



- ▶ Tray with Quadro full extension runner and Silent System
- ▶ Powder coated steel
- ▶ Lockable
- ▶ External dimensions (width x depth x height) 379.5 x 448 x 75 mm
- ▶ Internal dimensions (width x depth x height) 310 x 423 x 63 mm
- ▶ Load capacity 8 kg
- ▶ Installation below desk top / top panel
- ▶ Two tray sets or filing trays with optional connecting set can be combined to fit one above the other

Set comprises:

- ▶ 1 preassembled tray with cassette
- ▶ 1 cylinder cam lock with lock barrel and key
- ▶ With fitted sound absorbing felt inlay in anthracite
- ▶ 4 screws for installing below desk top / top panel
- ▶ Installation instructions with drilling template

Шифра

92489

Финиш









Антрацит

Цена

25.839 ден.



Монтаж на SmarTray Steel за лаптоп





SmarTray Steel, 50 mm, помошна фиока за канцелариски материјали



- ▶ Tray with Quadro full extension runner and Silent System
- ▶ Powder coated steel
- ▶ Lockable
- ▶ External dimensions (width x depth x height) 379.5 x 235 x 50 mm
- ▶ Internal dimensions (width x depth x height) 310 x 212 x 38 mm
- ▶ Load capacity 6 kg
- ▶ Installation below desk top / top panel (or for standing on desk top / top panel)
- ▶ Lid set for installing on desk tops / top panels separately available
- ▶ Two tray sets or filing trays with optional connecting set can be combined to fit one above the other

Set comprises:

- ▶ 1 preassembled tray with cassette
- ▶ 1 cylinder cam lock with lock barrel and key
- ▶ With fitted sound absorbing felt inlay in anthracite
- ▶ 4 screws for installing below desk top / top panel
- ▶ Installation instructions with drilling template

Шифра

92490

Финиш



Антрацит

Цена

19.624 ден.



Монтажа на SmarTray Steel, 50



Водилки за дрвени фиоки



Quadro водилките гарантираат врв на функционалност. Со скриени механизми до атрактивен дизајн. Со долг век и постојана врвна функционалност. За одлична вертикална и латерална стабилност овозможуваат челичните лагери

во водилките. Можноста за Silent System ги прави овие фиоки да бидат идеално тивки. Push to Open овозможува брзо и лесно отворање без употреба на ракчи.



Quadro:

Прецизна изработка за непречено квалитетно лизгање



За сите потреби:

Quadro водилките со делумно и целосно извлекување се достапни во различни димензии што ја прави нивната намена многу широка



За посебни потреби:

Дури и тешките фиоки се затвораат тивко и нежно – благодарение на вградениот Silent System.



Push to open:

Идеално решение за отворање на фиоки без ракчи.



Фиоки со дрвени страници за многу лесна монтажа:

Лизгај и затвори ја.



Actro 5D со вграден Silent System
Технички информации

184



Quadro V6 EB20 со вграден Silent System
Технички информации

188



Quadro 25 EB20 со вграден Silent System
Технички информации

190



Quadro V6 EB20 Push to Open
Технички информации

192



Quadro 25 EB20 Push to Open
Технички информации

194



Quadro 25 EB23 со вграден Silent System
Технички информации

196



Quadro V6 EB23 со вграден Silent System
Технички информации

198



Додатоци за фиоки со дрвени страници

201

Quadro V6 со вграден Silent System

Quadro V6 Push to Open

Quadro 25 со вграден Silent System


Страна	188	192	190
Опис	Водилка со целосно извлекување и интегрирано меко затворање	Водилка со целосно извлекување и систем на отворање со притискање	Водилка со делумно извлекување и интегрирано меко затворање
Носивост	25 - 30kg	30kg	25kg
Должина на водилките	250-550mm	300-500mm	250-550mm
Монтирање	Монтирање со лизгање	Монтирање со лизгање	Монтирање на клип

Quadro 25 Push to Open



194

Водилка со делумно извлеекување и систем на отворање со притискање

25kg

350-500mm

Монтирање на клип

FR402 со вграден Stop Control



200

Водилка со делумно извлеекување и систем на самозатворање

25kg

300-550mm

Монтирање со лизгање



184



188



190



192



194



196



198



200



201

Водилки за дрвени фиоки

► Actro 5D



Actro 5D со вграден Silent System

Водилка Actro 5D со Silent System

Технички детали:

- ▶ Скриени водилки / Целосно извлекување
- ▶ Носивост: до 40 кг
- ▶ Монтажа: од страна на елементот
- ▶ Вградениот Silent System тивко и нежно ја затвора фиоката
- ▶ Подесување на висината до +3 / -1 mm, без употреба од алат
- ▶ Страницно подесување до +/- 1,5 mm, радијално подесување до +/- 1,5 mm и подесување под агол.
- ▶ **По избор:** механизмот за прилагодување на длабочината може да се нарача посебно.
- ▶ **По избор:** Push to open Silent opening system / Притиснете за отворање, е систем за отворање без рачка
- ▶ Галванизиран челик, погоден за простории изложени на влага.

Впечатливо прецизно:

- ▶ Ако Вашето барање е совершенство, **Actro 5D** ќе допре до Вашите сетила. Визуелно, тактично и акустично.
- ▶ Совршено откривање на усогласеноста, еднакво израмнување на фронтови, благодарение на прецизното подесување во **5 (пет)** насоки.
- ▶ Ненадминливото функционирање, одличните перформанси и импресивната стабилност, обезбедуваат врвен квалитет кој може да го почувствуваат и слушнете.
- ▶ Actro 5D е идеален за фиоки со дрвени страници, кои имаат носивост до **40 кг**.

40 kg



- 1 Подесување на висината
- 2 Прецизно подесување на страниците
- 3 Подесување на длабочината (држачи)
- 4 Подесување на агол
- 5 Радијално подесување кое спречува појава на отвори од една страна



- ▶ Actro 5D

Actro 5D со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



Комплетот се состои од:

- ▶ Водилки со целосно извлекување - лева, десна
- ▶ Држач за дрвена фиока лев/десен

Шифра	Носивост	L	Цена
6661	40kg	500mm	2.101 ден.



- ▶ Подесување на длабочина ± 1 mm
- ▶ Не може да се користи со Push to open Silent
- ▶ Материјал: Пластика, црна / сива

6629	Actro 5D подесување во длабочина	179
------	----------------------------------	-----



- ▶ Притиснете за отворање / Нечуен систем за отворање за Actro 5D
- ▶ Може да се користи со номинална должина од 350 mm и ширина на внатрешната фиока ≥ 292 mm

Комплетот се состои од:

- ▶ 1 x Push to Open, лев и десен
- ▶ 1 x активатор, лев и десен



6582	Push to open Silent system	2.262
------	----------------------------	-------

Водилки за дрвени фиоки







► Actro 5D



Видео приказ на Actro 5D системот
<http://www.hettich.com/short/2b746>



NL	SKL	KT	b1
500	490	503	224



► Quadro

Quadro

Водилки за дрвени фиоки



Монтирање

Практична водилка за монтирање:

- Едноставно, поставете ја фиоката на водилката и турнете навнатре - толку!
- Никогаш полесно: монтирањето не е проблем ни за крајните купувачи.

Отстранување

- Лесно се отстранува: ергономски обликуваните држачи ја прават фиоката лесна за отстранување.
- Фиоката може да се отстрани и со примена на Quadro држачи, без употреба на сила. Ова ги исклучува сите последици на непрописно монтирање од страна на крајните купувачи - особено кога фиоките се поставуваат ниско каде што механизмот не може да се види.

Водилки за дрвени фиоки

► Quadro



Quadro

Водилки за фиоки со дрвени страници

Технички детали:

- Со атрактивен дизајн
- Со долготрајни и постојани врвни перформанси
- Оптимална контрола - за совршена вертикална и странична стабилност
- Можност за надградба со Silent System систем кој тивко и нежно ги затвора фиоките во целост


- Совршено повлекување.
- Кога станува збор за водилки, фиоки, и разновидност на производи, Hettich е непобедлив.
- Quadro лизгачот обезбедува најдобро решение за удобност, сигурно отворање и затворање на фиоки во сите класи на мебел. И покрај тешкиот товар, Quadro овозможува лесно користење и движење на фиоката. Силите коишто влијаат на фиоката се фокусираат на сите страни на специјалната геометрија на профилот, што овозможува Quadro да се карактеризираат со максимална вертикална и хоризонатална стабилност.

Карактеристики за чувство на луксуз:

- Silent System за меко затворање
- Push to open систем за отворање

Скриени профили на водилки за префинет дизајн на мебел

Специјална геометрија на Quadro профилот за добро водење и стабилност



Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro V6 со Silent System
- ▶ ЕВ20 (16mm дебелина)

Quadro V6 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со целосно извлекување и меко затворање
- ▶ Вграден Silent System - тивко и нежно ја затвора фиоката
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост 30 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
6611	6819	15 kg	250mm	714	714	1.428	ден.
6574	6807	25 kg	300mm	717	717	1.434	ден.
6741	6585	25 kg	350mm	721	721	1.442	ден.
6633	6797	30 kg	400mm	759	759	1.518	ден.
6669	6642	30 kg	450mm	797	797	1.594	ден.
6655	6659	30 kg	500mm	842	842	1.684	ден.
90792	90791	30 kg	550mm	927	927	1.854	ден.
90944	90945	30 kg	600mm	1.111	1.111	2.222	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра
L R
6783 | 6742 |

Quadro држач за дрвена фиока

Шифра
L R
49 | 49 ден.


Водилки за дрвени фиоки


Hettich


- Quadro V6 со Silent System
 - ЕВ20 (16мм дебелина)

Технички преглед на Quadro V6 Silent System:

Шема за монтирање



Шема за монтирање



NL mm	$\geq KT$ mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro 25 со Silent System **EB20**
- ▶ **EB20 (16mm дебелина)**

Quadro 25 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со делумно извлекување и меко затворање
- ▶ Вграден Silent System - тивко и нежно ја затвора фиоката
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост 25 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
6713	6740	20 kg	250mm	337	337	674	ден.
6774	6810	20 kg	300mm	345	345	690	ден.
8087	90183	20 kg	320mm	361	361	722	ден.
6782	6768	22 kg	350mm	367	367	734	ден.
6762	6746	25 kg	400mm	381	381	762	ден.
6747	6721	25 kg	450mm	405	405	810	ден.
6779	6792	25 kg	500mm	435	435	870	ден.
6780	6765	25 kg	550mm	460	460	920	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра
L R
6783 | 6742 |

Quadro држач за дрвена фиока

Шифра
L R
49 | 49 |

ден.


Водилки за дрвени фиоки

- Quadro 25 со Silent System **EB20**
- **EB20 (16мм дебелина)**


The Hettich logo consists of the brand name "Hettich" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a graphic element composed of four parallel diagonal bars of increasing height from left to right, colored blue, green, yellow, and red respectively.

Технички преглед на Quadro 25 Silent System:

Монтажни Димензии



Монтажни Димензии



NL mm	$\geq KT$ mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
300	313	50	160
320	333	62	192
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro V6 со Push to Open
- ▶ ЕВ20 (16mm дебелина)

Quadro V6 со вграден Push to Open

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со целосно извлекување и систем на притискање - Push to Open
- ▶ Вграден механизам за отворање - Push to Open
- ▶ Можност за синхронизирање
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост до 30 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
6839	6831	25 kg	300mm	899	899	1.798	ден.
6737	6617	25 kg	350mm	910	910	1.820	ден.
6646	6579	30 kg	400mm	969	969	1.938	ден.
6614	6623	30 kg	450mm	1.028	1.028	2.056	ден.
6752	6598	30 kg	500mm	1.055	1.055	2.110	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	
L	R
6783	6742

Quadro држач за дрвена фиока

Шифра	
L	R
49	49

ден.


Водилки за дрвени фиоки

 Hettich


- ▶ Quadro V6 со Push to Open
 - ▶ EB20 (16мм дебелина)

Технички преглед на Quadro V6 Push to open:

Монтажни Димензии



Монтажни Димензии



NL mm	\geq KT mm	b ₁ mm	b ₂ mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro 25 со Push to Open
- ▶ ЕВ20 (16mm дебелина)

Quadro 25 со вграден Push to Open

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со делумно извлекување е - Push to Open
- ▶ Quadro 25 со вграден Push to open
- ▶ Водилки за фиоки со дрвени страници
- ▶ Вграден механизам за отворање - Push to Open
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост до 25 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
92914	92915	22 kg	300mm	421	421	842	
6688	6703	22 kg	350mm	437	437	874	
6705	6599	25 kg	400mm	443	443	886	
6624	6691	25 kg	450mm	490	490	980	
6588	6723	25 kg	500mm	505	505	1.010	



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	L	R	Шифра	L	R
6783 6742	Quadro држач за дрвена фиока			49 49	ден.



Push to open

- ▶ Отварање со притискање за Quadro
- ▶ Основа за синхронизација
- ▶ Должина 2000 mm

7008	Бар за синхронизација	740
------	-----------------------	-----



7024	Адаптер тип А за Quadro V6 +	75
6992	Адаптер тип Б за Quadro V6	75
6985	Конектор	75


Водилки за дрвени фиоки

Hettich


- ▶ Quadro 25 со Push to Open
 - ▶ **EB20 (16мм дебелина)**

Технички преглед на Quadro 25 Push to open:

Монтажни Димензии



Монтажни Димензии



NL mm	$\geq KT$ mm	EL mm	b1 mm
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro 25 со Silent System
- ▶ ЕВ23 (до 19mm дебелина)

Quadro 25 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со делумно извлекување е - Silent System
- ▶ Quadro 25 со вграден Silent System
- ▶ Водилки за фиоки со дрвени страници
- ▶ За дебелина на материјал до 19 mm
- ▶ Носивост до 25 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
91874	91875	20 kg	300mm	351	351	702	ден.
91893	91890	22 kg	350mm	367	367	734	ден.
91891	91876	25 kg	400mm	381	381	762	ден.
91877	91878	25 kg	450mm	403	403	806	ден.
91879	91880	25 kg	500mm	435	435	870	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	Шифра		
L	R	L	R
6783 6742	Quadro држач за дрвена фиока	49 49	ден.





Push to open

- ▶ Отворање со притискање за Quadro
- ▶ Осовина за синхронизација
- ▶ Должина 2000 mm

7008	Бар за синхронизација	740	ден.
------	-----------------------	-----	------



6992	Адаптер тип А за Quadro V6 +	75	ден.
6985	Адаптер тип Б за Quadro V6	75	ден.
	Конектор	75	ден.



NL mm	$\geq KT$ mm	EL mm	b1 mm
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro V6 со Silent System
- ▶ ЕВ23 (до 19mm дебелина)

Quadro V6 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со целосно извлекување и меко затворање
- ▶ Вграден Silent System - тикво и нежно ја затвора фиоката
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост 30 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
91881	91882	25 kg	300mm	725	725	1.450	ден.
91892	91883	25 kg	350mm	742	742	1.484	ден.
91884	91885	30 kg	400mm	761	761	1.522	ден.
91886	91887	30 kg	450mm	801	801	1.602	ден.
91888	91889	30 kg	500mm	842	842	1.684	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	L	R
6783 6742		



Quadro држач за дрвена фиока

Шифра	L	R
49 49		ден.

Водилки за дрвени фиоки

- Quadro V6 со Silent System
- **EB23 (до 19мм дебелина)**

 Hettich



NL mm	\geq KT mm	b1 mm	b2 mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

Водилки за дрвени фиоки

- FR 402 водилка со тркалца

FR 402 водилки со тркалце

Водилки за фиоки со дрвени страници




- Stop Control - вграден механизам за самозатворање
- Со двојно запирање
- Толеранција 2 mm
- Носивост 25 kg
- Материјал: Челик, бела

NL mm	$\geq KT$ mm	EL mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	b ₄ mm
300	303	69	96			
350	353	69	96	64		
400	403	69	96	128		
450	453	79	96	128	32	
500	503	86	96	128	64	32
550	553	94	96	128	128	

Шифра	L	Цена
7014	300mm	203 ден.
6993	350mm	202 ден.
6998	400mm	220 ден.
6989	450mm	225 ден.
7007	500mm	240 ден.
6984	550mm	256 ден.

Монтажни Димензии




Водилки за дрвени фиоки

- FR 402 водилка со тркалца



Додатоци за дрвени фиоки



RV 8 Конектор

- За фиксирање на задната страна и дното на фиоката
- Завртки Ø 3.5 x 20 mm поцинкувани
- Пластика, бела

7018

15 ден.



Quadro сет за водилка (полица на извлек.)

- Лев и десен
- Пластика, бел и сив

7607

Бел

795 ден.

7598

Сив

795 ден.



Додаток за полици

- Пластика

7539

за рамно дно

18 ден.

92304

за полица на извл.

20 ден.



Конектор за фронт на фиока

- За 2-димензионално подесување на фронтовите на 4-страниците фиоки
- За вградување во предната плоча на фиоката
- Пластика, бела


6990

25 ден.

201

Quadro Big Duplex

Водилки за ГОЛЕМИ фиоки



- ▶ For bottom panel installation
- ▶ Used for roll-out cabinets, e.g. in living areas, kitchens and pharmacies / doctors' surgeries
- ▶ Load capacity 50 kg to EN 15338 Level 2
- ▶ Full extension runner with Silent System
- ▶ Galvanised steel

Шифра	L/mm	Цена
91039	900	15.860 ден.

Должина /mm	Дистанца a1 mm	Дистанца a2 mm	Дистанца a3 mm	Дистанца a4 mm	Дистанца a5 mm	Дистанца a6 mm
900	224	256	224	192	192	192



Quadro Big Duplex сет тркалце за профил



- ▶ Stabilisation by entrained plastic rollers
- ▶ Galvanised steel / white plastic

Шифра	Цена
91041	1.015 ден.



Quadro Big Duplex профил горно водење



- ▶ Prevents lateral deflection of the inner cabinet body
- ▶ Almost noiseless guidance by means of movable rollers
- ▶ With stop pin

Шифра	L/mm	Цена
91040	400	2.575 ден.
91133	900	3.288 ден.

Сет дополнителен Silent System



The activator is attached to the inside of the cabinet body by means of connecting sleeves and additional fixing screws, see installation instructions

Шифра	Цена
91616	2.050 ден.

Quadro 25/V6 сет држачи за pull-out shelf



- ▶ For secure, tool-less connection of Quadro runner and pull-out shelves (or similar drawer constructions)
- ▶ For more than 16 mm thick pull-out shelves
- ▶ The pull-out shelf length is reduced by 12 mm (NL - 12 mm)
- ▶ Plastic, black / white

91735 | 110 ден.



	InLine XL	209
	TopLine XL NEW	219
	TopLine L NEW	223
	TopLine L Synchro	230
	SlideLine M	247
	SlideLine 55 Plus	272
	SlideLine 55	282
	VerticoSynchro	288
	KA5740	294
	WingLine L	300
	WingLine 220	314
	WingLine 230	322
	WingLine 77	330
	WingLine 780	336



Добредојдовте во светот на Hettich


Лубето во секојдневниот живот сакаат работи кои би им го поедноставиле функционирањето, како преку своите телефони така и преку своите компјутери. Револуционерната естетска привлечност на виртуелното лизгање фасцинира милиони: нежно, течно движење, едноставно само со еден допир на прст. Денес лизгањето во реалниот свет е тренд.

Вистински практичните коли имаат лизгачки врати, лизгачки покрив кој обезбедува свеж воздух и чувство на слобода, додека во домовите се користат панелни завеси и лизгачки врати како паравани за поделба на просторот или лизгачки врати во склоп на мебелот.

Дали сте отворени за нови трендови? Доколку сте, нови врати се отвораат за Вас. Во овој случај тие се отвораат на страна. Hettich ви нуди нови иновативни лизгачки системи кои перфектно се вклопуваат во Вашиот мебел: за спална соба, за дневна соба или за кујна.

Дали сте спремни за новата љубов? Добредојдовте во Hettich.





Ергономичност

Секогаша на дофат. Никогаш на пат.


За ергономичноста, лизгачките врати се попрактични од други системи за врати. Тоа лесно може да се види во секојдневна употреба: При отворање на лизгачките врати се штеди на простор. Доколку зборуваме за канцелариски простории каде што просторот се користи поефикасно, лизгачките врати овозможуваат просторна ефикасност. Отворањето на лизгачките врати е дотолку лесно што не треба да се поместите од вашето место.



Дизајн

Чиста форма. Површина со карактер.

Лизгачките врати Ви го овозможуваат модерниот, просторниот интериер дизајн и преку мебелот Ви се нуди. Затоа што големи површински врати се идеални за чист дизајн на интериерот. Поради ова, лизгачките врати, се перфектни за канцеларии: Големи површински предни панели изгледаат елегантно и подомашни од обичните врати. Hettich системи за лизгачките врати со својот мал растојание меѓу врати, кој не го потценува целиот дизајн на мебелот, е повеќе од доволно импресивно.




Функционалност

Лесно е на почеток. Потоа тивко.

За денешните потрошувачи, лизгачките врати ги исполнуваат сите нивни потреби: погодни за отворање и затворање. Целта на лизгачките системи на Hettich е да нарави оптимизирано отворање со примена на малку сила и со тоа ја задоволува ергономијата при лизгањето. Со Silent System лизгачките врати се затвораат тивко и лесно. Денес овој систем на тивко отворање и затворање е често пати баран во модерните кујни и деловни простории – исто онолку колку и оптимално употребување на просторот за складирање: Без видливи делови од профилите, без пречки во пристапот до работите, документите се лесно достапни.

Каде и да се користат, Hettich системи за лизгачки врати, со својата непречена работа и долготрајна употреба не остава место за сомнежи за својот квалитет.



InLine XL

систем на лизгачки врати

Hettich




Премиум дизајн. Премиум удобност. Системот за лизгачки врати InLine XL со рамни врати фасцинира со својот чист и елегантен изглед. Прв лизгачки систем може да функционира без рачки. Оваа карактеристика овозможува да се дизајнираат плакари со чиста и едноставна линија. Отворањето без рачка е од страничниот кант на вратата и нејзиното лизгање е исклучително лесно. Доколку се применат рачки, тие можат да бидат позиционирани на било која точка од фронтот. Кога се отвораат InLine XL вратите, овозможуваат максимална употреба и целосен пристап до просторот за складирање, бидејќи комплетно се преклопуваат една зад друга. И дизајнот е убедлив: рамни врати, речиси невидливо растојание помеѓу вратите. Лизгањето не може да биде подобро од ова.



Класично и ергономично:
без рачка, со рамни врати и
удобно отворање.



Целосен прекlop на вратите и максимално непречено користење на внатрешниот простор.



Со малку труд добри резултати:
со лесна и брза монтажа заштедете време и пари



Лесно за монтирање:
во неколку чекори до крајниот резултат.


Системи за лизгачки врати

► InLine XL


Технички детали

- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени и алиминиумски врати
- Тежина на врати до 60kg
- Висина на врати до 2600 mm
- Ширина на врати 750-2000 mm
- Дебелина на врати 16-25mm
- Подесување на висина, преклоп и навалување на вратата.
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

Големина и тежина на врати



Дебелина на материјалот на врати



Број на врати и позиции



Silent System

	2-врати
Меко затворање	
Меко отворање	

Системи за лизгачки врати


► InLine XL



Начин на монтирање



Начин на монтирање



Системи за лизгачки врати

► InLine XL



Револуционерен производ кој фасцинира со неговиот едноставен изглед, со тивко лизгање кој се отвора без вложување на сила. За спална соба, дневна па дури и за кујна Hettich создаде напреден систем за лизгачки врати кој совршено се вклопува во сечиј дом.

Новиот **InLine XL** Ви дава можност да бидете креативни.

Системот за рамни и големи фронтови дава чист едноставен и софистициран изглед на просторот. **InLine XL** ги отвара видиците кон сосема нови и модерни дизајни. Преку многу едноставна и прецизна монтажа се постигнува совршена линеарноподесување на вратите.

Квалитет кој одговара на сите барања.

Системи за лизгачки врати

► InLine XL



Технички детали

- Систем на лизгачки врати со горно водење
- Позиција за преклоп на врати
- Максимална висина на врата 2600mm
- Ширина на врата од 750mm до 2000mm
- Дебелина на врата 16, 18, 19, 21, 22, 25mm
- Лесна монтажа на водилките
- Меко и тивко отворање и затворање „Silent System”
- Задолжително монтирање на внатрешни затегнувачи по 2 на врата




Нешто што го прави специјален **InLine XL** е 4 зглобниот механизам кој преку комбинација на кружни и линеарни движења совершено избалансирали, создават циклус на многу суптилно, тивко и без вложување на напор лизгање на тешкиот фронт. Механизмот е сеопфатен до степен што може по желба да се стави ракка на било која позиција на фронтот и тој да работи совершено.

Со **InLine XL** вратите преклопуваат 100% една пред друга се овоможува комплетен и лесен пристап до содржината во гардероберот особено кога има фиокар и нема потреба од намалување на фиоките заради простор за отворање.

Системи за лизгачки врати

► InLine XL



Едноставно брзо и возбудливо.


Користејќи го интелигентниот монтажен систем, InLine XL може да се примени за плакари од под до плафон без видливи компоненти. За абсолютен квалитетен изглед - завртките се скриени од внатрешната страна. За пониски трошоци при монтирање - со помошни монтажни делови заштедете пари и време.

Системи за лизгачки врати

- InLine XL



InLine XL Silent System сет



- Silent System за меко затворање и отворање е вклучен во сетот
- Сетот е склопен
- За монтажа на две врати еден сет е доволен

Сетот е составен од:


- 1 лизгачки профил со 2 вградени носечки тркалца
- 1 водилка
- 2 тркалца, 1x лево и 1x десно
- 2 активатори за водилка, 1x лев и 1x десен
- 1 Silent System
- 4 горни стопери, 2x десни и 2x леви
- 4 долни стопери, 2x десни и 2x леви
- 2 алюминиумски скриени профили
- 2 пластични капачиња

6832

| 1500-1599mm

| **76.058** ден.

InLine XL сет за монтажа




- Дополнителен сет за монтажа
- За скриени профили за плакари од под до плафон

6710


| 1201-2000mm

| **2.937** ден.

Димензии за монтажа



Димензии за монтажа на помошен надградбен сет



Системи за лизгачки врати



InLine XL




Планирани димензии на основа

Пресек на основа за надградба за монтирање

Основа



Ширина на врата (TB) mm	L mm	X mm	A (max.) mm
1500 - 1599	2764	560.5	28



$$Y = (TB / 2) - X - A$$

$$Z = (SB - 2 \times SD - L_{ges}) / 2$$


or

$$Z = (LB - L_{ges}) / 2$$

TB = Ширина на врата

SB = Ширина на елемент

Планирани димензии на основа






kg	u (max.) mm
40	1200
50	1000
60	800


D mm	F (min.) mm
16	5
18	6
19	6
22	7
25	8

► InLine XL

Позиции на рачки и димензии




Предна плоча и растојание меѓу врати



Вдлабнување на кантот може да ја зголеми ергономијата при отворање без да го наруши нивниот фронтален изглед (Кога станува збор за врати од масив). Заоблување на внатрешните кантови може да го намали централното растојание меѓу вратите. Со малку труд до големи резултати.

$$F(\text{min.}) = 5 \text{ mm}$$

$$R > 0,8*D$$



Дизајн без рачки но и без видливи работи од кантот може да се постигне со сечење на кантовите на страницата од плакарот и фронтот под гер (45°). Со тоа добиваме доволен отвор за отворање со прсти од страничниот кант на вратата и тесен Среден меѓупростор.

α	45°	60°
$F(\text{min.})$	3 mm	4 mm

NEW TopLine XL

систем на лизгачки врати

Hettich



Напредна технологија, дискретен изглед

Од под до плафон, голем формат на лизгачки врати визуелно создаваат отворен простор и чиста линија. Новиот TopLine XL систем за лизгање е клучот за создавање на гардеробери

со исклучителни дизајни. Овој систем поставува нови стандарди кога станува збор за практичното, удобност при користење и беспрекорно лесна монтажа.



Импресивна удобност при користење: лесно отворање, тивко и лесно затворање. Лизгањето е речиси нечујно.



Совршен финиш: Декоративна самолеплива лента во три бои за профилот за водење.



Елегантна инсталација со клип систем: Монтажа од под до плафон без видливи завртки.



Практична удобност: Средната врата интуитивно лизга на лево и на десно.



Иновација за безбедно монтирање без можност за оштетување на вратите при монтажа.



Совршено подесување при преклоп: подесување без алат со инстант видливи резултати.




Едноставно подесување по висина: фронтален и страничен пристап при подесувањето.


Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп

Принципите на дизајнот




Големина и тежина на аврата




TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH	≤ 1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000


Број на врати и позиција



Висинско/ преклопно подесување



Материјал на врати



Silent System

	2-врати	3-врати	4-врати
Меко затворање			
Меко отворање			


TopLine XL NEW сет за 2врати 18-30мм/60kg



- ▶ Сет од водилки, STB 19, 17 mm , максимална дебелина на врата до 30mm и тежина до 30kg.
- ▶ Сетот ги содржи сите компоненти за водење и лизгање за гардеробери со 2/3/4 лизгачки врати.

91630	Сет за 2- врати	13.973	ден.
92547	Сет за 3- врати	18.889	ден.
92548	Сет за 4- врати	27.677	ден.


TopLine XL NEW Silent System



- ▶ TopLine XL , Silent System сет за 2/3/4 врати
- ▶ Сетот содржи меко затворање и меко отворање заедно со завршни капачиња

91631	2- врати	15-35kg	ден.
92546	2- врати	30-80kg	ден.
92551	3- врати	15-35kg	ден.
92552	3- врати	30-80kg	ден.
92549	4- врати	15-35kg	ден.
92610	4- врати	30-80kg	ден.


TopLine XL NEW сет профил водилки со клип 2300мм




- ▶ Сетот содржи по еден профил за водење и лизгање за монтажа со клип
- ▶ Профили: елоксиран алуминиум

91632	2300mm	11.455	ден.
92550	4000mm	19.927	ден.


Монтажни димензии за 2-врати




Пресечен поглед на елементот



Шема за бушење



Хоризонтален пресек, 2-врати



NEW TopLine L
систем на лизгачки врати

Hettich



Удобност достапна во нова класа

TopLine L овозможува да креирате лизгачки врати во нова димензија: фасцинантно лесни за отворање и затворање и прва класа на Silent System. Дури и тешките врати лизгаат со неверојатна леснотија. Со

лизгачкиот систем TopLine L создавате комплетно ново доживување со практична удобност. Целосно подобрени со полесна и поедноставна монтажа со клипови за која можете да монтирате дури и без алат.



Тивки:

Прва класа на практична удобност и чувство на луксуз со Silent System



Лизгање со леснотија:

Скоро беззвучно и лесно лизгање.



Фасцинантно удобни:

Вратите се отвораат и затвораат со лесно и движење без напор.



За само една секунда:

Компонентата за меко затворање лесно се вклопува во водилката



Лесни и континуирано разновидни:

Лесно подесување на преклопот



Економични:

Водилки за интуитивна и безбедна инсталација



Заштеда на време:

Водилката си доаѓа на место со само еден клип без алат.



Системи за лизгачки врати

► TopLine L NEW


Технички детали




Големина и тежина на врата




Број на врати и позиции



Висинско подесување / подесување на прекlop



Дебелина на врата



Silent System


	2- врати	3- врати
Меко затворање		
Меко отворање		
Меко допирање		

Системи за лизгачки врати


► TopLine L NEW

The Hettich logo consists of the brand name "Hettich" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a graphic element composed of five parallel diagonal bars of increasing length from left to right, colored red, orange, yellow, green, and blue.


Димензии за монтажа




Основен пресек, 2-врати



Шема за бушење - за преклоп 34мм




Шема за бушење - за преклоп омм




Системи за лизгачки врати


► TopLine L NEW/ со преклоп



1. TopLine L NEW сет за 2 врати 18-30мм/50кг



► Сетот содржи компоненти за водење и лизгање заедно со оков за прицврстување за гардеробер со 2 или 3 врати.



	Дебелина	Носивост	Цена
92728	18-30mm	50kg	За 2-врати, предна лева 5.811 ден.
92729	18-30mm	50kg	За 2-врати, предна десна 5.811 ден.
92739	18-30mm	50kg	За 3 врати 8.638 ден.

Системи за лизгачки врати

- TopLine L NEW/ со преклоп



2. Silent System


Сет за меко затворање



- Сите компоненти за меко затворање за гардеробер со 2 лизгачки врати
- Сетот за гардеробер со 3 врати содржи дополнителен Silent System за средната врата за отворање кон лево и десно

Носивост	Цена
92730 50kg За 2-врати	3.747 ден.
92731 50kg За 3 врати	6.754 ден.

Сет за меко отворање



- Сите компоненти за меко отворање за гардеробер со 2 лизгачки врати

Носивост	Цена
92732 50kg За 2-врати	2.048 ден.
92733 50kg За 3 врати	4.082 ден.

Сет за меко допирање



- Сите компоненти за меко допирање за гардеробер со 3 лизгачки задни врати

92843 За 3 врати	875 ден.
--------------------	-----------------

Системи за лизгачки врати

- TopLine L NEW/ со преклоп

3. Сет водилки



- Сетот содржи 1 профил за лизгање и 1 профил за водење
- Профили: елоксиран алуминиум силвер

92736	2300 mm	5.007 ден.
92737	4000 mm	8.877 ден.

4. Маска за профил



- За покривање на просторот помеѓу лизгачките профили и фронтот
- Должина 1500мм
- Може да се крати по димензија
- Пластика, фарбана сива

92734	1500 mm	368 ден.
-------	---------	-----------------

Системи за лизгачки врати

- TopLine L NEW/ Додатоци



5. Додатоци

Сет покривка за профил 16/18mm



- Сетот ги содржи сите потребни делови за покривање на 1 водилка со маска во боја

Сетот содржи:

- 1 АБС декоративна лента за покривање на профилот
- 2 завршни капачиња
- 2 завршни капачиња (замена)

93045 18 2500 црна 913 ден.
6800 18 4000 бел 1.643 ден.
6822 18 4000 сребрен 1.643 ден.
6719 18 4000 црн 1.643 ден.
6656 18 4000 шампањ 1.643 ден.
93042 16 2500 бел 865 ден.
91620 16 2500 црн 843 ден.
93043 16 4000 бел 1.355 ден.
91627 16 4000 црн 1.293 ден.


Адаптер за рачка



- За лизгачки и врати на преклоп
- Никел мат


92735 | 262 ден.

Дистанцер помеѓу врати



92932 | EB29 | 445 ден.

92611 | EB36 | 444 ден.



Системи за лизгачки врати

- TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани





Системи за лизгачки врати

- TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани



TopLine L Сет за предна врата



- Растојанието за разминување помеѓу врати со/без ракчи е 45 mm
- Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- Сетот користи долната водилка STB 11
- За осовинско растојание меѓу врати EB 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати времени на алиуминиумски профили

Сетот содржи:



- 2 тркалца за водилка за една предна врата
- 2 водилки за една предна врата

6670

до 19mm

| **2.184** ден.

TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19mm



- Растојанието за разминување помеѓу врати со/без ракчи е 45 mm
- Сетот користи долната водилка STB 11

Сетот содржи:

- 2 тркалца за водилка за една задна врата
- 2 водилки за една задна врата
- 2 монтажни помагала

6607

лева

| **1.403** ден.

6735


десна

| **1.403** ден.

Системи за лизгачки врати

- TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани

Сет додаток за отворање со преклоп - 2 врати




- Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовкa на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)

Сетот содржи:

- 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- 2 стопери за лизгачки врати
- 2 стопери за водечки врати

6815 | 299 ден.

Сет за меко затворање за задни врати





- Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовкa на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)

Сетот содржи:

- 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- 2 стопери за лизгачки профили
- 2 стопери за водечки профили

6664 | до 50kg | 1.683 ден.

TopLine L сет за меко затворање со преклоп



- Тивко и нежно затворање
- Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- Подесување на меко затворање за тешки врати
- Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- 2 елемент за меко затворање
- 2 активатори
- 4 монтажни адаптери
- 2 стопери


6787 | 1.869 ден.

Системи за лизгачки врати

- TopLine L / со преклоп / 4- врати, синхронизирани



TopLine L сет за меко отворање со преклоп




- Тивко и нежно затворање
- Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- Подесување на меко затворање за тешки врати
- Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- 2 елемент за меко затворање
- 4 монтажни адаптери

6568 | **1.684** ден.

TopLine L сет за меко лизгање



- Додатна подршка за Silent System за долнот дел на плакарот
- Оптимизирано праволиниско движење без нишање, особено кај големи и тешки врати
- Лизгање без поголема врева
- Silent System-от за меко лизгање ги заменува стоперите за STB 11 на лизгачките профили - без потреба од дополнително бушење

Сетот содржи:

- 2 елементи за меко лизгање
- 3 активатори
- 2 Silent System

6818 | **664** ден.

Системи за лизгачки врати

- TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани

TopLine L горна водилка 4 врати со синхронизација



► Панорамско синхронизирано отворање и затворање со средните врати

► Сетот содржи: профилот за синхронизација е избушен и подготвен за брза и лесна монтажа

► Должина 4000mm

► Möglichkeit за меко затворање и отворање на сите врати со Silent System

Сетот содржи:

► 1 Избушен лизгачки профил со вграден синхронизатор

► 2 адаптери за синхронизација

► 2 кабли за синхронизација

6674 | 6.441 ден.

TopLine L Профил долно водење 6000mm






► Должина 6000mm

► Профил STB 11

► Алуминиум

7226 | 4.573 ден.

Димензии



Системи за лизгачки врати

► TopLine L




TopLine L шаблон за маркирање на профил



- За обележување на позицијата за стопери и Silent System
- За лизгачкиот профил на горната плоча
- Пластика, сива

7009 | **319** ден.




TopLine L шаблон за бушење



- Шаблон за маркирање на позиции со Ф5мм
- Шаблон за бушење за TopLine L
- Шпер плоча



7000 | **9.076** ден.

Шаблон за бушење



Монтажни димензии за водилка

X	Y	EB
18	13	31
19	12	31







Системи за лизгачки врати





► TopLine L



Монтажни димензии за 2-врати плакар, отворање со растојание меѓу врати



Монтажни димензии за 2-врати плакар, со рамно отворање









Системи за лизгачки врати

► TopLine L




Монтажни димензии за 3-врати плакар, со со преклопување






Монтажни димензии за 3-врати плакар, со преклопување

C



D









Системи за лизгачки врати

- TopLine L



Монтажни димензии за 3-врати плакар, со рамно отворање




Системи за лизгачки врати




► TopLine L

Монтажни димензии за 3-врати плакар, со рамно отворање

C



D






Системи за лизгачки врати

► TopLine L





Монтажни димензии за 4-врати плакар, со синхронизирани врати




D

E




Монтажни димензии за 4-врати плакар, со синхронизирани врати


B



A



C















Системи за лизгачки врати







► TopLine L

Hettich

Монтажа



Монтажа



SlideLine M

систем на лизгачки врати

Hettich



Дизајнерска надградба на мебелот.

SlideLine M ги надградува практичноста и дизајнот на мебелот за дневна соба и за библиотеки, кујнски елементи и мебел за бања, и секако за канцелариски елементи. Сестраниот систем е поволен за сите стандардни корпуси. SlideLine M подржува врати изработени од дрво, стакло


или во алюминиумска рамка кои не тежат повеќе од 30kg. Профилите се достапни за различни дебелини на полици. Вратите се лизгаат со преклоп на еден заеднички профил. Silent System-от е вграден во лизгачкиот профил и го успорува лизгањето при затворање, отворање и допир меѓу вратите.



Добавање на чувство на луксуз:
со Silent System-от отворањето и затворањето на вратите е тивко и нежно. Доколку има повеќе врати на една шина, тие се успоруваат кога се во движење еден кон друг.



Сите можности за дизајн:
наменет е за врати изработени од дрво, стакло или врамени во алюминиумска рамка



Прецизен:
со интегрираниот висински подесувач (+/- 2mm), до перфектно линеарно наредени врати.



Брзо и лесно:
Профилите се монтираат со завртки на елементот.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M/ со преклоп

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени, стаклени и алуминиумски врати
- Тежина на врати до 30kg
- Висина на врати до 2000 mm
- Ширина на врати 300-1800 mm
- Дебелина на врати 15, 16, 18, 19, 22, 25mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Интегриран Silent System при отворање, затворање и удирање на вратите

Големина и тежина на врата




TH	≤ 600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000
TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800

Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Silent System



	1-врата	со неколку врати
Меко затворање		
Меко отворање		
Меко допирање		

Системи за лизгачки врати



- ▶ SlideLine M/ со преклоп



Начин на монтирање / SlideLine M со Silent System



Начин на монтирање / SlideLine M без Silent System



Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M / со преклоп

SlideLine M сет систем за водење со Silent System



- ▶ Сетот ги содржи сите составни делови потребни за една лизгачка врата, врамена во дрвена рамка или алуминиумски профил широк 55mm со Silent System
- ▶ Сетот може да се користи без било каква надградба
- ▶ За монтажа на лизгачкиот и водечкиот профил за врати со алуминиумска рамка мора да бидат употребени соодветни завртки

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца со Silent System
- ▶ 2 водилки
- ▶ 2 активатори
- ▶ 2 горни стопери
- ▶ 2 додатоци за водилки
- ▶ 1 Silent System во насока на допирање на вратите
- ▶ 1 1.5 mm имбус
- ▶ Завртки за дрвени врати

6724 | до 30 kg | 8.286 ден.

91618 | до 10 kg | 6.229 ден.

SlideLine M сет систем за водење без Silent System




- ▶ Сетот ги содржи сите составни делови потребни за една лизгачка врата, врамена во дрвена рамка или алуминиумски профил широк 55mm со Silent System
- ▶ Сетот може да се користи без било каква надградба
- ▶ За монтажа на лизгачкиот и водечкиот профил за врати со алуминиумска рамка мора да бидат употребени соодветни завртки

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца со Silent System
- ▶ 2 водилки
- ▶ 2 горни стопери
- ▶ 4 додатоци за водилки
- ▶ 1 1.5 mm имбус
- ▶ Завртки за дрвени врати

91628 | 4.574 ден.

SlideLine M адаптер за стаклена врата



- ▶ Сетот ги содржи сите потребни составни делови за монтажа со лепило за 1 стаклена врата без Silent System
- ▶ Се употребува двокомпонентно лепило
- ▶ Лепилото не е вклучен во сетот

Сетот содржи:

- ▶ 2 адаптери за водилка за монтажа со лепило
- ▶ 2 адаптери за лизгачките профили со Silent System за монтажа со лепило
- ▶ 6 ленти
- ▶ 1 специјална алатка


6751 | 5.541 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M/ со преклоп



SlideLine M сет профил водилка за 18mm / 16mm



- ▶ Профилот може да се скрати на потребната димензија
 - ▶ Ако е доволно долг профилот може да се преполови и да се употреби како долен и горен лизгач
 - ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за прикривање на 1 водилка со маска во боја
 - ▶ Сетот ги содржи два пати повеќе капачиња во различни бои
- Сетот содржи:
- ▶ 2 лизгачки профили, алуминиум, избушени
 - ▶ 2 клипи за монтажа

93044		18		2500		4.199	ден.
6592		18		4000		6.969	ден.
91619		16		2500		3.505	ден.
91626		16		4000		5.489	ден.

SlideLine M сет покривка за профил 16/18mm




- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за покривање на 1 водилка со маска во боја
- Сетот содржи:
- ▶ 1 АБС декоративна лента за покривање на профилот
 - ▶ 2 завршни капачиња
 - ▶ 2 завршни капачиња (замена)




93045		18		2500		913	ден.
6800		18		4000		1.643	ден.
6822		18		4000		1.643	ден.
6719		18		4000		1.643	ден.
6656		18		4000		1.643	ден.
93042		16		2500		865	ден.
91620		16		2500		843	ден.
93043		16		4000		1.355	ден.
91627		16		4000		1.293	ден.

Монтажни димензии за дрвена врата со Silent System / 55 mm врата во алюминиумска рамка



Монтажни димензии за дрвена врата / 55 mm врата во алюминиумска рамка без Silent System




Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M




Димензии за монтажа со лепило на стаклени врати со Silent System




Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Димензии за монтажа со завртки на стаклени врати со Silent System



Димензии за монтажа со завртки на стаклени врати без Silent System




Системи за лизгачки врати


► SlideLine M

 Hettich

Монтажни димензии за 19mm врата во алюминиумска рамка со Silent System




Монтажни димензии за 19mm врата во алюминиумска рамка без Silent System



Системи за лизгачки врати


► SlideLine M

Меко допирање за две или повеќе врати




Доколку две или повеќе врати се движат на една шина, со меко допирање вратите успоруваат додека се движат една кон друга.

Монтажни димензии за меко допирање на врати



Централното растојание помеѓу две дрвени врати зависи од позициите за бушење B_1 и B_2 за лизгачките и водечките составни елементи. Користење на стандарден шаблон за бушење овозможува централно растојание $F = 10\text{mm}$.



Средниот отвор $F\text{ mm}$	Позицијата на бушење $B_1\text{ mm}$	Позицијата на бушење $B_2\text{ mm}$
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5


Зависно од дебелината, висината на вратата и брзината на затворање, вратите може да се допираат ако централното растојание е $<10\text{mm}$. Заради ова Hettich препорачува централното растојание F да биде 10 mm , за стаклени врати и врати врамени во алюминиумска рамка.

Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine M




Монтажа на елементот за меко допирање за две или повеќе врати



Монтажа на активатори и стопери на лизгачкиот водилка




Монтажа на завршни капачиња




► SlideLine M

Монтажа на лизгачките водилки и маските



Монтажа на сетот за надградба





Системи за лизгачки врати



- ▶ SlideLine M



Монтажа на врата






Монтажа на повеќе врати со меко допирање






Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Подесување на врата



Безбедносен клип



SlideLine M

систем на лизгачки врати

Hettich



Еден систем, безбројни намени.

Со SlideLine M ослободете ја вашата детска креативност за дизајнирање на плакари со 2- врати или 3- врати. SlideLine M импресионира со својата разновидност, како примена за кујнски елементи, за мебел во детска соба и за дневен простор. За дрвени, стаклени или врати

вградени во алюминиумски рамки кои тежат до 30 kg, тивко и нежно се успоруваат при отворање, затворање и меѓусебно допирање. Водилката и шината може да се монтираат на различни материјали, со шрафење, лепење или зажлебување.



Модерен дизајн:
SlideLine M станува неопходен систем за модерните кујни кој нуди паметни решенија за кујнските елементи.



Без ризик за сопнување:
внатрешната позиција на SlideLine M е безбеден систем за малите стапала на децата.



Испробан и тестиран систем:
употреба на стандарден сет на SlideLine M.



Опции за монтажа:
Водилката и шината може да се зашрафуваат, залепат или монтираат со жлебови.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- Вметнати врати
- За дрвени врати
- За гардероби со две или три врати
- Тежина на врати до 30kg
- Висина на врати до 2000 mm
- Ширина на врати 300-1800 mm
- Дебелина на врати 16-25mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Лесна монтажа на врати
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

Големина и тежина на врата



TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Silent System





	1-врати	2-врати	3-врати	
Меко затворање				
Меко отворање				
Меко допирање				

Системи за лизгачки врати





- ▶ SlideLine M



Начин на монтирање/ Профил со 2- канали за штрафење / лепење




Начин на монтирање/ Профил со 1- канал со жлеб



Системи за лизгачки врати

► SlideLine M


Сет профил 2500mm/1 канал, за монтажа со жлеб



- Сетот содржи сите составни елементи за 2- врати или 3- врати плакари
- Лизгачки профили за монтирање во жлеб
- Сетот содржи:
- 4 лизгачки профили, алуминиум, елоксиран мат

7530 | **2.085** ден.

Сет профил 2500mm/1 канал, за шрафење



- Лизгачки профил со 2-канали со дупки
- За шрафење
- Потребни се два лизгачки профили за 2 -врати или 3-врати плакари
- Алуминиум, елоксиран мат

7531 | **2.958** ден.

Додаток за профил



- Може да се користи за шрафење или лепење
- За монтажа е потребен еден пар


7543 | **187** ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M



Сет профил 2500mm/2 канал, за шрафење и лепење



- ▶ Лизгачки профил со 2-канали со дупки
- ▶ За шрафење и лепење
- ▶ Потребни се два лизгачки профили за 2 -врати или 3-врати плакари
- ▶ Алуминиум, елоксиран мат

91621 | **3.825** ден.

Сет профил 4000mm/1 канал, за монтажа со жлеб



- ▶ Лизгачки профил со 1-канали со дупки
- ▶ За монтажа со жлеб
- ▶ Потребни се четири лизгачки профили за 2 -врати или 3-врати плакари
- ▶ Алуминиум, елоксиран мат

92407 | **748** ден.

Одбојник за рачка



- ▶ 1 одбојник е потребен за плакар со 2-врати со висина на врата <1,000 mm
- ▶ 2 одбојници се потребни за 2-врати со висина на врата >1,000 mm
- ▶ Пластика, сива

6722 | **78** ден.

265





Системи за лизгачки врати



► SlideLine M

Hettich

Монтирање на профил со 2-канали за штрафење / лепење




Монтирање на профил со 1-канал со жлеб








Монтирање на активатори и стопери на лизгачки профил

Silent System:



Silent System:






Системи за лизгачки врати




► SlideLine M






Монтирање на лизгачки профил со 2- канали за штрафење




Монтирање на лизгачки профил со 2- канали за штрафење




Монтажа на лизгачки профил со 2- канали за лепење



Монтажа на лизгачки профил со 1- канал со жлеб



Монтажа на сет за надградба




Системи за лизгачки врати


► SlideLine M

Hettich


Монтажа на врати



Подесување на врати



Монтажа на одбојник



SlideLine 55 Plus

систем на лизгачки врати



Вистинска привлечност во Вашата канцеларија.

SlideLine 55 Plus комбинира одлична погодност и дизајн за неверојатна цена. SlideLine 55 Plus овозможува тивко и нежно лизгање на вратите - доколку се вгради Silent System.

Системот овозможува лесно и прецизно подесување без алат. Овие лизгачки врати на преклоп создаваат едноставен и високо квалитетен дизајн.



Ефикасен:
за поефикасна употреба на просторот - лизгачки врати.



Невидлив:
интегрираниот Silent System не одзема простор во плакарот.



Мултименски:
мебелот може да се дизајнира со внатрешни или врати на преклоп користејќи само еден систем.



Ефикасност во просторот:
лизгачките врати овозможуваат голема слобода во движењето низ деловниот простор.

Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55 Plus




Технички детали

- ▶ Систем за лизгачки врати со горно водење
- ▶ Вметнати врати со рамно отворање
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Тежина на врати до 15kg со пластични профили
- ▶ Тежина на врати до 30kg со алиминиумски профили
- ▶ Висина на врати до 1500 mm
- ▶ Широта на врати 400-2000 mm
- ▶ Дебелина на врати 16-19mm
- ▶ Подесување на висина +/- 1.5mm
- ▶ Лесна монтажа на врати


Големина и тежина на врата



Дебелина на материјалот на врата




Број на врати и позиции



Silent System

	1-врата	2-врати		
Меко затворање				
Меко отворање				

Начин на монтирање / SlideLine 55 Plus со Silent System / внатрешна позиција



Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine 55 Plus



SL55 Plus долно тркалце со штелување Ø35мм



- ▶ 2 тркалца / 1 врата
- ▶ Висинско подесување без употреба на алат ± 1.5 mm
- ▶ Пластика. сива

6564 | **130** ден.

SL55 Plus горна водилка Ø35мм



- ▶ 2 водилки / 1 врата
- ▶ Со амортизер за штелување
- ▶ Пластика. сива

6594 | **92** ден.

SL55 Plus систем за меко затворање за внатрешни врати



- ▶ Соодветен за внатрешни дрвени врати
- ▶ Позиција на монтажа: лев или десен
- ▶ Минимална ширина на врата со меко затворање: 400 mm
- ▶ Минимална ширина на врата со меко затворање и отворање: 550 mm
- ▶ Изработена пластика сива галванизиран метал

7032 | **Лев** | **895** ден.
6761 | **Десен** | **895** ден.

SL55 Plus активатор за систем за меко затворање



- ▶ Може да се користи за врати со лево или десно отворање
- ▶ 1 активатор / 1 механизам за меко затворање
- ▶ Се закачува со претходно монтирани шајки
- ▶ Пластика, сива

6576 | **83** ден.

275

Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55 Plus

SL55 лизгачки и водечки профил



- ▶ 4 профили се потребни за плакари со 2- врати
 - ▶ Должина на профил е 4000mm
 - ▶ Пластични профили: максимум носивост на врата до 15 kg
 - ▶ Алуминиумски профили: максимум носивост на врата до 30kg

	Материјал	Носивост kg	Финиш	
6706	пластика	17	бел	404 ден.
6771	пластика	17	крем	404 ден.
6801	пластика	17	сив	404 ден.
6676	пластика	15	црн	404 ден.
6750	алуминиум	30	сребрен	1.485 ден.

Одбојник за шрафење



- ▶ 1 одбојник е потребен за плакар со 2-врати со висина на врата $<1,000\text{ mm}$
 - ▶ 2 одбојници се потребни за 2-врати со висина на врата $>1,000\text{ mm}$
 - ▶ Пластика, сива

6722 | 88 ден.

Задржувач за врата



- ▶ Може да се користи за врати со лево или десно отворање
 - ▶ 2 задржувачи / 1 врата
 - ▶ Не се употребува кога се вградува Silent System
 - ▶ Се закачува со претходно монтирани шајки
 - ▶ Пластика. сива



6812 | 127 ден.

Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55 Plus




Монтажни димензии за внатрешни врати / тркалца на штрафење




Монтажни димензии за 2 внатрешни врати со Silent System



Монтажа на водечки и лизгачки профили



Монтажа на тркалца за штрафење




Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55 Plus



Монтажа на водечки и лизгачки тркалца со Silent System на штрафење





Позиционирање на активаторот за Silent System






► SlideLine 55 Plus


Монтажа на активаторот за Silent System



Монтажа на задржуваач



Внатрешни врати






Системи за лизгачки врати


- SlideLine 55 Plus

Hettich


Монтажа на врата



Подусевање на висината



Монтажа на одбојник



SlideLine 55

систем на лизгачки врати



Лесна монтажа:
Поставете ја вратата на долнот
профил, повлечете ја долната
рачка на водилката и вметнете ја
во горниот профил - тоа е тоа.



Прилагодливиот Silent System
го надградува SlideLine 55 со
забележлив ефект.

Совршено лизгање.
SlideLine 55 системот со долно водење и атрактивната цена е лидер во светот на лизгањето. Без сомнение овој систем со леснотијата во монтирањето и подесувањето е еден од водечките системи. Лесни врати со тежина до 15kg се лизгаат на пластични профили. За потешки врати до 30kg се користат алуминиумски профили. За усовршување на овој лизгачки систем, може да се надгради со Silent System.

Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55




Технички детали

- ▶ Систем за лизгачки врати со горно водење
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Тежина на врата до 15kg со пластични профили
- ▶ Тежина на врата до 30kg со алуминиумски профили
- ▶ Висина на врата до 1500 mm
- ▶ Ширина на врата 400-2000 mm
- ▶ Дебелина на врата 16-19mm
- ▶ Подесување на висина +/- 1mm


Големина и тежина на врата



Дебелина на материјалот на врата




Број на врати и позиции



Silent System

	1-врата	2-врата		
Меко затворање				

Начин на монтирање



Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine 55



SL55 долно тркалце Ø30mm



- ▶ 2 долни тркалца / 1 врата
- ▶ Подесување на висина
- ▶ Носивост 15kg
- ▶ Пластика, кафео

6772 | 81 ден.

SL55 горна водилка Ø30mm



- ▶ 2 горни водилки / 1 врата
- ▶ Пластика

6697 | 95 ден.

SL55 лизгачки и водечки профил




- ▶ 4 профили се потребни за плакари со 2- врати
- ▶ Должина на профил е 4000mm
- ▶ Пластични профили: максимум носивост на врата до 15 kg
- ▶ Алуминиумски профили: максимум носивост на врата до 30kg


	Материјал	Носивост kg	Финиш	
6706	пластика	17	бел	404 ден.
6771	пластика	17	крем	404 ден.
6801	пластика	17	сив	404 ден.
6676	пластика	15	црн	404 ден.
6750	алуминиум	30	сребрен	1.485 ден.

► SlideLine 55


Монтажни димензии на долни и горни тркалца



Технички информации за Silent System



Монтажни димензии за Silent System




Системи за лизгачки врати



- ▶ SlideLine 55




Монтажа на лизгачките и водечките профили



Монтажа на врата



Отстранување на врата



VerticoSynchro

систем на лизгачки врати



Вертикално синхронизирање VerticoSynchro едноканален систем кој движи две врати истовремено по вертикална насока. Секоја од вратите може да биде со тежина до 15kg. Синхронизаторот е инсталлиран во алуминиумскиот профил.



Фронтови кои се лизгаат вертикално.




Едноканален механизам кој води во две насоки: VerticoSynchro истовремено движи две врати нагоре и надоле.


Технички детали

- ▶ Едноканален систем за лизгање во вертикална насока
- ▶ Внатрешно позиционирање на фронтовите
- ▶ За дрвени врати/ за врати во алиминиумски профил
- ▶ За врати со тежина до 15kg
- ▶ За ширина на фронтовите до 1500mm
- ▶ Должина на лизгачкиот профил од 1200 до 2500 mm (се крати по желба)
- ▶ Тестиран според EN 15706, Level 2


Големина и тежина на врата




Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Монтажа



Vertico Synchro-inset 350-400mm




- ▶ Сетот ги содржи сите потребни елементи за синхронизирано лизгање на две врати (дрво или во алиуминиумски профил)
 - ▶ Сетот вклучува водилка, со должина од 1200-2500мм, зависно од висината на вратата и потребниот простор за лизгање
 - ▶ Напомена: Горната врата служи како тег за контратежа на долната врата
 - ▶ Двете врати треба да се со идентична тежина
 - ▶ Носивост 15kg
- Сетот содржи:
- ▶ Две водилки со фабрички вграден лизгачки систем
 - ▶ 16 завртки со подлошки


91622 | 28.845 ден.

Монтажни димензии за водилки


Прекlop со маска



Внатрешно со маска




Внатрешно со дрвени фронтови




Монтажни димензии за дрвени врати / 19 mm алюминиумски рамки

Дрвена врата




Алюминиумска рамка,
ширина 19 mm




Монтажни димензии за 45mm / 55mm алюминиумски рамки


Алюминиумска рамка,
ширина 45 mm



Алюминиумска рамка,
ширина 55 mm



Монтажни димензии, за штрафење



Шаблон за бушење, за штрафење

Висина на врата mm	Движење mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
350 – 400	350	128	54	54	128

КА 5740

систем на лизгачки врати




КА 5740 системот овозможува вратите незабележително да се вовлечат. По отворањето, вратите едноставно видливо се затскриваат во корпусот од елементот лизгајќи исклучително тивко.

Генијално решение прикачено на КА 5740 за врати кои се вовлекуваат во внатрешноста на корпусот. Идеален механизам за скриен телевизор или мултимедијално катче или пак за скриено бифе во Вашиот дом или канцеларија. Механизмот е исто така незабележителен со примена на фронтална рамка за шарките. Hettich KA 5740 е наменет за врати со ширина од 300мм до 700мм.


Технички детали

- ▶ За дрвени врати
- ▶ Носивост до 14kg
- ▶ Висина на врата до 1800mm
- ▶ Ширина на врата 300-700mm
- ▶ Дебелина на врата 22.5-32.0mm
- ▶ Водилка со вградени лагери за извлекување


Големина и тежина на врата




Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Монтажа



КА5740/400мм сет водилки



- ▶ Пар од KA 5740 за врати за вовлекување
- ▶ Шарките се нарачуваат посебно
- ▶ Шарките за предната рамка од фронтот се нарачуваат посебно

L/mm Носивост

91019 400 14kg 1.490	ден.
91629 500 14kg 1.649	ден.
92275 550 14kg 1.758	ден.
91801 600 14kg 1.880	ден.

КА5740 сет монтажа




- ▶ KA 5740 сет од додатоци кои овозможуваат задржување на вратите во внатрешноста на корпусот по отворањето.
 - ▶ Сет од додатоци кои овозможуваат хоризонтално задржување на вратите
- Сетот е составен од:
- ▶ 8 стопери/одбојници, 10 mm Ø дупка, кафеава пластика
 - ▶ 4 лагери со Ø 20 mm
 - ▶ 4 навртки Ø 6 x 10 mm
 - ▶ 4 шрафови Ø 4 x 25 mm

91029 |

КА5740 сет монтажа


| 585 ден.

КА5740/400мм сет водилки



Висината на вратата = внатрешна висина на корпусот - 6мм

Ширината на вратата = внатрешна ширина на корпусот - 6мм

X = Висина на врата - 2 x E




Бројот на потребни водилки од KA5740 зависи од висината на елементот.



Min. carcass depth*


b	Димензии mm					
	1	b2	b3	b4	b5	b6
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400

Со употреба на Sensys и основа од 12mm




- ▶ За брза монтажа Sensys шарки 8631i
- ▶ За дебелина на врата до 28mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии Ø35mm
- ▶ Основа под шарка 12,5mm

Со употреба на Intermat и основа од 12mm



- ▶ За брза монтажа Intermat шарки 9936
- ▶ За дебелина на врата до 22.5mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии Ø35mm
- ▶ Основа под шарка 12,5mm


Со употреба на Intermat и основа од 16 - 21mm



- ▶ За брза монтажа Intermat шарки 9935
- ▶ За дебелина на врата до 32mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии Ø40mm
- ▶ Основа под шарка 18mm

Растојание G	mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

Монтирање



WingLine L

систем на лизгачки врати



Комплетно ново искуство за Вашиот гардеробер
Wingline L е нова димензија на удобност кога станува збор за лизгање на врати. Револуционерниот Буткај и Влечи механизам за отворање и затворање на вратите овозможува пристап и целосна прегледност до внатрешната содржина на гардероберот со само едно движење на раката. Импресивен панорама ефект! Оптимизирано лизгање со меко отворање и меко

затворање. Лесна и едноставна монтажа без алат, и со минимално преклопување на вратите за поголема достапност на внатрешниот простор. Со Wingline L безбедно се движат вратите кои може да тежат до 25 kg и да бидат со висина до 2400mm. Механизам кој може да се примени во спална, кујна па дури и во канцелариски простор.



Панорамско доживување
Нуди пристап до 6м² од внатрешноста, и овозможува беспрекорна прегледност



За лесно и тивко отворање
Push to move и Pull to move системот нуди врвна практичност при употреба



Оптимална употреба на просторот
Минимално преклопување на вратите, со задржување на вратите при отворање



Чиста и едноставна линија
Долната водилка не претставува пречка



Употреба без рака
Целиот сет се отвора само со едно буткање



Импресивно вклопување
Wingline L е применлив речиси во сите простории каде има потреба од лизгачки врати



Импресивно лизгање
Виртуелно тивко и беспрекорно лизгање



Лесно и економично
Паметни додатоци за лесна монтажа

Системи за лизгачки врати


► WingLine L




Технички детали

- Врати на преклопување со 2- крила
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 20-25kg
- За врати со висина до 3000mm
- За ширина на крило до 600mm
- Тестирано со 40000 пати


Големина и тежина на врата




Дебелина на материјалот на врата




Број на врати и позиции



Дебелина на материјалот на врата







Препорачан број на шарки за лизгачките врати во однос на висината



Системи за лизгачки врати


► WingLine L

Монтажа / WingLine L




Монтажа / WingLine L co Push to Move/ Pull to Move/ Pull to Move Silent





Push to move



Pull to move



Pull to move Silent



Системи за лизгачки врати

► WingLine L



Лизгачки профил и водилка

- Лизгачки продил
- Водилка за монтажа под горната плоча




Тркалца

- Монтажа без алат
- Тркалца за врати со тежина до 25kg
- Тркалца за врати со тежина до 12kg



Водилки

- Монтажа без алат
- Монтажа под горната плоча



Push to Move/ Pull to Move

- Механизам за меко отворање
- Носечки профил за тешки врати



Push to Move

- Ја задржува вратата затворена



Носечки парки мешу корпус и врата

- Sensys 110° или 95° со или без самозатворање



2 Средни шарки

Паметни додатоци за лесна монтажа


- Профил за монтажа
- Позиционер за средни шарки
- Позиционер за Pull to Move и Push to Move

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

WingLine L со Push to Move и Pull to Move

Pull/Push to move за лизгање се два нови иновативни и уникатни механизми за лизгачки системи. Мало влечење за раката и слабо буткање на вратата без рака автоматски целосно ја отвора вратата. Целото лизгање е амортизирано што му дава фасцинирачки ефект кој функционира целосно механички без помош од било какви кабли или струја.



Push to Move


Вратата автоматски се отвора на лесен притисок на фронтот и се враќа за затворање со рака.

Pull to Move

Вратата се отвора автоматски од агол 1° со влечење на раката и се враќа во затворена позиција со рака

Pull to Move Silent

Вратата се отвора автоматски од 35° агол за отворање со лесно влечење на раката и се враќа назад во затворена позиција со амортизирано движење.



Системи за лизгачки врати

► WingLine L



За правилен избор на Wingline L важни се неколку фактори:

- Бројот на лизгачките врати
- Ширината на крилата
- Тежината на крилата

Класичен изглед со рачка или чиста едноставна линија без рачки?

Врата со рачка	Врата без рачка
► Push to Move	► Push to Move
► Pull to Move	
► Без примена на поголема сила	

За механизам за самозатворање со пружина!

Врата со рачка	Врата без рачка
► Push to Move	► Без самозатворање
► Pull to Move	► Без самозатворање
► Pull to Move Silent	► Со самозатворање
► Без механизам за отворање	► Со самозатворање

Дали е потрена дополнителна добра водилка?

- За тежина на врати до 25kg: препорачлива е добра водилка

Позиционирање на долната водилка!

- Водилката се позиционира под долната плоча

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

Пример: Плакар



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 596 мм
- Тежина на крило: 16,5kg
- Дизајн на фронтот: без рака
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: голема
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 2400mm, 9239310

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 25kg, без самозатворање лев
- Сет за врати со максимална тежина до 25kg, без самозатворање десен

Додатоци за отворање:

- Push to move лев
- Push to move десен

Пример: Елемент со горно водење



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 295 mm
- Тежина на крило: 5kg
- Дизајн на фронтот: без рака
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: мала
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 1200mm

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, без самозатворање десен

Додатоци за отворање

- Push to move десен

Пример: За помошни плакари



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 363 mm
- Тежина на крило: 4kg
- Дизајн на фронтот: со рака
- Начин на отворање: со буткање со Silent
- Механизам за самозатворање: да
- Сила на отворање: средна
- Долна водилка: не е потребна
- Монтажа на долната водилка: нема
- Сет профили, 2400mm

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање десен

Додатоци за отворање

- Push to move со Silent лев-десен

Системи за лизгачки врати

► WingLine L



Пример: Елементи под скали



Детали за планирање:

- ▶ Број на лизгачки врати: 1
- ▶ Ширина на крило: 495 mm
- ▶ Тежина на крило: 11,5kg
- ▶ Дизајн на фронтот: без ракча
- ▶ Начин на отворање: со буткање
- ▶ Механизам за самозатворање: не
- ▶ Сила на отворање: голема
- ▶ Долна водилка: препорачливо
- ▶ Монтажа на долната водилка под долната плоча
- ▶ Сет профили, 1200mm

Сет додатоци:

- ▶ Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, без самозатворање со долната водилка десен

Додатоци за отворање

- ▶ Push to move десен

Пример: Елементи во бања



Детали за планирање:

- ▶ Број на лизгачки врати: 2
- ▶ Ширина на крило: 298 mm
- ▶ Тежина на крило: 5kg
- ▶ Дизајн на фронтот: со ракча
- ▶ Додатоци за отворање: не
- ▶ Сила на отворање: не е потребна
- ▶ Долна водилка: препорачливо
- ▶ Монтажа на долната водилка под долната плоча
- ▶ Сет профили, 1200mm

Сет додатоци:

- ▶ Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долната водилка лев
- ▶ Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долната водилка десен
- ▶ Додатоци за отворање: нема

Пример: Висечки елементи во кујна



Детали за планирање:


- ▶ Број на лизгачки врати: 1
- ▶ Ширина на крило: 445 mm
- ▶ Тежина на крило: 4kg
- ▶ Дизајн на фронтот: испуст на крилото во долната зона наместо ракча со самозатворање: да
- ▶ Додатоци за отворање: Pull to Move со Silent
- ▶ Сила на отворање: средна
- ▶ Долна водилка: не
- ▶ Монтажа на долната водилка нема
- ▶ Сет профили, 1200mm

Сет додатоци:

- ▶ Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање без долната водилка лев
- ▶ Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долната водилка десен
- ▶ Додатоци за отворање: Pull to Move со Silent лев

► WingLine L

WingLine L сет за врата со самозатворање




- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата со 2 крила
- ▶ Сетот за додатоци може да се употреби за стандарни лизгачки врати без механизам за отворање
- ▶ Сетот со додатоци може да се употреби во комбинација со Pull to Move Silent
- ▶ Носивост до 25kg
- ▶ Водилка и тркалца со пружина за самозатворање
- ▶ Тркалца и водилка за лесна и брза монтажа без алат

Сетот содржи

- ▶ 1 сет тркалца, за 25kg макс., со самозатворање
- ▶ 1 водилка со самозатворање
- ▶ 4 средни шарки
- ▶ 2 шаблони за позиционирање на средни шарки
- ▶ 1 маска за тркалца
- ▶ 2 амортизери за врата
- ▶ 1 елемент за задржување при отворање
- ▶ Шрафови

90913 	Лев	4.575 ден.
90914 	Десен	4.575 ден.

WingLine L сет за врата без самозатворање



- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата со 2 крила
- ▶ Сетот со додатоци може да биде комбиниран само со Pull to Move и Push to Move
- ▶ Носивост до 25kg
- ▶ Водилка и тркалца без пружина за самозатворање
- ▶ Тркалца и водилка за лесна и брза монтажа без алат

Сетот содржи

- ▶ 1 сет тркалца, за 25kg макс., без самозатворање
- ▶ 1 водилка без самозатворање
- ▶ 4 средни шарки
- ▶ 2 шаблони за позиционирање на средни шарки
- ▶ 1 маска за тркалца
- ▶ 2 амортизери за врата
- ▶ 1 елемент за задржување при отворање
- ▶ Шрафови


90915 	Лев	4.573 ден.
90916 	Десен	4.573 ден.

Системи за лизгачки врати

► WingLine L




WingLine L Push to Move (Heavy)



- Механизам за автоматско меко отворање на врата со притискање - за крило без ракча
 - Сетот ги содржи сите делови потребни за отворање на лизгачката врата со 2 крила
- Сетот содржи
- 1 Push to move
 - 1 додатен сегмент со 1 Push to open Pin и 1 магнет
 - 1 плочка за магнет
 - 1 активатор
 - 1 лизгачка шина
 - 1 шаблон за позиционирање
 - Шрафови

90917	Лев	6.979 ден.
90918	Десен	6.979 ден.

WingLine L Pull to Move (Heavy)



- Механизам за автоматско меко отворање со лесно влечење - за крило со ракча
 - Сет за тивко и меко затворање со Sensys шарка
 - Сетот ги содржи делови потребни за отворање на лизгачката врата со 2 крила
- Сетот содржи
- 1 Pull to move Silent
 - 1 лизгачка шина
 - 1 шаблон за позиционирање
 - Шрафови

90919	Лев	6.047 ден.
90920	Десен	6.047 ден.

WingLine L сет водилки







- Алуминиум, елоксиран
 - Позиционирани места за шрафење
- Сетот содржи
- 1 лизгачки профил
 - 1 профил за водење
 - 2 клип профили за лесна монтажа
 - Шрафови

90921	2400ММ	3.355 ден.
92497	1200ММ	1.765 ден.

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

WingLine L максимална тежина на крила 25kg









Системи за лизгачки врати

► WingLine L




WingLine L максимална тежина на крила 12kg




Системи за лизгачки врати

► WingLine L

WingLine L со Push to Move: плакар и елементи со горно водење



WingLine L co Pull to Move: кујнски висечки елементи




Системи за лизгачки врати

- WingLine L



WingLine L со Pull to Move: Помошни плакари, елементи под скали и елементи за бања



WingLine 220

систем на лизгачки врати



Водилката се монтира на горната плоча. За модерен мебел и оптимална употреба на просторот во плакарот.



Долната водилка се монтира под долната плоча - за тенки цокли. Со невидливи профили до повеќе простор во плакарот.

Посебно импресивно.
Со WingLine 220 секогаш ќе ги импресиионирате Вашите клиенти: монтиран на корпусот, системот со горно водење, лесно ги движи и преклопува дури и тешките и високи врати. Лизгачкиот профил монтиран на горната плоча при отворање елегантно исчезнува позади вратата и остава комплетен пристап до внатрешноста на плакарот, без никакви пречки. WingLine 220 е создаден за врати со тежина до 25 kg.

Системи за лизгачки врати


- WingLine 220




Технички детали

- Двокрилна врата на преклоп
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 25kg
- Висина на врата до 2400 mm
- Ширина на една врата 400-500 mm
- Дебелина на врата 16-25mm
- Подесување на висина +/- 5mm
- Тестирана до 40.000 отворања.


Големина и тежина на врата




Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Начин на монтирање / 1 врата на преклопување со 2 - крила




Системи за лизгачки врати

- WingLine 220



WingLine 220 сет за 1врата/ 2 крила



- Сетот ги содржи потребни делови за една врата со 2 крила

Сетот содржи:

- 1 водилка
- 4 клипа на средни шарки
- 1 тандем тркалца со висинско подесување

7583 |

Лев

| **7.613** ден.

7609 |

Десен

| **7.613** ден.

Лизгачки профил



- За шрафење
- Должина 2000 mm
- Алуминиум, елоксиран мат

7591 | **3.999** ден.

Водечки профил




- За шрафење
- Должина 2000 mm
- Алуминиум, елоксиран мат

7614 | **3.068** ден.

► WingLine 220

Монтажни димензии за WingLine 220

Сет за врати со 2- крила






Сет за врати со 2- крила

Ширина на врата макс. 1000mm

Тежина на врата/крило макс. 25kg


Висина на едно крило макс. 2400 mm

Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прстите)




Сет за врати со 2- крила со преклоп

со преклоп



Шаблон за бушење



Пресметување на ширина на врата/ширина на крило
Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2x преклоп*)
Ширина на крило = (внатрешна ширина на плакарот - 1x отвор + 2x преклоп*) / 2

*Преклоп: макс. 15mm

Растојание за бушење mm


*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Отвор mm	5	4	3	2	1

Системи за лизгачки врати


► WingLine 220

Hettich

Монтажа на водечки и лизгачки профили / Припрема на сетот




Монтирање на сетот




Системи за лизгачки врати

► WingLine 220

Монтирање на горните тркалца и долните водилки



Подесување на висината на Тандем тркалца



WingLine 230

систем на лизгачки врати



Wingline 230 систем на лизгачки врати решение на тешки задачи.

Wingline 230 е гигантот меѓу лизгачките системи. Со само едно едноставно и лесно движење може да разоткрие површина од повеќе од 6м².

Идеален е за големи гардеробери или пак за складишни плакари во канцелариски простории, за меѓусобна преграда. Wingline 230 е создаден за тешки врати со тежина од 20-25kg.

За брза монтажа се препорачуваат со Sensys 8645i шарките.

Овој систем е дизајниран да носи тешки врати без помош од долната водилка или средна пречка.

Системи за лизгачки врати


- WingLine 230




Технички детали

- За 1 лизгачка врата со 2 крила
- Позиционирање со преклоп
- За дрвени врати
- Со Sensys шарки со Silent System
- Тежина на крило 20-25kg
- Висина на врата до 3000mm
- Максимална ширина на крило 600mm
- Тестирана на 40000 циклуси


Големина и тежина на врата




Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Број на врати и позиции



Системи за лизгачки врати

- WingLine 230



Сет за 1- врата со 2 крила / Сет за 2 - врати



- Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата составена од 2 крила, десна или лева, и 2 лизгачки врати со по 2 крила лева и десна.

Сетот содржи:

- ½ тркалца
- 5/10 средни шарки за лизгачки врати
- ½ амортизери за полица
- ½ амортизери за лизгачкиот профил
- Шрафови

90755 | 1врата/2крила - десен | **10.155** ден.

90880 | 1врата/2крила - лев | **10.155** ден.

Профил водилка




- За полица со дебелина до 19мм
- За шрафење
- Со должина до 2400мм
- Алиминиум бела или алюминиум црна

90756 | Бел | **5.988** ден.

90882 | Црн | **5.988** ден.

Монтажни димензии за WingLine 230

Врата со 2крила




Врата со 2крила

Ширина на врата 800-1200мм

Тежина на врата 20-25kg/по крило

Висина на врата 2000-3000ММ

Врата со 4крила



Пресметка на ширината на вратата и крилата

За 2 лизгачки врати со 4 крила

Ширина на врата = внатрешна ширина + преклоп x2

Ширина на крило = (внатрешна ширина + преклоп)/4

Преклоп¹ макс. 15мм, СР 5мм

За 1 лизгачка врата со 2 крила


Ширина на врата = внатрешна ширина + преклоп x2

Ширина на крило = (внатрешна ширина + прекlop)/2

Преклоп¹ макс. 15мм, СР 5мм,

Преклон² макс. 4ММ

Шаблон за бүшење





Системи за лизгачки врати

► WingLine 230




Монтажни димензии за WingLine 230

Препорачано за обликување на кантот за заштита на прстите



Лизгачка врата со шарки за прикачување од десна страна





1. Подесување на растојанието:
Од 0 до 4мм
2. Подесување на преклопот на вратата во однос на средното
растојание

Средно растојание	Преклоп на крила
0	3
3	6
6	12



Системи за лизгачки врати

► WingLine 230

Монтажа на водилката / припрема на сетот



Монтажа на сетот



Системи за лизгачки врати

- WingLine 230





WingLine 77

систем на лизгачки врати




Прикачен за страницата системот на лизгачки врати WingLine 77 нема никакви потешкотии при движење на врати со тежина дури и до 25kg. Лизгањето е прецизно и исклучително тивко. Монтажата е исклучително брза и едноставна со Sensys 8645i шарки.


Технички детали

- ▶ За една врата со 2 крила
- ▶ Со рамен преклоп
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Соодветни шарки Sensys со Silent System
- ▶ За тежина на крило до 25kg
- ▶ За висина на врата до 2400mm
- ▶ За ширина на крило до 500mm
- ▶ Висинско подесување +/-3
- ▶ Централните меѓупростор на двете крила е 40mm
- ▶ Тестирано до 4000 циклуси


Големина и тежина на врата




Дебелина на материјалот на врата



Број на врати и позиции



Монтажа / лизгачки систем со 2-крила



WingLine 77 сет за 1врата/4крила




- ▶ Сетот ги содржи сите компоненти од сет 1 за 1 врата со 2 крила, десна или лева

Сетот содржи:

- ▶ 1 тандем водилка
- ▶ 1 водилка
- ▶ 4 клипа за централни шарки
- ▶ 2 звучни пригушувачи
- ▶ 1 компонента за поддршка со висинско подесување

91623 | 19.885 ден.

WingLine 77 долна водилка



- ▶ За шрафење
- ▶ Должина 3200 mm
- ▶ Алуминиум

91624 | 6.439 ден.

WingLine 77 горна водилка




- ▶ За шрафење
- ▶ Должина 3200 mm
- ▶ Алуминиум

91625 | 5.938 ден.

WingLine 77 монтажни димензии за 1 врата на преклопување со 2 крила



2-крила преклопни врати




Сет за врати со 2-крила

Ширина на врата макс. 1000 mm
Тежина на врата/крило макс. 25 kg
Висина на едно крило макс 2400 mm


Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прсти)




Препорачливо е поголем радиус



Врати на преклопување со 2-крила



Шаблон за бушење



Растојание за бушење mm


*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Отвор mm	5	4	3	2	1

Пресметување ширина на врата/ширина на крила


Ширина на врата = внатрешна ширина на пларакот + (2 x прекlop*)

Door wing width = (inward width of the placket - 1 x hole +
2 x fold) ÷ 2


* Прекlop: Макс.. 15 mm, С димензија 6 mm




Монтажа на водилка



Монтажа на тркалца



Припрема



WingLine 780

систем на лизгачки врати



Ја намалува работата во изработката:

WingLine 780 систем за врати на преклоп овозможува едноставен дизајн и лесно монтирање. Многу практичен: за вклопување на полици, вратите се преклопуваат на страна. Создаден е за врати до 10kg



Во комбинација со Sensys шарки, вратите на преклопување се затвораат тикво и нежно.



Лесна монтажа: Се закачува на водилката и се заклучува. Само две тркала се доволни за стабилно движење на вратите.

Системи за лизгачки врати


► WingLine 780




Технички детали

- Врати на преклопување со 2- крила
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 10kg
- За врати со димензија помала од 400 x 1000mm се користи WingLine само со горно водење
- За врати со димензија помали од од 500 x 2200mm системот се надградува со дополнителна долна водилка

Минимум и максимум големина на врати



Начин на монтирање



Системи за лизгачки врати

► WingLine 780

WingLine 780 горна водилка



- За шрафење
- Должина 2000mm
- Алуминиум

7805 | 1.930 ден.

WingLine 780 долно водилка



- За шрафење
- Должина 2000mm
- Алуминиум

90563 | 1.859 ден.

WingLine 780 сет со долно водење 1врата / 2крила



- Сетот е за големи врати
 - Максимум висина на врата 2200 mm
 - Сетот ги содржи сите составни делови за 1 врата на преклопување со 2-крила
 - Долни и горни тркалца со брза монтажа
- Сетот содржи:
- 1 горнотркалце
 - 1 водилка
 - 4 шарки за врати на преклопување, со шаблон за бушење

90562 | Лев | 2.055 ден.

90561 | Десен | 2.055 ден.

WingLine 780 сет за долно водење 1врата / 2крила



- Сетот е за мали врати
 - Максимум висина на врата 900 mm
 - Сетот ги содржи сите составни делови за 1 врата на преклопување со 2-крила
 - Водилки со брза монтажа
- Сетот содржи:
- 1 Тркалце
 - 2 шарки за врати на преклопување, со шаблон за бушење

7813 | Лев | 1.930 ден.

7793 | Десен | 1.930 ден.


Системи за лизгачки врати

► WingLine 780



WingLine 780

Сет за врати со 2- крила





Сет за врати со 2- крила

Ширина на врата макс. 1000mm


Тежина на врата/крило макс. 20kg

Висина на едно крило макс. 2200 mm


Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прстите)




Препорачливо е поголем радиус



Врати на преклопување со 2-крила



Шаблон за бушење




*В Растојание за бушење mm	13,5	14	14.5	15	15,5
Отвор mm	5	4	3	2	1


Пресметување ширина на врата/ширина на крилата
Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2x прекlop*)
Ширина на крило = (внатрешна ширина на плакарот - 1x отвор + 2x прекlop*) / 2

*Прекlop: макс. 15mm, С димензија 5mm

Монтажа на лизгачки профил



Монтирање на сет за врата




Системи за лизгачки врати


- WingLine 780



Монтирање на сет за врата



Монтирање на сет за врата




PRO DECOR

Ентериерното уредување е показател за стил во живеењето.
Токму затоа ProDecor креира четири стилови за домови со карактерен впечаток.

**NEW
MODERN**




DELUXE



**ORGAN-
IC**



FOLK



**Технологија.
Транспарентност.
Практичност.**

New Modern се карактеризира со чиста линија и футуристички изглед. За мебел со чиста линија до маестрална перфекција.

Дом со допир на луксузот.

Светкави метали и величествени бои го дефинираат DeLuxe стилот на ракчи. Моќниот дизајн на ракцисоздава амбиент кој ги задоволува сите сетила и неодолив впечаток.

Идиличноста на неразгалената природа.

Оваа колекција е исполнета со органски форми и природен изглед и груби финиши. Сакате да го живеете шармот на природата? Добредојдовте во светот на стилот Organic.

Рачки за мебел кои кажуваат приказна.

Традиционални форми и бои. Раскошни текстури и финиши со мека линија. Финишот кој оддава впечаток на веќе користено на Folk стилот му дава привлечна топлина.





Kupfer^{trend}

Новооткриена топлина

Спектакуларниот класицизам се враќа во полн сјај преку органската изработка на природните материјали дрво, кожа и бакар. Рачките од Kupfer колекцијата создаваат дополнителна топлина во просторот.



Retro^{trend}

Веселиот разигрувач на просторот

Кога меките пастелни нијанси ќе се судрат со вибрантни колоритни бранови создаваат динамични кривини кои им пркосат на правите линии. Дизајн философијата од 1950тите и 1960тите воведува ренесансно влијание во дизајнот на мебел. Retro колекцијата овозможува дом со убедлива автентичност која може да се комбинира со различни стилови.



NEW MODERN

**Технологија.
Транспарентност.
Практичност.**


New Modern се карактеризира со чиста линија и футуристички изглед. За мебел со чиста линија до маестрална перфекција.



Bermeo




Шифра	C	L	Финиш	Цена
91948	96	109	црна / брусен челик	426 ден.
91949	128	141	црна / брусен челик	428 ден.
91950	160	173	црна / брусен челик	493 ден.
91951	192	205	црна / брусен челик	530 ден.



Opera





Шифра	C	L	Финиш	Цена
92841	160	178	Хром мат	471 ден.





Canis - L




Canis L

- Должина 3.500mm
- Ширина 23mm
- Висина 53,5mm
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум



7005	Брусен челик	3.477 ден.
7029	Елоксиран алуминиум	3.273 ден.
91953	Црн мат	3.277 ден.



Canis L внатрешен агол

- 90° агол
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7025	Брусен челик	123 ден.
6988	Елоксиран алуминиум	123 ден.



Canis L сет завршетоци

- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7027	Брусен челик	192 ден.
7015	Елоксиран алуминиум	192 ден.
91952	Црн мат	164 ден.






Canis L држач за профил

- Материјал: Алуминиум

7023	80 ден.
------	----------------



Canis - C



Canis C

- Должина 3.500mm
- Ширина 23mm
- Висина 70mm
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и
- Елоксиран алуминиум

7026 | Брусен челик | **3.788** ден.

7031 | Елоксиран алуминиум | **3.656** ден.

91955 | Црн мат | **3.998** ден.



Canis C внатрешен агол

- 90° агол
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и
- Елоксиран алуминиум

6991 | Брусен челик | **123** ден.

6996 | Елоксиран алуминиум | **123** ден.



Canis C сет завршетоци

- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и
- Елоксиран алуминиум

7021 | Брусен челик | **192** ден.

6995 | Елоксиран алуминиум | **192** ден.

91954 | Црн мат | **215** ден.



Canis C среден држач за профил

- Материјал: Алуминиум

7030 | **93** ден.



Canis C држач за профил

- Материјал: Алуминиум

92083 | **89** ден.



- ▶ Профил рачка
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2050 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија

Финиш

6575 | 2050mm | елоксиран алуминиум | 984 ден.



- ▶ Профил рачка
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2500 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија

Финиш

6577 | 2500mm | елоксиран алуминиум | 984 ден.



- ▶ U - Профил за врата
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2050 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија

Финиш

6763 | 2050mm | елоксиран алуминиум | 821 ден.



- ▶ U - Профил за врата
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2500 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија



Финиш

6698 | 2500mm | елоксиран алуминиум | 737 ден.

Nursia




Шифра	C	L	Финиш	Цена
91946	160	168	бронза челик	691 ден.
91945	160	168	хром мат	680 ден.
91947	160	168	црна мат	738 ден.




Celista




Шифра	C	L	Финиш	Цена
91962	128	160	Брусен челик	755 ден.
91964	128	160	бела мат	736 ден.
91963	128	160	црна мат	737 ден.



Rialto




Шифра	C	L	Финиш	Цена
91943	160	189	Брусен челик	747 ден.
91944	160	189	црна мат	878 ден.



DELUXE

Дом со допир на луксузот.


Светкави метали и величествени бои го дефинираат DeLuxe стилот на ракки. Моќниот дизајн на раккисоздава амбиент кој ги задоволува сите сетила и неодолив впечаток.



Intra



Шифра	C	L	Финиш	Цена
91961	192	204	бела мат / бакар	873 ден.
91958	192	204	брусен челик / бакар	910 ден.
91960	192	204	црна / бакар	873 ден.
91959	192	204	црна / брусен челик	873 ден.



Delia



Шифра

93177

С

128

L


144

Финиш

Хром - циркон

Цена

| 1.859 ден.



Opera



Шифра

C

L

Финиш


Цена

93175 | 96/128 |

135 |

Хром - циркон



2.370 ден.



Saturnia




Шифра	C	L	Финиш	Цена
93176	128	140	Хром - циркон	3.220 ден.



ORGANIC

Идиличноста на неразгалената природа.



Оваа колекција е исполнета со органски форми и природен изглед и груби финиши. Сакате да го живеете шармот на природата? Добредојдовте во светот на стилот Organic.



Almus



Шифра	Н	Ø	Финиш	Цена
91966	23	12	бакар	290 ден.
91965	23	12	брусен челик	195 ден.



FOLK



Рачки за мебел кои кажуваат приказна.


Традиционални форми и бои. Раскошни текстури и финиши со мека линија. Финишот кој оддава впечаток на веќе користено на Folk стилот му дава привлечна топлина.



Limpio




Шифра	H	L	Финиш	Цена
91957	128	165	Бела мат	598 ден.
91956	128	165	Црна мат	598 ден.




Matane




Шифра	H	L	Финиш	Цена
91970	64	105	Брусен челик	217 ден.
91971	64	105	Црна мат	259 ден.



Topeka



Шифра	H	L	Финиш	Цена
91969	96	160	Чрн мат	646 ден.
91968	128	192	Чрн мат	763 ден.
91967	160	224	Чрн мат	875 ден.





Од брзо побрзо Рапид С

Новата генерација на екцентри на Хеттик за брза монтажа со челична осовина. Тенки, лесни и неверојатно цврсти за монтажа без употреба на алат, шрафот едноставно се вметнува на место. Со растекс , рапид С се совршен спој.



Твистер- брзо вклопување без можност за повреда



Растекс 15 може да се употреби во комбинација со Твистер и Рапид С шрафовите.



Шраф со црн пластичен омот со должина 30мм соодветствува на **Растекс 15**



Hettich врзник за италијански спој на работни плочи



Врзни елементи за корпуси



Растекс 15 и Растекс 25 екцентар спојка




Екцентар спојки со полукружна форма В6 35 за набивање




Спојници за италијански спој за работни плочи АВБ 4




Мулти конектор



6643 | Аголен врзник за спојка 100°-160° | 39 x 39mm | 63 ден.



6821 | Аголен врзник за спојка 30°-90° | 39mm | 67 ден.




6777 | Пластиична типла за аголен врзник 30°-90° | Ø8mm/11mm | 4 ден.

Растојание меѓу дупките за бушење за DU860

Агол	Дебелина на полица 29mm				
100°	37.7	37.3	36.0	34.8	31.8
105°	38.2	37.9	36.7	35.6	32.9
110°	38.7	38.4	37.3	36.3	33.9
115°	39.2	38.9	37.9	37.0	35.8
120°	39.7	39.4	38.5	37.7	35.6
125°	40.1	39.8	39.1	38.3	36.5
130°	40.5	40.3	39.6	38.9	37.7
135°	40.9	40.7	40.1	39.4	38.0
140°	41.3	41.1	40.5	40.0	38.7
145°	41.6	41.5	41.0	40.5	39.4
150°	42.0	41.9	41.5	41.1	40.1
155°	42.3	42.2	41.9	41.6	40.8
160°	42.7	42.6	42.3	42.1	41.4


Растојание меѓу дупките за бушење за DU634

Агол	Дебелина на полица 29mm				
30°	57.0	57.9	60.5	63.1	69.1
35°	54.7	55.4	57.6	59.7	64.7
40°	52.9	53.5	55.3	57.1	61.3
45°	51.5	52.0	53.5	55.0	58.5
50°	50.3	50.7	52.0	53.2	56.2
55°	49.3	49.6	50.7	51.7	54.2
60°	48.3	48.6	49.5	50.4	52.4
65°	47.5	47.7	48.4	49.1	50.8
70°	46.7	46.9	47.5	48.0	49.3
75°	46.0	46.1	46.5	46.9	47.9
80°	45.3	45.4	45.7	45.9	46.6
85°	44.7	44.7	44.8	45.0	45.3
90°	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0




- Дијаметар за бушење 5 mm
- DU 232 T може да се користи за VB вметнување за лесни панели со површина од 8 mm
- За лесни панели со површина од 4 mm за поставување на површината само со Hettinject спојници
- Челик и пластика
- Може да се користи со System 32


6648 | Twister Euro врзник за шрафење | Ø5mm/34mm | 6 ден.



90471 | Rapid S-DU324A 20мм врзник за спојка / Rastex15 | 9 ден.



90272 | RASTEX 15/12 спојка ексцентар за 12мм | Ø15mm | 11 ден.



6687 | RASTEX 15 спојка ексцентар за 16mm иверка | Ø15mm | 5 ден.


6696 | RASTEX 15 спојка ексцентар за 18mm иверка | Ø15mm | 5 ден.

Rastex 15 капаче за екцентар




7528	Бела	3 ден.
7565	Бор	3 ден.
7551	Кафена	3 ден.
7561	Крем	3 ден.
7560	Сива	3 ден.
7564	Црна	3 ден.

Спојник за фиксна полица 20mm




VB35



6586	Бел	20mm	Ø20mm	20	ден.
6651	Кафен	20mm	Ø20mm	20	ден.
6754	Црн	20mm	Ø20mm	20	ден.

6781	Ø5mm/11mm	13	ден.
------	-----------	----	------

M4 x 45mm завртка за ракча со кратење



91972 | 6 ден.



SAH 305



- Ø6 x 50 mm
- Галванизиран челик

90565 |





сет кука-типла 6,0х50мм

31 ден.

90564 |


заден држач за зпанел Ф30 x 11.5mm -15kg

96 ден.




Мулти-клип конектор

- Материјал: Пластика
- Финиш: црн



7557 | **55** ден.



375



AVB 4 спојници 100 за италијански спој



- ▶ Длабочина на бушење до 20 mm
- ▶ Дијаметар: 35 mm
- ▶ Материјал: галванизиран челик

7956 | 241 ден.

Димензија X mm	Должина mm
33 - 44	81
48 - 60	116
73 - 86	165






AVB 5 спојници 100 за италијански спој




- ▶ Длабочина на бушење до 20 mm
- ▶ Дијаметар: 35 mm
- ▶ Материјал: галванизиран челик

91017 | 81 ден.




VB15 фронт панел конектор



7606 | **34** ден.

Спојница 80мм - метал



92483 | **43** ден.

ЕУРО држач System 32



92545 | **57** ден.

Капаче за ЕУРО држач



92484 | Црн | **51** ден.

92485 | Бел | **51** ден.

Спојник за фиксна полица





91567

- ▶ За прицврстување на кревет и поткреветна конструкција
- ▶ Со изразена јакост
- ▶ При стегање на завртките постои толеранција до 4мм
- ▶ Галванизиран челик

STABIFOIX аголник за кревет

153 ден.



Евро шраф



6711

6,3 x 11mm

4 ден.

7527

6,3 x 14mm


6 ден.

91018

6,3 x 13mm за FreeFold

6 ден.

Change Top Eco Desk лифт сет ногари за биро



- ▶ Power assisted height adjustable desk support
- ▶ For variable desk top sizes:
- depth 650 - 800 mm
- width 1000 - 1600 mm
- ▶ Height adjustment from 680 to 1150 mm
- ▶ Lifting range 470 mm
- ▶ Max. lifting capacity 100 kg with even desk loading (lifting capacity = load capacity + desk top with desk top support)
- ▶ Height adjustment with soft start
- ▶ Nominal voltage 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Low energy consumption
- ▶ Adjustment speed up to 30 mm/s
- ▶ With collision detection (no personal protection)
- ▶ Powder coated steel


Set comprises:

- ▶ 2 lifting columns
- ▶ 2 foot extensions
- ▶ 2 cross arms
- ▶ 4 longitudinal elements
- ▶ 1 electronic control unit
- ▶ 1 hand switch
- ▶ 1 mains power connection cable, 3000 mm
- ▶ Installation material
- ▶ Installation instructions

92486 | Црн | 53.557 ден.

92487 | Бел | 53.557 ден.







Специјален алат за одлични резултати

Некои работни процеси при производството се повторуваат многукратно. Еден од тие процеси е бушењето. Специјалните хеттик шаблони за бушење


ви овозможуваат не само попрецизна обработка туку и многу побрза и полесна. Ова ви заштедува ценето време. Накратко: во Hettich ќе ги најдете сите соодветни специјални алати за полесна обработка.



Моќен за Хсс бургија за бушење дупки




Долготраен омотот на бургијата е минимален доволно за да заштити од остри работи



Центричен додаток за навртување на куки во сид



Универзален бургија за иверица и дрво за ракно бушење




Бургија

- ▶ Прецизност за бушење
- ▶ Подесување на длабината на бушење

7022	D= 3mm,	9.802	ден.
93183	D= 5mm	4.040	ден.
7020	D= 8mm, Accura	6.824	ден.
7216	D= 8mm, Sleeve	4.460	ден.
7004	D= 3mm	4.650	ден.

Шаблони



BlueJig Шаблон/маркер за рачки

- ▶ За маркирање на System 32 шаблонот за бушење за рачки (бушење од 32 - 320 mm)
- ▶ Просторот од предниот страничен раб на фиоката до првата дупка за бушење за рачка 10 - 334 mm
- ▶ Просторот од предниот горен / долниот раб на фиоката до позицијата на рачката 20 - 65 mm
- ▶ Сива / сина пластика

7231 | 1.155 ден.



BlueJig Шаблон за бушење дупки за шарки и подлошки

- ▶ Идеална за употреба
- ▶ За права, полуколенаста и коленаста
- ▶ Сина пластика

90196 | 337 ден.



BlueJig Шаблон/маркер 351

- ▶ Шаблон за обележување на дупки: совершена помош за монтажа на лице место
- ▶ Секогаш кога треба професионално да се монтира без употреба на големи машини
- ▶ Практично, компактно и мултифункционално, сите во едно
- ▶ Двоструниот шаблон за обележување на дупки MultiBlue се користи за обележување дупки за:
 - бушење дупки по Системот 32, на пр. за подлошки, држачи за полици и типли
 - Ø 35 и Ø 26 отвори за шарки
- ▶ Сина пластика


90197 | 193 ден.

KORREKT ногара



- ▶ Сетот за монтирање содржи:
- ▶ Ногарки со висинско подесување, клипови и плочки за фиксирање
- ▶ Носечки капацитет 450 kg по ногарка, носивост на три ногарки до 1350 kg
- ▶ Нивелаторот се содржува од плочката за фиксирање при монтажа за да може да се позиционира елементот
- ▶ Голема допирна површина од 78 до 80 mm
- ▶ Едноставно висинско подесување
- ▶ Пластика, црна

	X mm		
91561	50-60	KORREKT ногара 50	54 ден.
91562	74-110	KORREKT ногара 80	55 ден.
91563	89-125	KORREKT ногара 100	56 ден.
91564	139-175	KORREKT ногара 150	59 ден.




KORREKT држач за дрвени цокли



- ▶ За предни и страннични цокли
- ▶ Монтажа со клип
- ▶ Соодветно за цокли со минимална висина од 70mm
- ▶ Црна пластика

91566 | KORREKT држач за дрвена цокла | 18 ден.

KORREKT база за ногара



- ▶ Пластика
- ▶ Црна





91565 | KORREKT база за ногара | 32 ден.

Аголник за кревет 127мм



- ▶ Основинско растојание за шрафење 32мм
 - ▶ Комплет со M6x13мм+M6x12 завртки
 - ▶ Галванизиран челик





91568 | **127мм** | **61** ден.

Аголник за кревет 226мм




- ▶ Особинско растојание за шрафење 32мм
 - ▶ Особено погоден за кревети со високи страници
 - ▶ Комплет со M6x13мм+M6x12 завртки
 - ▶ Галванизиран челик



91569 | 226мм | 127 ден.

Плочка метална за спојување



- ▶ За спојување на сегменти во рамнина
 - ▶ Материјал: метал

91570 | 41 ден.

Тркалца

Тркала гумирано-праволиниско




	Дијаметар	Носивост	
91571	Ø50mm	50kg	153 ден.
91572	Ø30mm	35kg.	140 ден.

Тркало со регулација



- ▶ Со регулација за постигнување на различни висини
- ▶ Материјал: пластика
- ▶ Цилиндрична оска на тркалото
- ▶ Тркало од термопластична гума наменета за тврди подови

	Дијаметар	Носивост	
91617	Ø60mm	45kg	1.285 ден.



PR
DESIGN
www.pro-dizajn.mk



+389 (0)2 203 5377 • prodizajn@pro-dizajn.mk • prodizajn@hotmail.com



www.hettich.com